



Desarmillaria ectypa (Fr.) R.A. Koch & Aime (Photo : Philippe CERCLEY)

MYCOLOGUES du LUXEMBOURG BELGE asbl

Présidente : Sophie FERON, rue de la Vieille Eglise, 17b, 6970 Tenneville
+32499/311497

feron_sophie@hotmail.com

Vice-président : Pierre OTJACQUES, chemin de la Hette, 19, 6840 Neufchâteau
+32479/904278

pierre.otjacques@skynet.be

Secrétaire : Jean-Marie PIRLOT, rue des Ponts, 11, 6887 Herbeumont
+32478/754460

jeanmarie.pirLOT@gmail.com

Trésorier : Philippe GUIOT, rue des Bouleaux, 5, 6840 Neufchâteau
+32497/411559

phguiot@g.mail.com

Administrateurs : André BURNOTTE, Jean-Luc DASSY, Maurits MERCKEN

MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE Rue des Ponts, 11 B-6887 HERBEUMONT

Compte bancaire : IBAN = BE26 7775 9299 5129 BIC = GKCCBEBB

ART. 2 des statuts :

- L'association a pour objet de favoriser, développer et coordonner, lors de rencontres conviviales et par les moyens qu'elle juge utiles :
- a) toutes initiatives tendant à accroître les connaissances de ses membres dans le domaine de la mycologie et, accessoirement, dans celui des sciences naturelles en général ;
- b) l'étude de toutes questions relatives à l'écologie en général, et particulièrement à son application dans le domaine de la mycologie ;
- c) toutes actions en vue de la protection de la nature en général et de la fonge en particulier.

Art. 4 du règlement d'ordre intérieur :

Toute personne revendiquant la qualité de membre du cercle « M.L.B. » est réputée souscrire à un **code déontologique** tel que formulé ci-dessous :

- * Le membre du cercle « M.L.B. » œuvre dans le sens d'un respect total de la nature ;
- * il protège, autant que faire se peut, les espèces rares et les biotopes menacés ; il veillera, par conséquent, à limiter le nombre des spécimens prélevés aux stricts besoins de ses recherches scientifiques ; il éduquera dans ce sens le public qu'il guidera sur le terrain ;
- * il se refuse à tirer de sa qualité de membre un profit commercial à titre personnel et, hormis la publication d'ouvrages mycologiques, il n'utilise en aucun cas ses connaissances à des fins lucratives ;
- * il valorise la vocation didactique du cercle « M.L.B. » en participant aux manifestations patronnées par le cercle et, lors de ses activités grand public, il précisera si sa démarche est effectuée à titre personnel ou au nom du cercle « M.L.B. ».

COTISATION

Celle-ci donne droit :

- aux feuilles de contact **e-Mycolux** en PDF des MLB ;
- au bulletin annuel (72 pages en couleurs) de l'**AMFB**, transmis en mains propres (à moins d'un supplément de cotisation – cf. ci-dessous) ;
- à la participation à nos activités M.L.B. comme à celles de l'A.M.F.B., et notamment aux J.M.E. ;
- à l'accès aux bibliothèques des deux sociétés.

Cotisation et remise du bulletin AMFB en mains propres

- pour la Belgique : **20 €**
- pour l'étranger : **20 €**

Cotisation et envoi par la poste du bulletin AMFB

- en Belgique : **28 €** (20 € + 8 € de frais d'envoi)
- hors Belgique : **30,50 €** (20 € + 10,50 € de frais d'envoi)

A verser au compte :

MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE, Rue des Ponts, 11, B-6887 HERBEUMONT
Compte bancaire (IBAN) : BE26 7775 9299 5129

Les champignons dans la culture (50)

Jean-Marie PIRLOT

Sortie en plein air¹

Le narrateur est un garçon abandonné par son père. Il vit avec sa mère et doit changer d'école. Il entre en 6C, complexé par sa petite taille : né en fin décembre, il serait plus à sa place en 5e. Il est amoureux d'Elisabeth qui ne regarde que Marquès, grand, costaud et pour cause : le caïd accuse deux ans de retard dans sa scolarité.

[pages 37 et ssq]

Chaque matin, je guettais l'apparition d'un rayon de soleil ; mais il me fallut attendre la mi-novembre pour qu'il perce enfin la couche de nuages.

Aussitôt le ciel redevenu bleu, notre professeur de sciences naturelles organisa une sortie en plein air. Il ne restait que quelques jours pour aller collecter de quoi élaborer un herbier digne de ce nom.

Un autocar affrété pour l'occasion nous déposa en lisière aux couleurs chatoyantes de la forêt qui borde notre petite ville. Nous voilà, la section 6C au grand complet, affrontant l'humus et la terre glissante pour ramasser toutes sortes de végétaux, feuilles, champignons, herbes hautes et mousses aux couleurs chatoyantes. Marquès guidait la marche, tel un sergent-chef. Les filles de la classe rivalisaient de simagrées pour attirer son attention, mais pas un instant, il ne quitta Elisabeth des yeux. A l'écart des autres, elle faisait celle qui ne s'en rendait pas compte, mais je n'étais pas dupe et je compris, déçu, qu'elle en était bien contente.

Pour avoir prêté trop d'attention au pied d'un grand chêne où poussait une amanite au chapeau digne de la coiffe d'un Schtroumpf, je me retrouvai à la traîne et isolé du groupe. En d'autres termes, j'étais perdu. J'entendis au loin notre professeur crier mon prénom, mais impossible d'identifier d'où venaient ses appels.

Je tentai de rejoindre le groupe, mais je dus vite me rendre à l'évidence, soit la forêt était sans fin, soit je tournais en rond. Je levai la tête vers les cimes des érables, le soleil déclinait et je commençais à avoir une sacrée trouille.

Tant pais pour mon amour propre, je hurlai de toutes mes forces. Les copains devaient se trouver à une bonne distance, car aucune voix ne faisait écho à mes appels au secours. Je m'assis sur la souche d'un chêne et me mis à penser à ma mère. Qui lui tiendrait compagnie si je ne rentrais pas ? Est-ce qu'elle allait croire que j'étais parti comme papa ? Lui, au moins, l'avait prévenue. Jamais, elle ne me pardonnerait de l'avoir abandonnée ainsi, surtout au moment où elle avait le plus besoin de moi. Même s'il lui arrivait d'oublier ma présence quand nous parcourions les allées du supermarché, même si elle ne m'adressait plus souvent la parole à cause des mots difficiles à prononcer, ou si elle ne venait plus me dire bonsoir dans ma chambre, je savais qu'elle serait très malheureuse. Mince, j'aurais dû penser à tout ça avant de rêvasser devant ce stupide champignon. Si je le retrouvais, je le décoifferais d'un coup de pied pour m'avoir joué ce mauvais tour.

— Mais bon sang, qu'est-ce que tu fiches, imbécile ?

C'était bien la première fois depuis la rentrée que j'étais content de voir la tête de Marquès, elle apparut entre deux hautes fougères.

— Le prof de sciences est dans tous ses états, il était prêt à organiser une battue, je lui ai dit que j'allais te retrouver. Quand on va à la chasse, mon paternel n'arrête pas de me dire que j'ai un don pour dénicher le mauvais gibier. Je vais finir par croire qu'il a raison. Tu te dépêches, oui ! Tu devrais voir ta tête. Je suis sûr que si j'avais attendu encore un peu, je t'aurais surpris en larmes comme une mauvette.

Pour me balancer ces bonnes paroles, Marquès s'était agenouillé face à moi. Le soleil était dans son dos et auréolait sa tête, ce qui lui donnait un air encore plus menaçant que d'habitude. Il avait collé son visage si près du mien que je pouvais sentir les relents de son chewing-gum. Il s'est redressé et m'a donné un coup sur le bras.

¹ Extrait de Marc LEVY, *Le Voleur d'Ombres*, Paris, Laffont, 2010.

— Alors, on y va ou tu préfères passer la nuit ici ?

Je me suis levé sans rien dire et je l'ai laissé faire quelques pas en avant.

C'est lorsqu'il s'est éloigné de moi que je me suis rendu compte que quelque chose clochait. L'ombre que je trainais derrière moi devait mesurer un bon mètre plus que la normale, celle de Marquès était toute petite, si petite que j'en ai déduit qu'il ne pouvait s'agir que de la mienne.

Si après m'avoir sauvé, Marquès découvrait que j'en avais profité pour lui piquer son ombre, ce n'était plus mon trimestre, mais ma scolarité toute entière qui serait foutue, jusqu'à l'examen de sortie à mes dix-huit ans.

Quelques récoltes des JME 2025

Jean-Marie PIRLOT

Coprinellus heptemerus (M. Lange & A.H. Sm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson

L'étude des espèces coprophiles nécessite une identification de l'animal qui a déféqué sur le terrain. Ensuite, les crottes sont prélevées et mises en culture dans des chambres humides. Après quelques jours, les champignons apparaissent sur les excréments. C'est ma méthode qui a été utilisée pour les quatre espèces décrites ici : *Coprinellus heptemerus*, *Pilobolus crystallinus*, *Saccobolus depauperatus* et *Sordaria lappae*.

Coprinellus heptemerus est une espèce minuscule qu'il est difficile d'observer *in situ* à cause de sa petite taille et de la brièveté de son existence. Son chapeau déployé atteint rarement 10 mm de diamètre, mais il est remarquable par les fissures qui le découpent presque jusqu'à son centre et qui



Vue macroscopique (Mycologues associés)


lui donnent l'aspect d'une corolle de fleur blanchâtre, un peu colorée de brun jaunâtre au centre. Il est couvert d'un voile formé de sphérocytes et de piléocystides lagéniformes effilés (cf. figure ci-dessous à gauche). Le pied, long et mince (jusqu'à 50 x 1 mm), est flexueux, de couleur blanchâtre, presque transparent et un peu pubescent.

Les spores ellipsoïdales mesurent 13-16,5 x 7-8,5 μm et présentent un pore germinatif nettement excentré, largeur d'environ 2,3 μm . Les cheilocystides subcylindriques mesurent jusqu'à 50 μm de diamètre.

Ce coprin subgrégaire poussait sur des crottes de chevreuil, dans la réserve des Epioux.



Piléocystide et spores (Mycologues associés)



Cheilocystides et basides (Mycologues associés)

***Hemimycena tortuosa* (P.D. Orton) Redhead**



Photos : à gauche : Mycologues associés ; à droite : Bernard Clesse

Ce petit champignon blanc a la particularité de retenir les gouttelettes de rosée sur son chapeau et sur son pied. Ce phénomène est provoqué par la présence de longs poils sur la cuticule et sur le pied ; ceux-ci ont une extrémité capitée et sont torsadés en spirales. Cette dernière caractéristique permet de le distinguer de son sosie *H. cephalotricha*. Les spores fusiformes d'*H. tortuosa* ont une forme et une taille (9,0 x 2,5 – 4,0 μm) différentes de celles d'*H. cephalotricha*. *H. tortuosa* pousse sur le bois mort (surtout de feuillus), dans des stations humides. (Rappel : les *Hemimycena* se distinguent des *Mycena* par leurs spores non amyloïdes.) Récolté à Florenville, Les Epioux (Eplatis), le 22-08 et à Etalle, réserve de L'Ilée, le 23-08-2025.

***Physarum utriculare* (Bull.) Chevall.**

Syn. : *Badhamia utricularis* (Bull.) Berk.

Classification : *Physaridae*, *Physarida*, *Myxogastrea*, *Mycetozoa*, *Amoebozoa*.

Ce myxomycète (aujourd'hui : *Amoebozoa*) se développe d'abord, comme tous ses congénères sous forme de plasmode visqueux, de couleur jaune à jaune orangé ; puis il se divise en un grand nombre de carpo-phores sphériques longuement pédiculés et mesurant de 1 à 2 mm, à cuticule très fine et fragile de couleur blanche.



Exemplaire âgé (Mycologues associés)



Spécimen jeune (Bernard Clesse)

Il se développe sur débris divers de bois de feuillu (:souches, troncs, branches et brindilles, feuilles mortes), souvent dès l'automne et pendant l'hiver, en dehors des périodes de gel.

D'un d'aspect peu engageant à l'état de plasmode, il évoque un crachat jaunâtre. Mais, à maturité, il prend une couleur blanche et ses restes sont d'une finesse évoquant une dentelle mince et transparente.

Cette espèce peu fréquente a été récoltée à Florenville, Les Epioux (Eplatis) sur *Hymenochaete*.

***Pilobolus crystallinus* (F.H. Wigg.) Tode**

Classification : *Pilobolaceae*, *Mucorales*, *Mucoromycetes*, *Mucoromycota*.

Malgré sa petite taille, ce champignon est spectaculaire à plus d'un titre. Il se développe sur excréments d'herbivores (mouton, vache, cheval...). Il croît normalement sous la surface à partir d'un renflement basal oblong, le trophocyte. A partir de cette base se développe le sporangiophore transparent formé d'une tige surmontée d'une vésicule au sommet de laquelle est fixé un sporange noir et aplati mesurant environ 250-550 µm de diamètre (photo de droite).

Même si l'ensemble ne dépasse pas 15 mm de long, il peut éjecter ses sporanges jusqu'à 2 mètres : sous l'effet du soleil, les tiges des sporangiophores s'inclinent et la pression augmente dans les vésicules jusqu'au



Photos : à gauche : Bernard Clesse ; à droite : M.-P. Vigneron

moment où celles-ci explosent et propulsent les sporanges au-delà des « zones de refus » (zone d'herbe non broutée qui pousse autour des bouses).

Les sporanges, enduits d'une substance muqueuse, adhèrent aux herbes sur lesquelles ils atterrissent et sont ingurgités par les herbivores. Les spores ainsi libérées dans l'estomac sont rejetées dans les excréments et le cycle recommence...



Ces spores (appelées sporangiospores) ellipsoïdales, à paroi mince, hyalines, mesurent $7-10 \times 4-6 \mu\text{m}$.

Récolté à Florenville, Les Epioux (Eplatis) sur crottes de chevreuil, le 22-08-2025

***Saccobolus depauperatus* (Berk. & Broome) E.C. Hansen**

Syn. : *Saccobolus neglectus* Boud.

Classification : *Ascobolaceae*, *Pezizales*, *Pezizomycetes*, *Ascomycota*



A gauche : apothécies incolores ou ponctuées (flèche) ; à droite : asques et spores

Photos : Mycologues associés

Cette espèce coprophile forme d'abord des apothécies pulvinées, en forme de disque convexe ; d'abord incolores, elles deviennent jaunâtres, puis sont ponctuées de brun violacé par les extrémités en saillie des asques matures ; elles atteignent $220 \mu\text{m}$ de diamètre.

Les asques claviformes et amyloïdes contiennent 8 ascospores : deux rangées de trois spores et une rangée de deux spores près de la base. Celles-ci sont elliptiques à fusiformes, lisses, hyalines puis brun violacé et mesurent $11-14 \times 5,5-6,5 \mu\text{m}$. C'est une espèce assez commune sur excréments de divers herbivores (chèvres, moutons, bovins, chevaux, cerfs, lièvres ...).

Elle a été récoltée à Florenville, Les Epioux (Eplatis), le 22-08-2025.

***Sarcodon quercinofibulatus* Pérez-De-Greg., Macau & J. Carbó**



Photos : Philippe Cercley

L'épithète spécifique de ce champignon résume bien ses principaux caractères : *quercino-* marque sa préférence pour certaines espèces de *Quercus*, tandis que *-fibulatus* indique la présence de boucles sur les hyphes génératrices et les basides. En effet, parmi les *Sarcodon* liés aux feuillus, *S. scabrosus* et *S. quercinofibulatus*, seul ce dernier a des hyphes bouclées.

Les carpophores peuvent mesurer jusqu'à 20 cm de diamètre et leur cuticule gris brun tend à se fissurer en écailles triangulaires concentriques qui assombrissent surtout au centre du chapeau. L'hyménophore est constitué d'aiguillons pouvant atteindre ± 1 cm de long, blanchâtres à grisâtres, puis brunissant. Le stipe central à légèrement excentré, cylindrique à subbulbeux est de couleur crème et recouvert de petits aiguillons avortés ; il mesure jusqu'à 8 x 2 cm. La chair est blanchâtre à brun pâle, cassante et d'un goût à légèrement amarescent.


Les spores, largement ellipsoïdales, sont finement tuberculées avec des contours irréguliers et mesurent 6,5–7,5 x 5,5–6,5 μm en moyenne.

Sarcodon quercinofibulatus vit en association avec des arbres de la famille des *Fagaceae* (*Quercus*, *Castanea*, *Fagus*).

Récolté sous *Quercus robur* à Habay, Bois de Mauvais Passage, le 23-08-2025.

***Scutellinia subhirtella* Svrček**

Comme la plupart des espèces du genre, ce *Scutellinia* présente deux caractères typiques ; d'une part, un hyménophore d'une couleur dans les tons orangés : orangé vif à rouge orangé, et d'autre part, une marge hérissée de poils brun noirâtres.



Ci-dessus : spores

Ci-contre : apothécie

Ci-dessous : Poils marginaux
(Photos : Luc Bailly)



Toutefois, *S. subhirtella* se caractérise par ses spores ellipsoïdales mesurant 18,5–21,5 x 12,5–14,5 μm , ornées de verrues souvent isolées et rarement unies en réseau, rondes à subanguleuses, régulièrement distribuées. L'apothécie en forme de coupe plus ou moins aplatie peut atteindre 12 mm de diamètre. Sa marge est ornée de poils brun noir à paroi épaisse de 3–6 μm ; ils sont divisés par plusieurs septums et, de longueur presque égale, ils peuvent mesurer jusqu'à 800 x 30 μm . Ils sont atténués vers la base, avec parfois 2 ou 3 fourches. C'est un saprophyte qui affectionne les lieux humides (bords de ruisseaux, de mares...) où il croît sur le sol ou les débris végétaux.

Sur terre nue, Etalle, réserve de L'Ilée, le 23-08-2025.

***Sordaria lappae* Potebnia**

Les *Sordaria* sont des champignons microscopiques que l'on le trouve couramment dans les matières fécales des herbivores. *S. lappae* y forme des périthèces (réceptacle en forme de bouteille qui contient les asques et dispose d'une ouverture - ostiole - à son sommet) subpyriformes avec un col noirâtre cylindrique. Ces périthèces mesurent jusqu'à 450 µm de haut et 250 µm de diamètre ; ils sont bruns et recouverts de poils hyalins et flexueux.



A gauche : périthèce ; à droite : spores dans l'asque et spores mures (noires)

Photos : Mycologues associés

Les asques cylindriques, mesurant $\pm 150 \times 15 \mu\text{m}$, sont octosporés, unituniqués, avec un pied court et ne réagissent pas à l'iode (IKI-).

Les spores unisériées sont largement ellipsoïdes, , non septées, parfois avec une grosse guttule et une fente germinative ; d'abord hyalines et couvertes d'une fine couche de mucilage, elles deviennent vertes, puis noires une fois mures ; elles mesurent $18-20 \times 15-17 \mu\text{m}$.

S. lappae a été récolté sur crotte de chevreuil, à Florenville, Les Epioux (Eplatis), le 22-08-2025.

***Wilcoxina gregaria* (Rehm) Van Vooren**

Syn. : *Trichophaea gregaria* (Rehm) Boud.

Classification : *Pyrenomataceae*, *Pezizales*, *Pezizomycetes*, *Ascomycota*.



Ce petit ascomycète forme des apothécies sessiles cupuliformes de 5,0 à 8,0 (10) mm de diamètre. L'hyménium est de couleur blanc grisâtre (avec parfois des reflets bleu-tés), tandis que la face externe ocracé-pâle est couverte de poils bruns.

*

Photo : Philippe Cercley

Les poils de la marge sont plus longs (100-500 x 10-12 µm), raides, aigus et peuvent comporter 3-4 cloisons. Les asques cylindriques, octosporés, 200-250 x 13-15 µm, ne réagissent pas à l'iode. Les spores hyalines, elliptiques, avec une grosse guttule ou remplies de nombreuses petites guttules, mesurent 23-25 x 9-10 µm et ont une paroi lisse ;

Cette espèce vient en groupe sur terre nue dans les endroits sableux ou parmi les mousses et sur place à feu. Elle a été récoltée sur place à feu à Florenville, Les Epioux (Eplatis), 22-08-2025.

***Uromyces geranii* (DC.) Lév.**

Syn. : *Puccinia geranii* (DC.) Fuckel

Classification: *Pucciniaceae*, *Pucciniales*, *Pucciniomycetes*, *Basidiomycota*.



***Uromyces geranii* (photos : Mycologues associés)**
A gauche : feuilles infectées ; à droite : spores des stades II et III

Ce champignon est responsable de la maladie de la rouille sur diverses espèces de géraniums (*Geranium* spp.). L'infection se manifeste par l'apparition de taches sur la face inférieure des feuilles, mais aussi sur les pétioles et les tiges. Les taches varient de la couleur jaune à orangée ou brune, avec des déformations (gonflements) atteignant jusqu'à 2 cm de longueur sur le feuillage.

Ce champignon est autoxène, ce qui signifie qu'il accomplit tout son cycle de vie sur le même hôte, en l'occurrence, le géranium. On distingue les stades suivants :

Stade 0 : apparition de spermogonies au printemps ; elles forment de petites taches jaune orangé sur les deux faces de la feuille.

Stade I : formation d'écidies sur des taches épaisses ; elles produisent les écidiospores.

Stade II : des urédies jaune-rougeâtre à brunes se forment sur le dessous des feuilles et les pétioles ; les urédospores permettent une propagation rapide en l'été.

Stade III : des télies noirâtres semblables aux urédies produisent des téliospores qui passeront l'hiver.

Stade IV : les téliospores produisent des basidiospores qui germent au printemps ; le cycle recommence.

L'infection est favorisée par des températures basses et de fortes pluies au printemps et en automne.

Espèce récoltée à Etalle, réserve de L'Ilée, le 23-08-2025.

JME 2025 Liste des récoltes

Jean-Marie PIRLOT

GR : Bertrix, gare de Rossart 21-08 ; **EP** : Florenville, Les Epioux (Eplatis) 22-08 ; **HA** : Habay, Bois de Mauvais Passage 23-08 ; **RI** : Etalle, réserve de L'Ilée 23-08 ; **ND** : Izel, Notre-Dame du Maquis 24-08 ; **NE** : Neufchâteau 22-08 ; **CR** : Rossignol, cimetière 23-08.

<i>Agaricus arvensis</i>					ND		
<i>Amanita citrina</i>	GR	EP			ND		
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>	GR						
<i>Amanita crocea</i>		EP					
<i>Amanita excelsa</i>	GR				ND		
<i>Amanita excelsa</i> var. <i>spissa</i>	GR	EP	HA				
<i>Amanita fulva</i>	GR	EP					
<i>Amanita phalloides</i>							
<i>Amanita porphyria</i>					ND		
<i>Amanita queletii</i>		EP					
<i>Amanita rubescens</i>	GR	EP			ND		
<i>Amaropostia stiptica</i>	GR	EP					
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>					ND		
<i>Apioperdon pyriforme</i>					ND		
<i>Arcyria cinerea</i>		EP					
<i>Arcyria globosa</i>		EP					
<i>Armillaria ostoyae</i>	GR						
<i>Ascobolus foliicola</i>	GR						
<i>Baeospora myosura</i>		EP					
<i>Badhamia utricularis</i>		EP					
<i>Bolbitius titubans</i>				RI			
<i>Boletus reticulatus</i>			HA		ND		
<i>Botryobasidium conspersum</i>	GR						
<i>Bovista nigrescens</i>	GR	EP					
<i>Bulbillomyces farinosus</i>	GR	EP		RI			
<i>Byssomerulius corium</i>			HA	RI			
<i>Caloboletus radicans</i>							CR
<i>Calocera viscosa</i>	GR	EP					
<i>Calycina citrina</i>			HA		ND		
<i>Calyprella capula</i>	GR						
<i>Candolleomyces candolleanus</i>					ND		
<i>Cantharellus amethysteus</i>						NE	
<i>Cantharellus cibarius</i>	GR	EP			ND		
<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i>	GR						
<i>Cerioporus varius</i>	GR		HA		ND		
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>			HA				
<i>Chlorophyllum rhacodes</i>		EP					
<i>Claviceps purpurea</i>				RI			
<i>Clavulina cinerea</i>		EP					
<i>Clavulina coralloides</i>							

<i>Clitocybe phaeophthalma</i>					ND		
<i>Coleosporium tussilaginis</i>		EP					
<i>Coleroa robertiani</i>				RI			
<i>Colletotrichum trichellum</i>				RI			
<i>Collybiopsis confluens</i>	GR				ND		
<i>Collybiopsis quercophila</i>					ND		
<i>Collybiopsis ramealis</i>			HA	RI			
<i>Conocybe apala</i>				RI			
<i>Coprinellus heptemerus</i>		EP					
<i>Coprinopsis cinerea</i>					ND		
<i>Coprotus ochraceus</i>		EP					
<i>Corinectria fuckeliana</i>		EP					
<i>Cortinarius bulliardiioides</i>		EP					
<i>Cortinarius elatior</i>		EP					
<i>Cortinarius flexipes</i>		EP					
<i>Cortinarius helobius</i>		EP					
<i>Cortinarius helvelloides</i>	GR						
<i>Cortinarius hinnuleus</i>	GR						
<i>Cortinarius pauperculus</i>				RI			
<i>Cortinarius trivialis</i>	GR						
<i>Cortinarius uliginosus</i>		EP					
<i>Cortinarius violaceus</i>					ND		
<i>Craterellus undulatus</i>	GR						
<i>Cudoniella acicularis</i>			HA		ND		
<i>Cyanosporus caesius</i>	GR	EP	HA				
<i>Cyanosporus subcaesius</i>		EP					
<i>Cyathus striatus</i>			HA				
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	GR		HA	RI			
<i>Daedaleopsis tricolor</i>							
<i>Dasyscyphella nivea</i>					ND		
<i>Delicatula integrella</i>	GR	EP			ND		
<i>Diatrypella favacea</i>				RI			
<i>Egonia cineracea</i>		EP					
<i>Elaphomyces decipiens</i>					ND		
<i>Elaphomyces granulatus</i>	GR						
<i>Elaphomyces muricatus</i> var. <i>variegatus</i>					ND		
<i>Entoloma paludicola</i>				RI			
<i>Entoloma politum</i> var. <i>pernitrosum</i>		EP					
<i>Entoloma rhodopolium</i>		EP					
<i>Entyloma boraginis</i>	GR					NE	
<i>Erysiphe alphitoides</i>		EP		RI			
<i>Erysiphe aquilegiae</i>	GR			RI			
<i>Erysiphe aquilegiae</i> var. <i>ranunculi</i>			HA				
<i>Erysiphe convolvuli</i>				RI			
<i>Erysiphe divaricata</i>	GR						
<i>Erysiphe heraclei</i>			HA	RI			
<i>Erysiphe pisi</i>				RI			
<i>Erysiphe plantaginis</i>				RI			
<i>Erysiphe prunastri</i>				RI			
<i>Erysiphe trifoliorum</i>				RI			
<i>Eutypa maura</i>					ND		

<i>Eutypella quaternata</i>					ND		
<i>Fistulina hepatica</i>			HA		ND		
<i>Flagelloscypha minutissima</i>	GR						
<i>Flammula alnicola</i>		EP					
<i>Flammulaster granulatus</i>	GR						
<i>Fomes fomentarius</i>	GR	EP	HA		ND		
<i>Fomitiporia punctata</i>	GR			RI			
<i>Fomitopsis betulina</i>	GR						
<i>Fomitopsis pinicola</i>	GR	EP		RI			
<i>Fuligo septica</i>	GR						
<i>Fuligo septica</i> var. <i>flava</i>	GR						
<i>Fuscoporia ferrea</i>	GR				ND		
<i>Galerina paludosa</i>	GR	EP					
<i>Ganoderma applanatum</i>	GR		HA				
<i>Gloeophyllum abietinum</i>		EP					
<i>Gloeophyllum odoratum</i>		EP					
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	GR						
<i>Gloiothele citrina</i>					ND		
<i>Golovinomyces artemisiae</i>				RI			
<i>Golovinomyces cichoracearum</i>				RI			
<i>Golovinomyces sonchicola</i>						NE	
<i>Golovinomyces sordidus</i>	GR	EP		RI			
<i>Gymnopilus penetrans</i>	GR	EP					
<i>Gymnopus fusipes</i>			HA				
<i>Gyroporus cyanescens</i>							CR
<i>Hapalopilus rutilans</i>				RI			
<i>Hebeloma sacchariolens</i>	GR						
<i>Hemimycena substellata</i>	GR						
<i>Hemimycena tortuosa</i>		EP		RI			
<i>Hemitrichia clavata</i>			HA				
<i>Henningsomyces candidus</i>			HA				
<i>Heterobasidion annosum</i>	GR	EP					
<i>Hydnoporia tabacina</i>				RI			
<i>Hydnum repandum</i>		EP	HA				
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	GR	EP					
<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i>		EP					
<i>Hymenochaete rubiginosa</i>	GR		HA		ND		
<i>Hymenopellis radicata</i>		EP					
<i>Hymenoscyphus caudatus</i>			HA				
<i>Hymenoscyphus epiphyllus</i>		EP					
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i>			HA				
<i>Hymenoscyphus fructigenus</i>	GR		HA				
<i>Hymenoscyphus imberbis</i>				RI			
<i>Hymenoscyphus repandus</i>				RI			
<i>Hyphoderma medioburiense</i>			HA				
<i>Hyphodontia breviseta</i>					ND		
<i>Hypholoma capnoides</i>	GR						
<i>Hypholoma elongatum</i>		EP					
<i>Hypholoma fasciculare</i>	GR	EP	HA		ND		
<i>Hypholoma lateritium</i>		EP			ND		
<i>Hypocrea gelatinosa</i>					ND		

<i>Hypomyces chrysospermus</i>					ND	
<i>Hypoxylon fragiforme</i>					ND	
<i>Hypoxylon fuscum</i>			HA		ND	
<i>Imleria Hadia</i>	GR					
<i>Infundibulicybe gibba</i>	GR					
<i>Inocybe curvipes</i>		EP				
<i>Inocybe lanuginosa</i>		EP				
<i>Inocybe maculata</i>	GR	EP			ND	
<i>Inocybe napipes</i>		EP				
<i>Inosperma cookei</i>					ND	
<i>Kuehneola uredinis</i>	GR	EP		RI		
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>		EP		RI		
<i>Laccaria affinis</i>	GR	EP			ND	
<i>Laccaria bicolor</i>		EP				
<i>Laccaria laccata</i>						
<i>Laccaria proxima</i>		EP				
<i>Laccaria tortilis</i>		EP				
<i>Lachnum imbecille</i>				RI		
<i>Lactarius acerrimus</i>			HA			
<i>Lactarius aspideus</i>		EP				
<i>Lactarius azonites</i>			HA			
<i>Lactarius blennius</i>	GR		HA			
<i>Lactarius blennius f. viridis</i>			HA			
<i>Lactarius camphoratus</i>					ND	
<i>Lactarius cemicarius</i>					ND	
<i>Lactarius flexuosus</i>		EP				
<i>Lactarius flexuosus var. roseozonatus</i>					ND	
<i>Lactarius fuliginosus</i>		EP				
<i>Lactarius lacunarum</i>		EP				
<i>Lactarius obscuratus</i>	GR					
<i>Lactarius pyrogalus</i>					ND	
<i>Lactarius quieticolor</i>		EP				
<i>Lactarius quietus</i>					ND	
<i>Lactarius tabidus</i>	GR	EP				
<i>Lactarius trivialis</i>	GR	EP				
<i>Lactarius vietus</i>	GR	EP				
<i>Lactifluus piperatus</i>			HA		ND	
<i>Lactifluus vellereus</i>					ND	
<i>Lasiosphaeria ovina</i>	GR			RI		
<i>Leccinellum crocipodium</i>			HA			
<i>Leccinellum pseudoscabrum</i>					ND	
<i>Leccinum molle</i>		EP				
<i>Legaliana badia</i>		EP				
<i>Legaliana limnaea</i>		EP				
<i>Lentinellus inolens</i>			HA			
<i>Lenzites betulinus</i>			HA			
<i>Leotia lubrica</i>		EP				
<i>Lepiota castanea</i>	GR					
<i>Leptosphaeria acuta</i>				RI		
<i>Lycoperdon echinatum</i>	GR	EP				
<i>Lycoperdon excipuliforme</i>	GR	EP				

<i>Lycoperdon perlatum</i>	GR						
<i>Lyomyces sambuci</i>				RI			
<i>Marasmius rotula</i>	GR		HA	RI	ND		
<i>Megacollybia platyphylla</i>	GR		HA				
<i>Melampsora caprearum</i>				RI			
<i>Melampsora rostrupii</i>	GR			RI			
<i>Meripilus giganteus</i>		EP					
<i>Mollisia pastinacae</i>	GR	EP					
<i>Mollisia ventosa</i>	GR						
<i>Mutatoderma mutatum</i>			HA				
<i>Mycena galericulata</i>			HA		ND		
<i>Mycena galopus</i>	GR	EP					
<i>Mycena inclinata</i>			HA		ND		
<i>Mycena leptcephala</i>		EP					
<i>Mycena rosea</i>					ND		
<i>Mycena sanguinolenta</i>		EP					
<i>Mycoacia uda</i>	GR	EP					
<i>Mycosphaerella punctiformis</i>	GR			RI			
<i>Naohidemyces vaccinii</i>	GR	EP					
<i>Narcissea cordispora</i>					ND		
<i>Naucoria bohémica</i>		EP		RI			
<i>Naucoria melinoides</i>		EP					
<i>Naucoria striatula</i>		EP					
<i>Naucoria subconspersa</i>	GR						
<i>Nematogonum ferrugineum</i>					ND		
<i>Neoerysiphe galeopsidis</i>	GR						
<i>Nothopanus candidissimus</i>		EP					
<i>Ombrophila janthina</i>	GR	EP					
<i>Orbilia sarraziniana</i>			HA		ND		
<i>Pachyphlodes nemoralis</i>					ND		
<i>Panellus stipticus</i>		EP			ND		
<i>Parasola auricoma</i>			HA				
<i>Parasola leiocephala</i>		EP	HA				
<i>Paxillus involutus</i>	GR						
<i>Peniophora quercina</i>				RI			
<i>Peziza limnae</i>	GR						
<i>Peziza varia</i>			HA				
<i>Phaeolus schweinitzii</i>	GR	EP					
<i>Phaeosphaeria caricis</i>				RI			
<i>Phellinus igniarius</i>		EP					
<i>Phloeomana speirea</i>		EP		RI			
<i>Pholiota flammans</i>	GR						
<i>Phragmidium tuberculatum</i>				RI			
<i>Phragmidium violaceum</i>	GR	EP		RI			
<i>Phragmotrichum chailletii</i>		EP					
<i>Phyllachora junci</i>		EP					
<i>Physarum utriculare</i>		EP					
<i>Picipes badius</i>			HA		ND		
<i>Pilobolus crystallinus</i>		EP					
<i>Pleurotus ostreatus</i>	GR		HA				
<i>Pleurotus pulmonarius</i>			HA				

<i>Pluteus cervinus</i>				RI			
<i>Pluteus leoninus</i>					ND		
<i>Pluteus plautus</i>	GR						
<i>Pluteus salicinus</i>	GR						
<i>Podofomes mollis</i>	GR						
<i>Podosphaera aphanis</i>	GR						
<i>Podosphaera erigerontis-canadensis</i>						NE	
<i>Podosphaera plantaginis</i>				RI			
<i>Podosphaera spiraeae</i>	GR		HA				
<i>Postia tephroleuca</i>			HA				
<i>Pseudoinonotus dryadeus</i>			HA				
<i>Pseudosperma melliolens</i>					ND		
<i>Pseudosperma rimosum</i>	GR						
<i>Puccinia circaeae</i>	GR		HA				
<i>Puccinia cirsii</i>				RI			
<i>Puccinia cnici-oleracei</i>			HA	RI			
<i>Puccinia glechomatis</i>				RI			
<i>Puccinia lagenophorae</i>		EP					
<i>Puccinia magnusiana</i>				RI			
<i>Pyrenopeziza betulicola</i>		EP					
<i>Ragnhildiana ferruginea</i>				RI			
<i>Ramularia ajugae</i>	GR						
<i>Ramularia lapsanae</i>	GR		HA				
<i>Ramularia rubella</i>	GR						
<i>Ramularia rubella</i>		EP		RI			
<i>Resinicium bicolor</i>		EP					
<i>Rhodocollybia butyracea</i>	GR						
<i>Rhopoglyphus filicinus</i>	GR						
<i>Rickenella fibula</i>		EP					
<i>Rigidoporus sanguinolentus</i>	GR	EP	HA				
<i>Russula atropurpurea</i>					ND		
<i>Russula betularum</i>	GR	EP					
<i>Russula brunneoviolacea</i>	GR						
<i>Russula caerulea</i>		EP					
<i>Russula chloroides</i>			HA				
<i>Russula claroflava</i>		EP					
<i>Russula curtipes</i>	GR						
<i>Russula cyanoxantha</i>	GR				ND		CR
<i>Russula cyanoxantha f. peltereaui</i>					ND		
<i>Russula delica</i>			HA				
<i>Russula densifolia</i>		EP					
<i>Russula fellea</i>	GR						
<i>Russula foetens</i>			HA				
<i>Russula grata</i>	GR		HA				
<i>Russula graveolens</i>	GR						
<i>Russula grisea</i>	GR			RI	ND		
<i>Russula heterophylla</i>			HA		ND		
<i>Russula integra</i>		EP					
<i>Russula laurocerasi</i>					ND		
<i>Russula lepida</i>		EP	HA				CR
<i>Russula luteotacta</i>	GR		HA				

<i>Russula nigricans</i>	GR	EP		RI	ND		
<i>Russula nitida</i>		EP					
<i>Russula nobilis</i>	GR				ND		
<i>Russula ochroleuca</i>	GR	EP	HA		ND	NE	
<i>Russula olivacea</i>			HA				
<i>Russula parazurea</i>	GR				ND		
<i>Russula pseudointegra</i>			HA		ND		
<i>Russula robertii</i>		EP					
<i>Russula sanguinea</i>		EP					
<i>Russula sardoniana</i>		EP					
<i>Russula silvestris</i>	GR						
<i>Russula subfoetens</i>	GR		HA				
<i>Russula velenovskyi</i>		EP					
<i>Russula vesca</i>	GR	EP					
<i>Russula violeipes</i>		EP			ND	NE	
<i>Russula virescens</i>			HA		ND		CR
<i>Saccobolus depauperatus</i>		EP					
<i>Sarcodon quercinofibulatus</i>			HA				
<i>Schizophyllum commune</i>		EP	HA				
<i>Schizopora paradoxa</i>		EP			ND		
<i>Scleroderma areolatum</i>					ND		
<i>Scleroderma citrinum</i>		EP			ND		CR
<i>Scleroderma verrucosum</i>	GR	EP					
<i>Scopuloides rimosa</i>		EP	HA				
<i>Scutellinia crinita</i>	GR						
<i>Scutellinia minor</i>							
<i>Scutellinia nigrohirtula</i>		EP					
<i>Scutellinia scutellata</i>	GR	EP					
<i>Scutellinia subhirtella</i>				RI			
<i>Scutellinia umbrorum</i>		EP					
<i>Sebacina incrustans</i>					ND		
<i>Septoria persicariae</i>	GR	EP					
<i>Skeletocutis nivea</i>			HA		ND		
<i>Sordaria lappae</i>		EP					
<i>Sparassis crispa</i>		EP					
<i>Sphagnurus paluster</i>		EP					
<i>Steccherinum ochraceum</i>			HA				
<i>Stemonitis axifera</i>			HA				
<i>Stemonitis fusca</i>	GR	EP					
<i>Stemonitopsis typhina</i>			HA				
<i>Stereum hirsutum</i>	GR		HA	RI	ND		
<i>Stereum ochraceoflavum</i>	GR		HA				
<i>Stereum rugosum</i>		EP					
<i>Strobilomyces strobilaceus</i>		EP					
<i>Subulicystidium longisporum</i>	GR						
<i>Taphrina alni</i>				RI			
<i>Taphrina crataegi</i>				RI			
<i>Tapinella atrotomentosa</i>						NE	
<i>Tarzetta cupularis</i>					ND		
<i>Thelephora anthocephala</i>			HA				
<i>Thelephora terrestris</i>	GR						

<i>Trametes gibbosa</i>			HA		ND		
<i>Trametes hirsuta</i>		EP	HA				
<i>Trametes pubescens</i>		EP		RI			
<i>Trametes versicolor</i>	GR	EP	HA	RI	ND		
<i>Trechispora dimitica</i>		EP					
<i>Trichaptum abietinum</i>	GR						
<i>Trichoderma pulvinatum</i>					ND		
<i>Tricholoma pseudonictitans</i>		EP					
<i>Tricholoma sejunctum</i>			HA				
<i>Tricholomopsis decora</i>		EP					
<i>Tricholomopsis rutilans</i>		EP					
<i>Trichophaea gregaria</i>		EP					
<i>Triphragmium ulmariae</i>				RI			
<i>Tylopilus felleus</i>	GR	EP			ND		
<i>Tyromyces chioneus</i>	GR	EP					
<i>Uromyces geranii</i>				RI			
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	GR						CR
<i>Xylaria hypoxylon</i>		EP			ND		
<i>Xylaria polymorpha</i>			HA				

Chez nous et ailleurs

Réunion du 09-01-2025

PRÉSENTS : P. Pirot, J-M Pirlot, S. Prévost, S. Degrez, G. Demanet, B. Clesse, M. Doffagne, C. Braibant, D. Thoen.
EXCUSÉS : M. Petitjean, L. Ciarniello, F. Leboutte, S. Féron, J-L Dassy? A? Burnotte.

COMMUNICATIONS

Quelques propositions sont faites pour le calendrier 2025 : JME, Micro, souper et sorties : le calendrier sera établi prochainement.

CONFÉRENCE

Comme de coutume, la réunion de janvier est consacrée aux diapos de Bernard. Voici, un peu au hasard quelques-unes des raretés qu'il nous a présentées :

Phloeomana (= *Hemimycena*) *ochrogaleata*, *Encoelopsis rhododendri*, *Lichenomphalia alpina*, *Bryoglossum*

gracile (de Savoie, à environ 2.000m d'altitude) ;

Amanita echinocephala var. *subbellei*, *Hygrocybe helobia*, *Thelephora atrocitrina*, *Chaemonophyllum haedinum*, *Melanophyllum eyrei*, *Faerberia carbonaria*, *Mycena scirpicoa* (de Fagnole et environs) ;

Junghunia collabens, *Botryobasidium intertextum*, *Callistosporium xanthophyllum*, *Neovossinia molinae* (de Haguena, Journées Aphylls).

Réunion du 13-02-2025

PRÉSENTS : P. Pirot, J-M Pirlot, J-B Perez, J-L Dassy, G. Demanet, B. Clesse, S. Féron, S. Prévost, M. Doffagne, M. Petitjean, P. Guiot.

COMMUNICATIONS

Le **souper** est fixé au 15-03, au Coluche. Menu : St-Jacques, foie gras, dos de cabillaud, brésilienne ou bavarois. A. Fraiture nous a informés par courriel de l'avancée des travaux patronnés par l'ULG pour établir une base de données rassemblant les espèces attestées en Wallonie.

DÉTERMINATIONS

Mis à part Jean-Baptiste qui a réussi à trouver un (ou deux ?) *Mycena inclinata*, les participants sont venus paniers vides. On donne donc la parole à Bernard.

CONFÉRENCE

Bernard Clesse continue donc la présentation de ses belles récoltes en 2023, avec, à titre d'exemple : *Tyromyces fumidiceps*, *Dichostereum effuscatum*, *Kneiffiella barba-jovis*, *Phlebia rhodana*... (de Haguenau, Journées Aphyllus) ; *Lepista luscina* var. *alba*, *Calyprella capula*, *Phleogena faginea*, *Cortinarius epsomiensis* (= *anomalus* ?), *Entoloma allospermum*, *Pholiota chocenensis*, *Clavaria californica*, *Hodophilus rhodoxanthus*, *Hygrocybe mucronella*... (de Nismes, Oignies, Vierves et environs).

Réunion du 13-03-2025

PRÉSENTS : J-L Dassy, J-B Perez, J-M Pirlot, G. Demanet, M. Mercken, S. Féron, P. Pirot, S. Degrez, S. Prévost, P. Claessens.

DÉTERMINATIONS

Gérard a ramené de Muno *Sarcoscypha coccinea*. Comme les participants sont nombre nettement supérieur aux espèces récoltées, nous consacrons la soirée au visionnement d'une vidéo.

CONFÉRENCE

C'est donc l'occasion de nous émerveiller et de commenter un beau document intitulé *Fantastic fungi*.

Réunion du 10-04-2025

PRÉSENTS : J-M Pirlot, P. Claessens, S. Degrez, S. Prévost, J-B Perez, J-L Dassy, L. Bailly, P. Pirot, M. Mercken, S. Féron.

EXCUSÉS : A. Burnotte et C. Braibant.

DÉTERMINATIONS (en gras : les espèces intéressantes ou plus rarement attestées chez nous)

Ce mois-ci, quelques espèces ont bien voulu montrer le bout du carpophore. mais nous devons nous contenter de quelques (vieux polypores) et quelques minuscules taches noires que seuls des spécialistes un peu farfelus réussissent à discerner.

— De Jean-Luc DASSY, à Bastogne (Frenet) : *Daedalea quercina*, *Fomitopsis pinicola*
Gloeophyllum sepiarium ;

à Sainte-Ode (Lavacherie) : *Gloeophyllum odoratum*, *Hapalopilus rutilans*, *Hymenochaete rubiginosa*, *Mensularia* (= *Inonotus*) *nodulosa*.

— De Luc BAILLY, à Manhay (Roche-à-Frêne) : *Jahnula aquatica* ;
à Meix-devant-Virton : *Tranzschelia anemones*.

— De Serge PREVOST, à Bertrix (Blanche Oreille) : *Cudoniella tenuispora*.

CONFÉRENCE

Pour compléter la soirée, Paul nous propose de visionner une série de belles photos de Jean-Luc FASCIOTTO.

Réunion du 15-05-2025

PRÉSENTS : J. Thorn, S. Féron, G. Demanet, J-M Pirlot, M. Petitjean, J-L Dassy, L. Bailly, A. Burnotte, P. Claessens.

COMMUNICATIONS

La **sortie** de printemps initialement prévue le 17-05 est reportée au samedi 14-06. En espérant que les champignons auront décidé de se montrer...

Le secrétaire rappelle que le mandat du CA arrive à expiration cette année. Il y aura donc **élection** à la prochaine A.G.

DÉTERMINATIONS (en gras : les espèces intéressantes ou plus rarement attestées chez nous)

De Gérard DEMANET, à Bouillon : *Panaeolus semiovatus* var. *phalenarum* ;

à Bouillon (Grand-Hez) : *Coprinellus micaceus* ;

à Muno : *Hypholoma fasciculare*, *Lentinus substrictus*, *Trametes gibbosa*.

De Luc BAILLY, à Meix-devant-Virton (Chaufour) : *Septoria anemones*.

Réunion du 12-06-2025

PRÉSENTS : J-M Pirlot, J-B Perez, O. et C. Troupin, J. Thorn, L. Lecoq, J-L Dassy, M. Mercken, G. Demanet, P. Guiot, P. Otjacques, M. Petitjean, A. Burnotte, S. Féron, S. Prévost, L. Poupart, P. Claessens, P. Pirot.

EXCUSÉS : L. Ciarniello, F. Leboutte, G. Mouton, C. Braibant.

DÉTERMINATIONS (en gras : les espèces intéressantes ou plus rarement attestées chez nous)

— De Gérard DEMANET, à Bouillon : ***Panaeolus semiovatus* var. *phalenarum*** ;

à Bouillon (Grand-Hez) : *Calocera viscosa*, *Fuligo septica*, *Hypholoma fasciculare*, *Lentinus substrictus*, *Pluteus cervinus*, *Rickenella fibula*, *Scleroderma verrucosum* ;

à Villers-le-Tilleul : *Panaeolina foenisecii*.

Réunion du 10-07-2025

PRÉSENTS : L. Poupart, J-B Perez, J-M Pirlot, J-L Dassy, G. Demanet, M. Petitjean, S. Féron, P. Pirot, M. Doffagne.

EXCUSÉS : L. Bailly.

DÉTERMINATIONS (en gras : les espèces intéressantes ou plus rarement attestées chez nous)

— De Maxime DOFFAGNE, à Attert (Grendel, ferme du Faascht) : *Amanita excelsa*, *Cantharellus pallens*, *Leccinellum pseudoscabrum*, *Russula cyanoxantha* ;

à Habay (Nassebësch) : *Candolleomyces candolleanus*, *Cantharellus cibarius*, *Cerioporus varius*, *Collybiopsis peronata*, *Daedaleopsis tricolor*, *Ganoderma applanatum*, *Hymenopellis radicata*, *Lactifluus piperatus*, ***Leccinellum crocipodium***, *Leccinellum pseudoscabrum*, *Parasola leiocephala*, *Pleurotus ostreatus*, *Pleurotus pulmonarius*, *Polyporus umbellatus*, *Russula aurora*, *Russula cyanoxantha*, *Russula lepida*, *Russula lilacea*, *Russula olivacea*, *Russula vesca*, *Russula violeipes* f. *citrina*, *Stereum subtomentosum*, *Trametes gibbosa*, *Trametes versicolor*, *Trichaptum abietinum*.

— De Jean-Luc DASSY, à Bastogne (Givry) : *Hymenopellis radicata*, *Pluteus cervinus*, *Trametes gibbosa*.

— De Gérard DEMANET, à Bouillon (Grand-Hez) : *Gymnopus dryophilus*, *Leccinellum pseudoscabrum*, *Megacollybia platyphylla*, *Russula olivacea*, *Russula risigallina*.

— De Jean-Baptiste PEREZ, à Florenville (Les Hayons) : *Tuber aestivum*, *Tuber rufum* ;

à Naives-en-Blois : ***Tuber bernardii***.

— De Marc PETITJEAN, à Neufchâteau (Verlaine) : *Panaeolina foenisecii*.

— De Paul PIROT, à Tintigny (Rossignol, cimetière) : *Cantharellus amethysteus*, *Lactifluus glaucescens*, *Lactifluus piperatus*, *Russula cyanoxantha*, *Russula lepida*, ***Russula virescens***, *Trametes versicolor*.

Réunion du 14-08-2025

PRÉSENTS : P. Guiot, M. Petitjean, G. Demanet, S. Prévost, S. Degrez, L. Lecoq, J.- B. Perez, L. Poupart, M. Mercken, J.-L. Dassy, S. Feron, J.-M. Pirlot, L. Bailly, P. Pirot, P. Claessens, C. Braibant, A. Burnotte.

NOUVELLE FIGURE : Joëlle LEBAS de Alle-sur-Semois. Membre depuis l'an dernier, Joëlle assiste à sa première réunion.

EXCUSÉS : J. Thorn, J. Keup, S. Feyder, M. Doffagne.

COMMUNICATIONS

La préparation de la salle pour les **JME** se fera le mercredi 20, à 16h30. Réunion au local à Petitvoir. André prendra sa remorque.

Des **loupes** nous ont été offertes par le père de Maurits (opticien retraité). Un tout grand merci.

L'achat d'un petit **ventilateur** ne serait pas superflu pour faire face aux déchainements de l'été.

L'agenda de nos **réunions** semble convenir à l'ensemble des membres présents : il n'y a donc pas lieu de changer de jour. Un effort sera fait pour aider les moins experts d'entre nous ; on apprécie particulièrement le système de « pré-réunion » qui leur permet de débroussailler le terrain ; à maintenir, donc.

Notre nouvelle **présidente** prononce son petit discours d'intronisation (cf ci-dessous) et le nouveau **comité** offre un verre à l'assemblée.

DÉTERMINATIONS (en gras : les espèces intéressantes ou plus rarement attestées chez nous)

— De Lambert LECOQ, à Dinant (Sorinnes) : *Hygrocybe conica* ;
à Ciney (Chapois) :

Abortiporus biennis, *Amanita excelsa* var. *spissa*, ***Amanita pantherina***, *Boletus reticulatus*, *Daedaleopsis confragosa*, *Neoboletus erythropus*, *Russula chloroides*, *Russula cyanoxantha* f. *peltareaui*, *Russula densifolia*, *Russula grata*, *Russula grisea*, *Russula lepida*, *Russula nigricans*, *Russula vesca*, *Russula violacea*, *Russula violeipes*, ***Russula virescens***, *Xerocomus subtomentosus*.

— De Serge PREVOST, à Bertrix : *Scleroderma bovista* ;

à Florenville (Prieuré de Conques) : ***Amanita pantherina***, *Daedalea quercina*, *Hypomyces chrysospermus*, *Leccinellum pseudoscabrum*, *Megacollybia platyphylla*, *Russula curtipes*, *Russula cyanoxantha*, *Russula foetens*, *Russula nobilis*, *Russula puellaris*, *Russula raoultii*, *Russula vesca*, *Skeletocutis nivea* ;

à Bertrix (Blanche Oreille) : *Amanita citrina*, *Amanita crocea*, *Fomitopsis betulina*, *Russula cyanoxantha*, *Russula lepida*.

— De Gérard DEMANET, à Paliseul (Fays-les-Veneurs) : *Amanita citrina*, *Amanita vaginata*, ***Amanita virosa***, *Crepidotus autochthonus*, *Gymnopus dryophilus*, *Hymenopellis radicata*, *Lactarius circellatus*, ***Leccinellum crocipodium***, *Mucidula mucida*, *Neoboletus erythropus*, *Paragymnopus perforans*, *Russula aeruginea*, *Russula cyanoxantha*, *Russula grata*, *Russula nauseosa*, *Russula nigricans*, *Russula violeipes*, *Scleroderma citrinum*, *Xerocomus subtomentosus*.

— De Luc BAILLY, à Erezée (Mormont) : *Amanita excelsa*, *Amanita phalloides*, *Amanita rubescens*, *Amanita submembranacea*, *Boletus reticulatus*, *Cystolepiota seminuda*, *Diatrype stigma*, *Fuscoporia ferrea*, *Hypoxylon fuscum*, *Infundibulicybe gibba*, *Laccaria affinis*, *Lactarius pyrogalus*, *Leccinellum pseudoscabrum*, *Paxillus involutus*, *Pluteus salicinus*, *Russula chloroides*, *Russula cyanoxantha*, *Russula integra*, *Russula parazurea*, *Russula puellaris*, *Russula subfoetens*, *Skeletocutis nivea*, *Steccherinum ochraceum*, *Stereum rugosum* ;

à Manhay (Roche-à-Frêne) : *Amanita rubescens*, *Coprinellus micaceus*, *Daedaleopsis tricolor*, *Erysiphe alphitoides*, ***Phragmidium mucronatum***, *Phragmidium violaceum*, *Pycnoporus cinnabarinus*, *Russula amoenolens*, *Russula chloroides*, *Russula foetens*, ***Russula roseicolor***, *Russula vesca*, *Trametes versicolor*, *Xerocomellus chrysenteron*.

— De Jean-Luc DASSY, à Bastogne (Frenet) : *Amanita rubescens*, *Hygrophoropsis aurantiaca*, *Pleurotus pulmonarius*.

— De Jean Baptiste PEREZ, à Florenville (Les Hayons) : *Candolleomyces candolleanus*, *Russula lepida*, *Russula violeipes*.

— De Laurence POUPART, à Bastogne (Longvilly) : *Fomitopsis pinicola*, *Hypomyces chrysospermus*, *Xerocomellus*

chrysenteron (« communis »).

Réunion du 11-09-2025

PRÉSENTS : M. Mercken, S. Feron, G. Demanet, J. Thorn, S. Prévost, S. Degrez, L. Lecoq, P. Claessens, J.-B. Perez, M. Doffagne, L. Poupard, D. Thoen, J.-L. Dassy, P. Pirot, P. Guiot, A. Burnotte, J. Lebas, D. Hellwig, N. Valmorbida, M. Petitjean.

COMMUNICATIONS

La **réunion préparatoire** organisée depuis quelques mois devient une tradition bien établie qui remporte son succès : vous étiez une bonne dizaine ce jeudi.

A l'occasion de l'**anniversaire** de Gérard, nous avons l'occasion de célébrer Roche-Mazet.

Les **bulletins** de l'AMFB ont été distribués.

Quelques **sorties** sont programmées :

une asbl qui s'occupe d'enfants en difficulté cherche des guides bénévoles pour une promenade le 12-10 au matin à Beauraing ; un défraiement pour le déplacement est prévu ; Sophie et Jean-Luc se portent volontaires ;

Serge organise une journée à son étang (Blanche Oreille) le 11-10 ; R.V. à 9h00 ; un apéro et un bol de soupe est prévu à midi ; les membres intéressés sont priés de s'inscrire ;

la Journée du Champignon du 28-09 se préparera à 9h30 au cercle ; une contribution de 5€ sera demandée et donnera droit à une soupe à midi.

DÉTERMINATIONS (en gras : les espèces intéressantes ou plus rarement attestées chez nous)

— De Jean-Luc DASSY, à Bastogne (Frenet) : *Abortiporus biennis*, *Crepidotus cesatii*, ***Hygrophorus arbustivus***, *Pleurotus ostreatus*.

— De Serge PREVOST, à Bertrix (Blanche Oreille) : *Daedaleopsis confragosa*, *Fomes fomentarius*, *Fomitopsis betulina*, *Fomitopsis pinicola*, *Ganoderma applanatum*, *Geastrum fimbriatum*, *Hymenopellis radicata*, *Lactifluus vellereus*, *Russula cyanoxantha*, *Russula densifolia*, *Russula ochroleuca*, *Tricholoma sciodes*, *Tyromyces chioneus* ;

à Bertrix (Chapelle Sainte-Barbe) : *Aleuria aurantia*, ***Baeospora myosura***, *Collybiopsis confluens*, *Collybiopsis peronata*, *Collybiopsis ramealis*, *Cyathus striatus*, *Echinoderma asperum*, *Laccaria affinis*, *Lacrymaria lacrymabunda*, ***Leccinum cyaneobasileucum* var. *brunneogriseolum***, ***Lentinellus inolens***, *Lycoperdon perlatum*, ***Mycena decora***, *Picipes badius*, *Pluteus cervinus*, *Scleroderma citrinum*.

— De Maurits MERCKEN, à Bertrix (Luchy) : *Collybiopsis confluens*, ***Guepinia helvelloides***, *Mycena galopus*, *Sparassia crispa* ;

à Bouillon (Corbion) : *Inocybe lacera*.

— De Gérard DEMANET, à Paliseul (Fays-les-Veneurs) : *Calocera viscosa*, *Candolleomyces candolleanus*, *Clitopilus cystidiatus*, *Cyanosporus caesius*, *Cystolepiota seminuda*, *Gymnopus dryophilus*, *Hygrophoropsis aurantiaca*, *Mycena pura*, *Paragymnopus perforans*, *Phaeoclavulina abietina*, *Pluteus cervinus*, *Russula nigricans* ;

à Bouillon : *Candolleomyces candolleanus*, ***Cordyceps militaris***, *Galerina clavata*, *Rickenella fibula* ;

à Bouillon (Grand-Hez) : *Candolleomyces candolleanus*, *Clitopilus cystidiatus*, *Collybiopsis confluens*, *Collybiopsis peronata*, *Collybiopsis ramealis*, *Crepidotus cesatii*, *Crepidotus mollis*, *Gymnopilus penetrans*, *Gymnopus dryophilus*, *Kuehneromyces mutabilis*, *Laccaria proxima*, *Lactifluus vellereus*, *Mucidula mucida*, *Mycena vitilis*, *Russula foetens*, *Russula violeipes*.

— De Lambert LECOQ, à Ciney (Chapois, Happe) : *Amaropostia stiptica*, *Cerioporus varius*, *Chlorociboria aeruginascens*, *Clitocybe phaeophthalma*, *Daedaleopsis confragosa*, *Exidia glandulosa*, *Fomes fomentarius*, *Fomitopsis betulina*, *Gymnopus dryophilus*, ***Hericium cirrhatum***, *Inocybe geophylla* var. *lilacina*, *Mycena galericulata*, *Mycena leptcephala*, *Mycena rosea*, *Phlegmacium triumphans*, ***Phyllotopsis nidulans***, *Pluteus plautus*, *Podofomes* (= *Datronia*) *mollis*, *Tyromyces chioneus*.

— De Jean-Baptiste PEREZ, à Florenville (Les Hayons) : *Gymnopus dryophilus*, *Mycetinis alliaceus*.

— De Norbert VALMORBIDA, à Grumelange : *Marasmius oreades*.

— De Pierre CLAESSENS, à Neufchâteau (Petitvoir, bois du Ban) : *Calocera viscosa*, *Candolleomyces candolleanus*, ***Clathrus archeri***, *Clitopilus prunulus*, *Collybiopsis peronata*, *Ganoderma applanatum*, *Hymenopellis radicata*, *Hypholoma fasciculare*, *Imleria badia*, *Kuehneromyces mutabilis*, *Lacrymaria lacrymabunda*, ***Lentinus***

tigrinus, *Lycoperdon perlatum*, *Meripilus giganteus*, *Panellus stipticus*, *Scleroderma citrinum*, *Trametes versicolor*, *Tubaria conspersa*, *Tyromyces chioneus*.

— De Marc PETITJEAN, à Neufchâteau (Petitvoir, bois du Ban) : *Amanita citrina*, *Apioperdon pyriforme*, *Collybiopsis ramealis*, *Coprinus comatus*, *Fistulina hepatica*, *Gymnopus dryophilus*, *Hygrophoropsis aurantiaca*, *Hypholoma lateritium*, *Infundibulicybe gibba*, *Macrolepiota fuliginosa*, *Mycetinis alliaceus*, *Pluteus cervinus*, *Trametes gibbosa*, *Tyromyces chioneus*.

— De Sophie FERON, à Tenneville : *Agaricus sylvicola*, *Clavulina coralloides*, *Collybiopsis confluens*, ***Crucibulum laeve***, *Cyathus striatus*, *Geastrum fimbriatum*, *Imleria badia*, *Lycoperdon perlatum*, *Phaeoclavulina abietina*.

Réunion du 25-09-2026

PRÉSENTS : G. Demanet, S. Feron, P. Claessens, G. Schütz, L. Poupart, J.-L. Dassy, J.-B. Perez, M. Mercken, J.-M. Pirlot, L. Lecoq, J. Thorn, S. Prévost, S. Degrez, P. Guiot, P. Pirot, M. Petitjean.

EXCUSÉS : A. Burnotte qui se prélassait en vacances.

COMMUNICATIONS

L'**exposition mycologique de Liège** se tiendra les 12 et 13 octobre 2025 à l'Observatoire du Monde des Plantes (Université de Liège - Sart Tilman).

Le **Moniteur** a publié la liste de notre nouveau C.A. le 29-08-2025.

Jean-Baptiste nous a apporté des **truffes**, mais il déplore que notre matériel de cuisine ne comporte ni de petite brosse ni de râpe. Achat à prévoir, donc !

Pour la **Journée du champignon** ce dimanche, nous nous rassemblerons au cercle pour 9h00 et partirons sur le terrain au Bois de Ban. Sophie se charge de la soupe et des toasts.

L'**anniversaire** de Serge se fête dignement avec un bon verre de vin.

DÉTERMINATIONS (en gras : les espèces intéressantes ou plus rarement attestées chez nous)

— De Jean-Luc DASSY, à Bastogne (Frenet) : *Amanita muscaria*, *Ampulloclitocybe clavipes*, *Armillaria ostoyae*, ***Calvatia gigantea***, *Clitocybe fragrans*, *Clitocybe rivulosa*, *Coprinus comatus*, *Gymnopus dryophilus*, *Hygrophoropsis aurantiaca*, *Imleria badia*, *Leccinum scabrum*, *Mycena leptcephala*, *Paxillus involutus*, *Rhodocollybia butyracea*, *Russula nauseosa*, *Suillus grevillei*.

— De Laurence POUPART, à Bastogne (Longvilly) :

Gymnopilus penetrans, *Lepiota cristata*, *Leucoagaricus leucothites*, *Mycena galericulata*, *Mycena pura* ; *Mycena vitilis*.

— De Serge PREVOST, à Bertrix (Blanche Oreille) : *Abortiporus biennis*, *Amanita citrina*, *Amanita fulva*, *Boletus edulis*, *Clitocybe phaeophthalma*, *Coprinellus micaceus*, *Cortinarius albobolaceus*, ***Entoloma lividoalbum***, *Entoloma sericeum*, *Gymnopilus penetrans*, *Hebeloma crustuliniforme*, *Hypholoma fasciculare*, *Imleria badia*, *Laccaria amethystina*, *Laccaria proxima*, *Lactarius lacunarum*, *Lactarius necator*, *Leccinum scabrum*, ***Lepiota clypeolaria***, *Lycoperdon perlatum*, *Mycena galericulata*, ***Pholiota carbonaria***, *Russula betularum*, *Suillus luteus*, *Tricholoma sciodes*.

— De Gérard DEMANET, à Bouillon : *Apioperdon pyriforme*, ***Clavulinopsis helvola***, ***Cyclocybe erebia***, *Galerina clavata*, ***Hygrocybe glutinipes***, *Inocybe euviolacea*, *Inocybe geophylla*, *Lactarius fluens*, à Bouillon (Les 4 Chemins) : *Amanita citrina*, *Amanita rubescens*, *Amanita rubescens* f. *annulosulfurea*, *Clitocybe phaeophthalma*, *Cortinarius cinnamomeus*, *Cortinarius delibutus*, ***Cortinarius malachius***, *Gymnopilus penetrans*, *Imleria badia*, ***Inocybe whitei***, *Megacollybia platyphylla*, *Mycena galericulata*, *Mycena haematopus*, *Mycena vitilis*, *Paxillus involutus*, *Rhodocollybia butyracea*, *Russula ochroleuca*.

— De Maurits MERCKEN, à Bouillon (Corbion) : *Amanita muscaria*, *Amanita rubescens*, *Clitocybe fragrans*, *Gymnopilus penetrans*, *Laccaria proxima*, *Lycoperdon excipuliforme*, *Mycena leptcephala*, *Paragymnopus perforans*, *Rhodocollybia butyracea*, *Russula integra*, *Xerocomus subtomentosus* ;

à Villers-devant-Orval (Orval) : *Apioperdon pyriforme*, *Clitocybe nebularis*, *Clitocybe phaeophthalma*, *Conocybe semiglobata*, ***Entocybe nitida***, ***Entoloma pleopodium***, *Gymnopus dryophilus*, *Megacollybia platyphylla*, *Mucidula mucida*, *Mycena galericulata*, *Mycena inclinata*, *Mycena rosea*, *Mycetinis alliaceus*, *Neoboletus erythropus*.

— De Paul PIROT, à Chiny (Suxy, Basse Héveau) : *Amanita citrina*, *Amanita rubescens*, *Ampulloclitocybe clavipes*, *Apioperdon pyriforme*, *Cantharellus cibarius*, *Chalciporus piperatus*, *Collybiopsis peronata*, ***Cortinarius***

bolaris, *Cortinarius delibutus*, **Cortinarius elatior**, *Cortinarius semisanguineus*, *Diatrypella quercina*, *Fomes fomentarius*, *Gymnopilus penetrans*, *Hypholoma lateritium*, *Kuehneromyces mutabilis*, *Lactarius quietus*, *Lactarius subdulcis*, *Lepista nuda*, *Megacollybia platyphylla*, *Mycena galericulata*, *Mycena inclinata*, *Neoboletus erythropus*, *Phallus impudicus*, *Pholiota lenta*, *Pleurotus pulmonarius*, *Pycnoporus cinnabarinus*, *Rhodocollybia butyracea*, *Russula fellea*, *Russula ochroleuca*, **Russula turci**, *Sparassis crispa*, *Stereum hirsutum*, *Stereum ochraceoflavum*, *Trametes versicolor*, *Xerocomellus pruinatus*.

— De Lambert LECOQ, à Ciney (Chapois) : *Amanita pantherina*, **Russula langei** ;

à Gedinne (Vencimont) : *Chalciporus piperatus*, *Clitocybe ditopa*, *Craterellus tubaeformis*, *Lactarius quietus*, **Leccinum cyaneobasileucum** var. **brunneogriseolum**, **Leccinum melaneum**, *Mucidula mucida*, *Neoboletus erythropus*, *Panellus stipticus*, *Russula fragilis*.

— De Pierre OTJACQUES, à Neufchâteau : **Agrocybe rivulosa**.

— De Gérard DEMANET, à Saint-Menges (dép. des Ardennes) : *Ampulloclitocybe clavipes*, *Clitocybe fragrans*, *Collybiopsis ramealis*, *Gymnopus dryophilus*, *Hebeloma crustuliniforme*, *Hygrophoropsis aurantiaca*, *Hypholoma lateritium*, *Mycena galericulata*, *Mycena leptcephala*, *Mycena vitilis*, *Rhodocollybia maculata*, *Russula nauseosa* ;

à Villers-le-Tilleul : **Pholiota jahnii**.

— De Guido SCHÜTZ, à Saint-Vith (Rödt) : *Plicaturopsis crispa*, *Schizopora paradoxa*.

— De Sophie FERON, à Tenneville (Champlon) : *Amanita muscaria*, *Boletus edulis*, *Collybiopsis ramealis*, **Coprinopsis romagnesia**, *Gymnopus dryophilus*, *Imleria badia*, *Lactarius camphoratus*, **Leccinum albobstipitatum**, *Neoboletus erythropus*, *Suillus grevillei*.

Réunion du 09-10-2025

PRÉSENTS : G. Demanet, M. Doffagne, C. Braibant, S. Prévost, S. Degrez, L. Lecoq, A. Burnotte, M. Petitjean, J.-B. Perez, J. De Vos, P. Pirot, L. Bailly, J.-P. Legros, J.-M. Pirlot, S. Feron, M. Mercken, P. Otjacques.

EXCUSÉ : P. Claessens.

DÉTERMINATIONS (en gras : les espèces intéressantes ou plus rarement attestées chez nous)

— Maxime DOFFAGNE, à Attert (Tontelange cimetière) : , *Abortiporus biennis*, *Apioperdon pyriforme*, *Auriscalpium vulgare*, **Chroogomphus rutilus**, *Geastrum fimbriatum*, *Gymnopilus penetrans*, *Inocybe heimii*, *Lactarius torminosus*, **Lepiota grangei**, *Melanoleuca melaleuca*, **Suillus viscidus**, **Tricholoma cingulatum**, **Tricholoma fracticum**, *Tricholoma sulphureum*.

— De Gérard DEMANET, à Bouillon (la Platinerie) : *Flammula alnicola* ;

à Paliseul (Carlsbourg, Virée de Grosse) :

Hypholoma subericaeum, *Lactarius lacunarum*, **Lentinus arcularius**, *Mycena megaspora*, **Russula robertii**, **Russula sphagnophila** ;

à Villers-devant-Orval (Orval) : *Armillaria cepistipes*, **Clavaria acuta**, *Clitocybe phaeophthalma*, *Clitocybe rivulosa*, **Cortinarius anthracinus**, **Cortinarius sordescitipes**, *Cystolepiota seminuda*, *Echinoderma asperum*, **Echinoderma echinaceum**, *Entoloma rhodopolium* f. *nidorosum*, *Hebeloma mesophaeum*, *Hebeloma sinapizans*, **Hemimycena cucullata**, **Hygrocybe cinereifolia**, *Hygrophorus chrysodon* *Hygrophorus cossus*, *Hygrophorus eburneus*, *Inocybe fraudans*, *Inocybe geophylla*, *Inocybe hirtella*, *Lactarius pyrogalus*, **Lepiota castanea**, *Lepiota clypeolaria*, *Lepiota cristata*, *Mycena acicula*, *Mycena haematopus*, *Mycena maculata*, **Myochromella** (= *Tephrocybe*) **boudieri**, *Parasola conopileia*, *Pluteus umbrosus*, *Ramaria stricta*, **Ripartites metrodii**, *Russula risigallina* var. *acetolens*, *Stropharia caerulea*, **Suillus tridentinus**, *Suillus viscidus*, *Tricholoma album*, *Tricholoma ustale*.

— De Serge PREVOST, à Bouillon (Vivy) : *Flammula alnicola*, **Gymnopilus liquiritiae**, *Hebeloma crustuliniforme*, *Mycena galericulata*, *Pholiota squarrosa*, *Russula sanguinea*, *Suillus luteus*, *Thaxterogaster ochroleucus*, *Tricholoma columbetta*.

— De Lambert LECOQ, à Doische (Matagne-la-Grande) : *Cortinarius infractus*, **Hygrocybe acutoconica**, *Hygrophorus discoxanthus*, **Hygrophorus lindtneri** var. **carpini**, **Lepiota ochraceofulva**, **Phlegmacium eucaeruleum**, **Phlegmacium terpsichores**, *Tricholoma scalpturatum*.

— De Luc BAILLY, à Durbuy (Villers-Sainte-Geotrude, Les Hivas) : *Amanita ochraceomaculata*, *Chlorophyllum rhacodes*, *Clavulina rugosa* ; *Collybiopsis confluens*, *Gliophorus psittacinus*, *Hygrophorus pustulatus*, *Laccaria*

affinis, *Lactarius pyrogalus*, *Lactarius tabidus*, *Mycena polygramma*, *Mycena pura*, *Paralepista gilva*, *Pluteus cervinus*, *Russula integra*, *Trichaptum abietinum*, ***Xerocomellus cisalpinus*** ;

à Manhay (Deux-Rys) : ***Hymenoscyphus scutula*** ;

à Manhay (Roche-à-Frêne) : *Agaricus campestris*, *Agaricus sylvicola*, *Apioperdon pyriforme*, *Armillaria cepistipes*, ***Asteroma carpini***, *Cantharellus amethysteus*, *Clitocybe odora*, ***Collybia cookei***, *Coprinellus mica-ceus*, *Cortinarius brunneus*, *Daedaleopsis tricolor*, *Erysiphe alphitoides*, *Erysiphe trifolii*, ***Gymnopus erythropus***, *Hebeloma sinapizans*, *Helvella crispa*, *Hypholoma fasciculare*, *Inocybe asterospora*, *Inocybe geophylla*, ***Lepiota grangei***, *Macrolepiota excoriata*, *Marasmius cohaerens*, *Mucidula mucida*, *Mycena vitilis*, *Paralepista flaccida*, *Phragmidium violaceum*, ***Puccinia glechomatis***, *Ramularia rubella*, *Rhodocollybia butyracea*, *Rhytisma acerinum*, *Russula atropurpurea*, *Russula foetens*, *Russula graveolens*, ***Russula langei***, *Russula pectinatoides*, *Tricholoma scalpturatum*.

— De Jean-Pierre LEGROS, à Floreffe : *Galerina marginata*, *Mycena vitilis*, *Phloeomana speirea*, *Stereum ochraceoflavum*, *Xylaria longipes* ;

à Viroinval (Dourbes, Montagne aux Buis) : ***Amanita echinocephala***, ***Calonarius fulvoincarnatus***, ***Calonarius rufo-olivaceus***, ***Calonarius sodagnitus***, ***Cortinarius duracinus***, *Cortinarius infractus*, *Lactarius pubescens*, *Phlegmacium glaucopus*, ***Phlegmacium olidum***, ***Rubroboletus satanas***, ***Russula borealis***, *Russula gracillima*, *Russula risigallina* f. *luteorosella*, *Russula risigallina* var. *acetolens*, *Suillus collinitus*, ***Tricholoma basirubens***.

— De Jean-Baptiste PEREZ, à Florenville (Les Hayons) : *Amanita citrina*, *Armillaria ostoyae*, *Boletus edulis*, *Hymenoscyphus repandus*, *Lactarius blennius*, *Russula ochroleuca*.

— D'André BURNOTTE, à Libramont (Moircy, Bonnerue) : ***Agaricus semotus***, *Amanita vaginata*, *Ampulloclitocybe clavipes*, ***Calcipostia guttulata***, *Clitocybe metachroa*, *Clitocybe nebularis*, *Cortinarius hinnuleus*, *Cortinarius semisanguineus*, *Echinoderma asperum*, ***Gomphidius maculatus***, *Hebeloma mesophaeum*, *Inocybe geophylla*, *Laccaria proxima*, *Lactarius controversus*, *Lactarius deterrimus*, *Lactarius helvus*, *Lactarius quietus*, *Lactarius torminosus*, *Lactarius trivialis*, *Laetiporus sulphureus*, *Mycena inclinata*, *Mycena leptcephala*, *Russula fragilis*, *Russula xerampelina*, *Suillus grevillei*, ***Suillus tridentinus***, ***Thaxterogaster vibratilis***, ***Tricholoma acerbum***, *Xerocomellus chrysenteron*.

— De Paul PIROT, à Neufchâteau (Montplainchamps) : *Amanita citrina*, *Amanita excelsa* var. *spissa*, ***Amanita porphyria***, *Armillaria ostoyae*, *Calocera viscosa*, *Cystoderma amianthinum*, *Hygrophoropsis aurantiaca*, *Lactarius necator*, *Lactarius pyrogalus*, *Lactarius rufus*, *Mycena epipterygia*, *Mycena pelianthina*, *Russula aeruginea*.

— De Marc PETITJEAN, à Neufchâteau (Verlaine) ; *Lepiota cristata*, *Psathyrella piluliformis*, *Tricholoma stiparophyllum*, *Tricholomopsis decora*.

Réunion du 23-10-2025

PRÉSENTS : M. Doffagne, M. Mercken, J.-B. Perez, S. Feron, L ? Lecoq, G. Schütz, G. Demanet, J.-L. Dassy, M. Petitjean, A. Burnotte, P. Claessens, S. Prévost, S. Degrez, P. Otjacques.

EXCUSÉS : J.-M. Pirlot, J. Thorn.

DÉTERMINATIONS (en gras : les espèces intéressantes ou plus rarement attestées chez nous)

— De Maxime DOFFAGNE, à Arlon (Heinsch) : *Aleuria aurantia*, *Amanita citrina*, *Armillaria gallica*, *Atheniella flavoalba*, *Cuphophyllum virgineus*, *Entoloma sericeum*, *Galerina clavata*, *Gliophorus psittacinus*, *Hypholoma fasciculare*, *Imleria badia*, *Macrolepiota fuliginosa*, *Mycena aetites*, *Mycena olivaceomarginata*, *Mycena vitilis*, *Russula atropurpurea*, *Sparassis crispa*, *Suillus luteus*.

— De Maurits MERCKEN, à Bertrix (Acremont, bois de Luchy) : *Bjerkandera adusta*, *Clitocybe subspadicea*, *Prunulus* (= *Mycena*) *diosmus*, *Tricholoma sciodes*.

— De Guido SCHÜTZ, à Burg-Reuland (Aldringen) : *Clitocybe metachroa*, *Clitocybe phaeophthalma*, *Clitocybe umbilicata*, ***Leucocybe connata***, *Pholiota lenta*, *Pluteus cervinus*, *Russula betularum*, *Russula puellaris*.

— De Lambert LECOQ, à Dinant (Sorinnes) : *Cortinarius camphoratus*, *Daedaleopsis tricolor*, *Fomitopsis pinicola*, *Hygrophorus discoxanthus*, ***Hygrophorus lindtneri* var. *carpini***, ***Hymenogaster luteus***, ***Hypholoma marginatum***, *Lactarius fulvissimus*, *Lactarius quietus*, *Paralepista flaccida*, ***Pholiota lucifera***, *Rhodocollybia butyracea*, *Russula atropurpurea*, *Russula chloroides*, *Russula sanguinea*, ***Russula viscida***, *Suillus grevillei*, *Tricholoma scalpturatum*, *Tricholoma terreum*.

— De Jean-Baptiste PEREZ, à Dun-sur-Meuse : ***Elaphomyces aculeatus***, *Tuber aestivum*, *Tuber rufum*.

— De Gérard DEMANET, à Herbeumont (Saint-Médard) : *Apioperdon pyriforme*, *Clitocybe ditopa*, *Cortinarius anomalus*, *Cortinarius violaceus*, ***Craterellus undulatus***, *Crepidotus applanatus*, *Cystoderma amianthinum*, ***Cystolepiota hetieri***, *Dacrymyces stillatus*, *Galerina marginata*, *Gymnopilus penetrans*, *Helvella crispa*, *Inocybe asterospora*, *Inocybe geophylla*, ***Laccaria bicolor***, *Lactarius quietus*, *Lactarius subdulcis*, *Lentinus brumalis*, *Macrolepiota fuliginosa*, *Megacollybia platyphylla*, *Mycena filopes*, *Mycena inclinata*, *Mycetinis alliaceus*, *Naucoria melinoides*, *Panellus stipticus*, ***Phaeotremella frondosa***, *Prunulus (= Mycena) diosmus*, ***Psathyrella laevissima***, *Rhodocollybia butyracea*, *Russula cyanoxantha*, *Russula ochroleuca*, *Scleroderma citrinum*, *Trametes versicolor*, *Tricholoma portentosum*, *Tricholoma ustale*, *Tubaria furfuracea*, *Xerocomellus chrysenteron*, *Xerocomellus pruinatus*.

— De Marc PETITJEAN, à Neufchâteau (Verlaine) : *Helvella crispa*.

— De Sophie FERON, à Tenneville : *Amanita excelsa*, *Cantharellus cibarius*, *Cystoderma amianthinum*, *Hygrocybe conica*, *Imleria badia*, *Mycena polygramma*, *Phaeoclavulina abietina*, *Pseudohydnum gelatinosum*.

Réunion du 13-11-2025

PRÉSENTS : S. Feron, J.-M. Pirlot, G. Demanet, J.-B. Perez, L. Lecoq, J. De Vos, M. Doffagne, M. Petitjean, J.-L. Dassy, S. Prévost, A. Burnotte.

NOUVELLES FIGURES : Martin Lepage d'Arlon et Frédérik Langue d'Offaing.

EXCUSÉS : M. Mercken, C. Braibant, P. Pirot.

DÉTERMINATIONS (en gras : les espèces intéressantes ou plus rarement attestées chez nous)

— De Martin LEPAGE, à Arlon : *Bjerkandera adusta*, *Schizophyllum commune*, *Trametes versicolor*, *Trichaptum abietinum*.

— De Jean-Luc DASSY, à Bastogne (Frenet) : *Clavulina rugosa*, ***Cuphophyllus pratensis***, *Entoloma rhodopolium*, *Gloeophyllum sepiarium*, *Hypholoma capnoides*, *Tricholoma stiparophyllum*, ***Volvopluteus gloiocephalus***.

— De Serge PREVOST, à Bertrix (Blanche Oreille) : *Coprinellus micaceus*, *Gymnopilus penetrans*, *Ischnoderma benzoinum*, *Panellus stipticus*, ***Pholiota carbonaria***, *Russula fellea*, *Trametes hirsuta*, *Tubaria furfuracea*.

— De Gérard DEMANET, à Bouillon (Grand-Hez) : *Amanita citrina*, ***Baeospora myosura***, *Craterellus tubaeformis*, *Helvella crispa*, *Hypholoma lateritium*, ***Infundibulicybe geotropa***, *Lactarius camphoratus*, *Lactarius quietus*, *Mycena galericulata*, *Neoboletus erythropus*, *Pholiota lenta*, *Pseudoclitocybe cyathiformis*, *Russula ochroleuca*, *Trametes gibbosa*, *Tremella mesenterica*, *Xerocomellus pruinatus* ;

à La Chapelle (parking) dép. des Ardennes : *Apioperdon pyriforme*, ***Baeospora myosura***, *Bjerkandera adusta*, *Clavulina rugosa*, *Clitocybe ditopa*, *Clitocybe metachroa*, ***Cortinarius elatior***, ***Cortinarius sanguineus***, *Gymnopilus penetrans*, *Hypholoma fasciculare*, *Laccaria amethystina*, *Lactarius circellatus*, *Mycena vitilis*, *Russula atropurpurea*, *Russula nigricans*, *Russula ochroleuca*, *Tubaria furfuracea*.

— De Jacques DE VOS, à Clavier (Pailhe) : *Tubaria conspersa*.

— De Lambert LECOQ, à Dinant (Sorinnes) : *Clitocybe phyllophila*, *Clitopilus prunulus*, ***Cortinarius croceus***, *Macrocyttidia cucumis*, *Melanoleuca polioleuca*, *Naucoria escharioides*, *Trichaptum abietinum*,

— De Sophie FERON, à Tenneville : *Clitocybe fragrans*, *Crepidotus mollis*, *Laccaria affinis*, *Lactarius pyrogalus*.

— De Maxime DOFFAGNE, à Neufchâteau : *Atheniella flavoalba*, *Galerina graminea*, *Laccaria proxima*, *Mycena olivaceomarginata*, *Panaeolus papilionaceus*, *Pseudoclitocybe cyathiformis*.

— D'André BURNOTTE, à Libramont (Neuvillers) : *Amanita gemmata*, *Galerina graminea*, *Gymnopilus penetrans*, *Lactarius hepaticus*, ***Leucocybe connata***, ***Leucopaxillus paradoxus***, *Russula puellaris*.

Assemblée générale du 12-06-2025

MEMBRES

Présents :

BURNOTTE André, CLAESSENS Pierre, DASSY Jean-Luc, DEMANET Gérard, DEMONCEAU Colette, FERON Sophie, GUIOT Philippe, LECOQ Lambert, MERCKEN Maurits, OTJACQUES Pierre, PEREZ Jean-Baptiste, PETITJEAN Marc, PIRLOT Jean-Marie, PIROT Paul, POUPART Laurence, PRÉVOST Serge, THORN Jerry, TROUPIN Oscar,

Procurations :

Christian BRAIBANT et Georges MOUTON à JM PIRLOT, Louis CIARNIELLO et Francis LEBOUTTE à Philippe GUIOT, Norbert VALMORBIDA à P. PIROT.

Le quorum étant atteint, le Secrétaire donne la parole au Président.

MOT DU PRÉSIDENT et BILAN MORAL DE L'ANNÉE ÉCOULÉE

Cette année mycologique 2024-2025 n'a pas été un grand cru, surtout pour les espèces printanières inhibées par la sécheresse. Même si nos réunions restent un must pour les déterminations, nous avons essuyé un revers cruel lors de notre « Journée du champignon »: une dizaine de guides pour... un participant ! Est-ce à dire qu'il faut revoir la formule ? Personnellement, ce « non-événement », en plus de problèmes de santé, m'amène à reconsidérer ma présidence aux rênes de notre cercle : ne serait-il pas temps que je cède ma place, pour qu'un sang nouveau, donc un dynamisme nouveau, donne à notre association l'occasion de se redéployer ? Il est vrai qu'après plus de 50 ans, je n'ai plus l'énergie nécessaire pour mettre sur pied des activités du style de séjours au lac du Der, qui étaient des moments forts pour booster les membres participants. Nos JME connaissent toujours un franc succès, même si ce sont toujours les habitués qui lèvent le coude. Le premier inscrit suite à l'invitation de Jean-Marie rappelle qu'il est encore amateur d'Orval. Joseph Pellicani revient de nouveau : c'est bon signe. C'est la fête des copains au moins autant que celle des champignons ! A vous de dire s'il faut changer les choses, du souper annuel aux réunions de microscopie.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE 2024

L'A. G. approuve à l'unanimité le compte rendu de l'Assemblée générale du 13.06.2024.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS EN 2025

Le calendrier 2025 est approuvé tel que proposé en début d'année dans un courriel, sous réserve de modifications dues à la météo. le cas échéants, les membres seront avertis par courriel.

COMPTABILITÉ ANNÉE 2024 PAR LE TRÉSORIER

Aperçu de la comptabilité de l'année 2024

- Etat des comptes fin 2023	→ + 41975 €
- Etat des comptes fin 2024	→ + 41525 €

Dépenses principales		Rentrées principales :	
- location Espace 29	615 €	- bénéfice bar, souper, JME	50 €
- butane	35 €	- cotisations	225 €
- PC et antivirus	620 €	- intérêts	700 €
- frais de gestion des comptes	80 €		
- livres, cotisation	75 €		
TOTAL	1425 €	TOTAL	975 €

Différence par rapport à l'exercice 2023 : 450 €. A noter que cette année encore, le comité des MLB a pris la décision de souscrire aux bons d'Etat pour la somme de 25000 €.

Les comptes sont vérifiés par les deux commissaires désignés : Pierre CLAESSENS et Lambert LECOCQ.

Les comptes sont approuvés et l'Assemblée donne décharge au Conseil d'Administration.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2025.

Recettes		Dépenses	
Cotisations	365	Conférences	60 €
		Assurances	72 €
JME + souper + bar	730	Divers (gaz, bureau, cotisation...)	168 €
		Espace 29	430 €
		Frais de gestion des comptes	65 €
		Livres et revues	300€
Total	1095 €	Total	1095 €

MEMBRES EFFECTIFS

BRAIBANT Christian, rue de la Dime, 17, B-6700 FREYLANG
BURNOTTE André, rue de la Spinette, 35, B-6800 NEUVILLERS
CIARNIELLO Louis, rue Ste-Anne, 41, B-4610 BEYNE-HEUSAY
CLESSE Bernard, rue du Bailli, 3, B-5600 FAGNOLLE
DASSY Jean-Luc, rue Maîtres de Poste, 56, B-6687 BERTOGNE
DEMANET Gérard, Périmino, 14, B-6630 BOUILLON
DEMONCEAU Colette, av. Léon Souguenet, 9/11, B-4130 ESNEUX
DRAYE Françoise, rue des Combattants de Beez, 56, B-5000 BEEZ
FERON Sophie, rue de la Vieille Eglise, 17b, B-6970 TENNEVILLE
GUIOT Philippe, rue des Peupliers, 5, B-6840 NEUFCHÂTEAU
LEBOUTTE Francis, place Hector Denis, 28, B-4624 FLERON
LECOMTE Marcel, rue Basse Chaussée, 117, B-5022 COGNELÉE
LECOQ Lambert, rue Marot, 23, B-5503 SORINNES
LEGROS Jean-Pierre, rue de Malonne, 14, B-5151 FLOREFFE
MERCKEN Maurits, rue Bernifa, 41, B-6880 ACREMONT
MOUTON Georges, rue du Village, 107, B-4460 VELROUX
OTJACQUES Pierre, chemin de la Hette, 19, B-6840 NEUFCHÂTEAU
PEREZ Jean-Baptiste, Av. Général Leclerc, 153, F-54500 VANDOEUVRE
PETITJEAN Marc, rue Lucien Burnotte, 10, B-6840 NEUFCHÂTEAU
PIRLOT Jean-Marie, rue des Ponts, 11, B-6887 HERBEUMONT
PIROT Paul, rue des Peupliers, 10, B-6840 NEUFCHÂTEAU
POUPART Laurence, Duerefstrooss, 16, L-9631 ALLERBORN
PRÉVOST Serge, rue de la Gare, 274, B-6880 BERTRIX
THORN Jerry, Millefeld, 8a, L-9776 WILWERWILTZ
TROUPIN Oscar, av. Léon Souguenet, 9/11, B-4130 ESNEUX
VALMORBIDA Norbert, rue Kleesenberg, 36, L-4982 RECKANGE-MESS

DÉMISSIONS – NOMINATIONS – CONSEIL D'ADMINISTRATION

Démission du Conseil d'Administration (Statuts Art.8)

Candidatures reçues par le Secrétaire :

BURNOTTE André, DASSY Jean-Luc, FERON Sophie, GUIOT Philippe, MERCKEN Maurits, OTJACQUES Pierre, PIRLOT Jean-Marie.

A l'unanimité, l'Assemblée générale désigne comme **Administrateurs** :

André BURNOTTE, rue de la Spinette, 35, B-6800 Neuvillers
Jean-Luc DASSY, rue Maîtres de Poste, 56, B-6687 Bertogne
Sophie FERON, rue de la Vieille Eglise, 17b, B-6970 Tenneville
Philippe GUIOT, rue des Peupliers, 10 2 B-6840 Neufchâteau
Maurits MERCKEN, rue Bernifa, 41 B-6880 Acremont
Pierre OTJACQUES, chemin de la Hette, 19, B-6840 Neufchâteau
Jean-Marie PIRLOT, rue des Ponts, 11 B-6887 Herbeumont

Le nouveau Conseil d'Administration élit à l'unanimité, soit 7 voix :

Présidente : Sophie FERON,
Vice-président : Pierre OTJACQUES,
Secrétaire : M. Jean-Marie PIRLOT,
Trésorier : M. Philippe GUIOT.

DIVERS

Aucun divers n'ayant été proposé, l'ordre du jour est épuisé et le Président déclare l'Assemblée générale close.

*

C.A. 18-06-2025

PRESENTS : Sophie FERON, Maurits MERCKEN, André BURNOTTE, Jean-Luc DASSY, Philippe GUIOT, Pierre OT-JACQUES, Jean-Marie PIRLOT.

A l'unanimité, le C.A. désigne :

Présidente : Sophie FERON

Vice-président : Pierre OTJACQUES

Secrétaire : Jean-Marie PIRLOT

Trésorier : Philippe GUIOT

Le C.A. propose de **fêter son ex-président** Paul PIROT. Il sera nommé « Président d'honneur » et recevra un diplôme. Un cadeau lui sera remis.

Cette « cérémonie » sera organisée lors d'un apéritif au cours des JME.

Le C.A. a enregistré quelques propositions sur la **tenue de nos réunions mensuelles**. Le but est de ne pas décourager les jeunes ou nouveaux membres en les noyant dans un défilé d'espèces pour eux inconnues. Il serait indiqué de commencer par leurs récoltes sans négliger les explications utiles. Pour éviter le marathon de déterminations, les amateurs plus avertis pourraient ne présenter que les espèces qu'ils jugent intéressantes — mais cela se ferait au détriment de l'exhaustivité des relevés. Peut-être serait-il opportun de changer le jour des réunions.

Toutes ces questions ne peuvent être réglées qu'en suivant l'avis des membres.

Fait le 09-08-2025 à Herbeumont.

Nouvelles publications

Sont parus chez Candusso :

EUROPEAN BOLETES Volume 1 -. Mikšik M., Gelardi M., Simonini G. Il s'agit de la première partie d'une série de deux sur les bolets européens. Le livre comprend la clé de toutes les espèces européennes, l'écologie, la morphologie.

705 pages, plus de 1500 photographies en couleurs. Texte et clés en anglais. Prix : 95,00 euros

FLORA AGARICINA NEERLANDICA : CORTINARIUS vol. 8 - Thomas W. Kuyper, André de Haan, Nico Dam, Omer Van de Kerckhove, Inge Somhorst, Jac Gelderblom, Peter Verstraeten, Jos Volders, Jorinde Nuytinck Le huitième volume de Flora Agaricina Neerlandica est consacré au genre *Cortinarius*. Environ 280 espèces sont décrites en détail et illustrées par de nombreuses photographies en couleur et des dessins au trait de caractères microscopiques. 844 pages, 438 photographies en couleurs, 372 micrographies. Texte en anglais, clés en anglais et en néerlandais. Prix : 67,00 euros.

lidiaacandusso@libero.it

Un catalogue des publications Candusso est disponible chez jeanmarie.pirlot@gmail.com

Séminaire de microscopie

Comme chaque année, Marcel Lecomte organise un séminaire de microscopie à Massembe du 08 au 13 novembre. Les thèmes abordés seront les Ascomycètes, les lichens, les oïdiums et l'analyse biomoléculaire.

Renseignements sur le site de l'AMFB <http://www.amfb.eu/> (onglet Activités).

Pour un programme complet, s'adresser à marcellecomte@gmail.com ou jeanmarie.pirlot@gmail.com

MLB CALENDRIER 2026

Réunions mensuelles

A 20h00, les 2es jeudis du mois, **sauf en mai** : 08/01, 12/02, 12/03, 09/04, **21/05**, 11/06, 09/07, 13/08, 10/09, 24/09, 08/10, 22/10, 12/11, 10/12. Local de Petitvoir.

Réunions de microscopie et/ou bibliothèque

A 20h00, les mercredis 15/04, 20/05, 17/06 et 18/11. Local de Petitvoir.

Conférences

Bernard CLESSE nous présentera ses belles récoltes de l'année écoulée les 08/01 et 12/02.

Sorties

Sortie de printemps : 16/05

Sortie d'automne : 12/09.

Le rendez-vous est donné traditionnellement au Parking St-Roch, à Neufchâteau, à 09h00. Des précisions complémentaires seront envoyées en temps voulu par courriel.

A.G.

Le **jeudi 09 avril à 19h00**, les membres effectifs tiendront leur assemblée générale.

Journée du champignon

Elle aura lieu le dimanche 27/09, à notre local de Petitvoir.

Programme de cette journée qui se déroulera en 2 parties :

Le matin, à 09h30, sortie sur le terrain ; à 12h30 dans notre local : possibilité de pique-nique et de dégustation ; détermination des récoltes.

Souper des MLB

Samedi 21/03 au restaurant **Chez Coluche**, à Vaux-sur-Sûre, La Barrière, 96C, comme l'an dernier.

Journées mycologiques d'été

Les JME 2025 auront lieu du 20 au 23 août, normalement à l'Espace 29.



Sur le terrain aux JME (photo : P. Cercley)

Table des matières

PIRLOT J.-M.	Les champignons dans la culture (50)	2
PIRLOT J.-M.	Quelques récoltes des JME 2025	4
PIRLOT J.-M.	JME 2025. Liste des récoltes	11
	Chez nous et ailleurs	18
	Calendrier MLB	29



En salle aux JME (photo : P. Cercley)