

Relevé numéro 1145 - 001/2022 Auteur : Joseph Pellicani

Biotope : Pelouses & feuillus divers - altitude : 185/240 m

Pin noir & Douglas: Chêne, Hêtres: Bouleau Alt 160-170 m

Lieu : Amay (Ombret) Bois st.Lambert - Date : 26 février 2022 - IFBL : G6.17.31

Guide: Francis Dechany.

Biotope:

Liste des taxons (total = 37) :

Auricularia auricula-judae - *Auricularia mesenterica* - *Bjerkandera adusta* - *Byssomerulius corium* - *Chlorociboria aeruginascens* - *Clitocybe fragrans* - *Cylindrobasidium laeve* - *Dacrymyces capitatus* - *Daedalea quercina* - *Daedaleopsis confragosa* - *Exidia glandulosa* - *Exidia nigricans* - *Exidia thuretiana* - *Fomes fomentarius* - *Fomitopsis betulina* - *Fomitopsis pinicola* - *Ganoderma lipsiense* - *Hapalopilus rutilans* - *Heterobasidion annosum* - *Hypoxylon fragiforme* - *Lentinellus castoreus* - *Peniophora quercina* - *Plicaturopsis crispa* - *Radulomyces molaris* - *Schizophyllum commune* - *Schizopora paradoxa* - *Scleroderma citrinum* - *Stereum gausapatum* - *Stereum hirsutum* - *Stereum rugosum* - *Stereum sanguinolentum* - *Stereum subtomentosum* - *Trametes gibbosa* - *Trametes hirsuta* - *Tremella mesenterica* - *Trichaptum abietinum* - *Xylaria hypoxylon*

Relevé numéro 1146 - 002/2022 - Auteur : Francis Dechany

Biotope : feuillus divers

Lieu : Modave (Petit Modave) - Date : 16 avril 2022 - IFBL : G6.46.14

Guide: Philippe Voos

Liste des taxons (total = 21) :

Auricularia auricula-judae (Bull.) Qué. - *Calloria urticae* Pers. J. Schrot ex Rehm - *Coprinellus micaceus* (Bull: Fr.) Vilgalys et coll - *Dialonectria episphaeria* (Tode) Cooke - *Disciotis venosa* (Pers. : Fr.) Boud. - *Exidia nigricans* (With.) P. Robert - *Fomes fomentarius* (L. : Fr.) Kickx - *Fomitopsis betulina* - *Fomitopsis pinicola* (Swartz : Fr.) P.Karst. - *Ganoderma lipsiense* (Batsch) Atk. - *Gymnopus fusipes* (Bull.) Gray. - *Hyaloscypha leuconica* (Cooke) Nannf. - *Hypoxylon fragiforme* (Pers.: Fr.) Kickx - *Hypoxylon fuscum* (Pers.: Fr.) Fr. - *Lentinus brumalis* (Pers.) Zmitr 2010 - *Leptosphaeria acuta* (Hoffm. : Fr.) P. Karst - *Peziza badia* Pers. : Fr. - *Reticularia lycoperdon* Bull. - *Strobilurus tenacellus* (Pers.: Fr.) Sing. - *Trametes versicolor* (L. : Fr.) Pilát - *Xylodon sambuci* (Pers.) Tura, Zmitr. (Wasser & Spirin)

Relevé numéro 1147 - Auteur : Francis Dechany

Lieu : Exposition de printemps à Liège - Date : 24 avril 2022 - 61 espèces exposées

Agrocybe praecox- *Auricularia auricula-judae*- *Auricularia mesenterica*- *Bjerkandera adusta*- *Calloria urticae*- *Cerionopus squamosus*- *Chlorociboria aeruginascens*- *Coprinellus disseminatus*- *Daedalea quercina*- *Daedaleopsis confragosa*- *Daedaleopsis confragosa* var. *tricolor*- *Daldinia concentrica*- *Diatrype stigma*- *Disciotis venosa*- *Encoelia furfuracea*- *Exidia nigricans*- *Fomes fomentarius*- *Fomitopsis betulina*- *Fomitopsis pinicola*- *Fuscoporia ferrea*- *Ganoderma adspersum*- *Ganoderma lipsiense*- *Ganoderma lucidum*- *Gelatoporia dichroa*- *Gloeophyllum sepiarium*- *Gymnopus fusipes*- *Hapalopilus nidulans*- *Heterobasidion annosum*- *Hydnoporia tabacina*- *Hypholoma fasciculare*- *Hypoxylon fragiforme*- *Hypoxylon fuscum*- *Laetiporus sulphureus*- *Lasiobelonium nidulum*- *Lentinus brumalis*- *Lentinus substrictus*- *Lenzites betulinus*- *Leptosphaeria acuta*- *Morchella esculenta*- *Mucidula mucida*- *Nectria cinnabarina*- *Peziza cerea*- *Phallus impudicus*- *Phellinopsis conchata*- *Phellinus pomaceus*- *Pholiotina aporos*- *Picipes badius*- *Pycnoporus cinnabarinus*- *Reticularia lycoperdon*- *Sarcoscypha austriaca*- *Schizophyllum commune*- *Schizopora paradoxa*- *Scytinostroma hemidichophyticum*- *Trametes gibbosa*- *Trametes ochracea*- *Trametes pubescens*- *Trametes versicolor*- *Trichaptum abietinum*- *Xylaria longipes*- *Xylaria polymorpha*- *Xylodon sambuci*

Relevé numéro 1503 - Auteur : Marcel Lecomte

Lieu : Lac de Bambois (jardins) - Date : 18 mai 2022 - 7 espèces récoltées

Agrocybe praecox - *Laetiporus sulphureus* - *Parasola plicatilis* - *Phellinus tuberculatus* - *Schizophyllum commune* - *Stereum hirsutum* - *Trametes hirsuta*

Relevé numéro 2819 - Auteur : Oscar Troupin

Lieu : Seraing (Mare aux joncs)

Date : 14 juillet 2022 - 21 espèces récoltées

Amanita echinocephala var. *subbellei* - *Entoloma clypeatum* - *Ganoderma applanatum* - *Gymnopus fusipes* - *Hypholoma fasciculare* - *Lactarius acerimus* - *Panus conchatus* - *Pleurotus pulmonarius* - *Polyporus tuberaster* - *Pycnoporus cinnabarinus* - *Russula atropurpurea* - *Russula aurora* - *Russula chloroides* - *Russula lepida* - *Russula nigricans* - *Russula parazurea* - *Russula risigallina* - *Russula violeipes* - *Trametes hirsuta* - *Xerocomellus rubellus* - *Xerocomus subtomentosus*

Relevé numéro 1206 - Auteur : Jean-Marie Pirlot

Lieu : Libin (Anloy La Hasse)

Date : 25.08.2022 - Liste des taxons (total = 62)

Biscogniauxia nummularia (Bull.) Kuntze - *Bjerkandera adusta* (Willd.) P.Karst. - *Botryobasidium danicum* J.Erikss. & Hjortstam - *Botryobasidium ellipsosporum* Hol.-Jech. - *Bulbillomyces farinosus* (Bres.) Jülich - *Calocera viscosa* (Pers.) Fr. - *Candolleomyces candolleanus* (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer - *Cerioporus varius* (Pers) Zmitr. & Kovalenko - *Daedaleopsis confragosa* (Bolton) J. Schröt - *Dasyscyphella nivea* (R. Hedw.) Raitv. - *Diatrypella quercina* (Pers.) Cooke - *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin - *Flagelloscypha minutissima* (Burt) Donk - *Fomes fomentarius* (L.) Kickx - *Fomitopsis betulina* (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai - *Fomitopsis pinicola* (Sw.) P.Karst. - *Fuligo septica* (L.) Wiggers - *Fuligo septica* var. *candida* (Pers.) Meyl. 1923 - *Fuscoporia ferrea* (Pers.) G. Cunn. - *Galerina stagnina* (Fr.) Kühner - *Ganoderma lipsiense* (Batsch) Atk. - *Glyphium elatum* (Grev.) H. Zogg - *Guepinia helvelloides* (DC.) Fr. - *Heterobasidium annosum* (Fr.) Bref. - *Hyphodontia alutaria* (Burt) J.Erikss. - *Hypholoma fasciculare* (Huds.) P. Kumm. - *Hypoxylon fragiforme* (Pers.) J. Kickx f. - *Hypoxylon fuscum* (Pers.) Fr. - *Inonotus obliquus* (Pers.: Fr.) Pilát - *Kretzschmaria deusta* - *Laccaria laccata* var. *affinis* Singer - *Lactarius lacunarum* Romagn. ex Hora - *Lactarius obscuratus* (Lasch.:)Fr. - *Lactarius omphaliiformis* Romagn. - *Lactarius subdulcis* (Pers.) Gray - *Lactarius tabidus* Fr. - *Laetiporus sulphureus* (Bull. : Fr.) Murrill - *Mollisia cinerea* (Batsch : Fr.) P.Karst. - *Mycoacia uda* (Fr.) Donk - *Narcliffea patouillardii* (Quel.) D. Wächt & A. Melzer - *Naucoria scoleicina* (Fr.) Quel. - *Phaeolus schweinitzii* (Fr.) Pat. - *Phanerochaete affinis* (Burt.) Parmasto - *Picipes badius* (Pers.) Zmitr. & Kovalenko - *Picipes melanopus* (Pers.) Zmitr. & Kovalenko - *Pilobolus kleinii* Tiegh. - *Pluteus cervinus* (Schaeff.) P.Kumm. - *Pluteus salicinus* (Pers.) P. Kumm. - *Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq.) P. Karst. - *Rhopoglyphus filicinus* (Fr.) Nitschke ex Fuckel - *Russula adusta* (Pers.) Fr. - *Saccobolus depauperatus* (Berk. & Broome) E.C. Hansen - *Scleroderma citrinum* Pers. - *Scutellinia citrina* (Masse & Crossl.) Y.J. Yao & Spooner - *Sistotrema brinkmannii* (Bres.) J.Erikss. - *Stereum ochraceoflavum* (Schwein) Sacc. - *Stereum rugosum* (Pers.) - *Trametes pubescens* (Schumacher) Pilát - *Trametes versicolor* (L.) Lloyd - *Trochila ilicina* (Nees : Fr.) Greenh. & Morgan-Jones - *Tulosesus heterosetulosus* (Locq. ex Watling) D. Wächt. & A. Melzer - *Xanthoporia radiata* (Sowerby) Tura, Zmitr, Wasser, Raats -

Relevé numéro 1208 - Auteur : Jean-Marie Pirlot

Lieu : Meix-devant-Virton (route de Croix Rouge)

Date : 26.08.2022 - Liste des taxons (total = 60)

Amanita coryli Neville & Poumarat- Amanita phalloides (Vaill.ex. Fr.) Link- Arcyria incarnata (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers.- Atheliachaete sanguinea (Fr.) Spirin & Zmitr.- Botryobasidium medium J. Erikss- Bulbillomyces farinosus (Bres.) Jülich- Calycina citrina (Hedw.) Cray.- Cantharellus cibarius Fr.- Cerioporus varius (Pers) Zmitr. & Kovalenko- Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse- Coleosporium senecionis (Pers.) Fr.- Collybiopsis Ramealis (Bull.) Millsp.- Daedalea quercina (L.) Fr.- Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer- Diatrype decorticata (Pers.) Rappaz- Encoelia furfuracea (Roth) P.Karst.- Erysiphe arcuata U. Braun, V.P. Heluta & S. Takam.- Erysiphe heraclei D.C. - Erysiphe pisi D.C.- Fomes fomentarius (L.) Kickx- Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai- Fomitopsis pinicola (Sw.) P.Karst.- Fuscoporia ferrea (Pers.) G. Cunn. - Gymnopus fusipes (Bull.) Gray.- Hortiboletus rubellus (Krombh) Simonini, Vizzini & Gelardi- Hydnum rufescens Fr. - Hymenochaete rubiginosa (Dick. : Fr.) Lév.- Hymenoscyphus laetus (Cooke) Kuntze- Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr.- Laccaria laccata var. affinis Singer- Lactarius aspideus (Fr.) Fr.- Lactarius subdulcis (Pers.) Gray- Laetiporus sulphureus (Bull. : Fr.) Murrill- Marasmius rotula (Scop.) Fr.- Melampsora caprearum Thüm.- Melanomma populicola Crous & R.K. Schumach.- Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst.- Mycena rhenana Maas Geest. & Winterh.- Naucoria scolecina (Fr.) Quel.- Ombrophila janthina P.Karst.- Orbilia xanthostigma (Fr.) Fr.- Ossicaulis lignatilis (Pers.) Redhead & Ginns- Paxillus rubicundulus P.D. Orton- Phanerochaete affinis (Burt.) Parmasto- Phloeomana speirea (Fr.) Redhead- Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko- Pluteus fayodii Damblon, Darimont & Lambinon- Psathyrella prona (Fr.) Gillet- Puccinia festucae Plowr.- Ragnhildiana ferruginea (Fuckel) U. Braun, C. Nakash., Videira & Crous- Russula violeipes QuéL.- Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk- Skeletocutis semipileata (Peck) Miettinen & A. Korhonen - Stereum ochraceoflavum (Schwein) Sacc.- Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer- Subulicystidium longisporum (Pat.) Parm.- Thecotheus rivicola (Vacek) Kimbr. & Pfister 1973- Trichaptum abietinum (Pers. ex J.F. Gmel.)) Ryvarden- Trichoderma viride Pers.- Tricholoma focale (Fr.) Ricken.-

Relevé numéro 1203 - Auteur : Jean-Marie Pirlot

Lieu : Bertrix (Mortehan) - JME

Date : 27.08.2022 - Liste des taxons (total = 46)

Abortiporus biennis (Bull.) Singer- Bjerkandera adusta (Willd.) P.Karst.- Bulbillomyces farinosus (Bres.) Jülich- Cudoniella acicularis (Bull.) J. Schröt- Delicatula integrella (Pers.) Fayod- Diatrypella favacea (Fr.) Ces. & De Not.- Erysiphe heraclei D.C. - Erysiphe hyperici (Wallr.) S. Blumer.- Erysiphe trifolii Grev.- Erysiphe ulmariae Pers. ex Desm.- Erysiphe vanbruntiana (W.R. Gerard) U. Braun & S. Takam.- Euepixylon udum (Pers.) Laessoe & Spooner.- Fistulina hepatica (Schaeff.) With- Fomes fomentarius (L.) Kickx- Fomitopsis pinicola (Sw.) P.Karst.- Fuscoporia ferrea (Pers.) G. Cunn. - Ganoderma lipsiense (Batsch) Atk.- Hymenoscyphus imberbis (Bull.) Dennis- Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f.- Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr.- Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr.- Inocybe ovatocystis Bousier & Kühner- Kretzschmaria deusta - Lachnum virgineum (Batsch.) P. Karst.- Leccinellum pseudoscabrum var. brunneobadium (J. Blum.) C. Hahn- Lyomyces sambuci (Pers.) P. Karst.- Marasmius curreyi Berk. & Broome- Marasmius rotula (Scop.) Fr.- Melogramma campylosporium Fr.- Mollisia cinerea (Batsch : Fr.) P.Karst.- Mollisia ventosa (P.Karst.) P.Karst.- Mycoacia uda (Fr.) Donk- Neoerysiphe galii (S. Blumer) U. Braun- Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.- Pluteus fayodii Damblon, Darimont & Lambinon- Podosphaera balsaminae (Wallr.) U. Braun U. Braun & S. Takam.- Pseudosperma xanthocephalum (P.D. Orton) Matheny & Esteve--Rav.- Puccinia graminis Pers.- Puccinia sessilis J. Schröt.- Ramularia rubella (Bonord.) Nannf.- Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.- Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk- Stereum rugosum (Pers.) - Trametes versicolor (L.) Lloyd- Trochila ilicina (Nees : Fr.) Greenh. & Morgan-Jones- Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.-

Relevé numéro 1204 - Auteur : Jean-Marie Pirlot

Lieu : Chiny (Suxy Haute Héveau)

Date : 28.08.2022 - Liste des taxons (total = 7)

Candolleomyces candolleanus (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer- Delicatula integrella (Pers.) Fayod- Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill.- Hymenoscyphus laetus (Cooke) Kuntze- Inocybe dulcamara (Pers.) P. Kumm.- Laccaria echinospora (Speg.) Singer- Lactarius lacunarum Romagn. ex Hora

Relevé numéro 1205 - Auteur : Jean-Marie Pirlot

Lieu : Chiny (Suxy - Barrage de la Vierre)

Date : 28.08.2022 - Liste des taxons (total = 20)

Amanita battarae (Boud.) Bon- *Cyathicula cyathoidea* (Bull.) Thüm.- *Daedalea quercina* (L.) Fr.- *Delicatula integrella* (Pers.) Fayod- *Erysiphe ulmariae* Pers. ex Desm.- *Fomes fomentarius* (L.) Kickx- *Fomitopsis betulina* (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai- *Fomitopsis pinicola* (Sw.) P.Karst.- *Lactarius obscuratus* (Lasch.)Fr.- *Marasmius rotula* (Scop.) Fr.- *Naucoria amarescens* QuéL.- *Orbilia sarraziniana* Boud.- *Paxillus rubicundulus* P.D. Orton- *Phloeomana speirea* (Fr.) Redhead- *Pluteus nanus* (Pers.) P. Kumm.- *Rhytisma acerinum* (Pers.) Fr.- *Russula nobilis* Velen.- *Russula silvestris* (Singer) Reu-maux- *Stereum ochraceoflavum* (Schwein) Sacc.- *Stereum rugosum* (Pers.)-

Relevé numéro 1389 - Auteurs : Norbert Bastien - Serge Defays - Françoise Draye & Marcel Le-comte

Lieu : Libin - Date : 11 & 17 septembre 2022 - 102 espèces récoltées

Agaricus bitorquis - *Agaricus campestris* - *Amanita excelsa* - *Amanita fulva* - *Amanita spissa* - *Baeospora myosura* - *Boletus calopus* - *Boletus edulis* - *Boletus erythropus* - *Bulgaria inquinans* - *Calocera cornea* - *Calocera viscosa* - *Chondrostereum purpureum* - *Clavulina cristata* - *Clitocybe clavipes* - *Clitocybe gibba* - *Clitopilus prunulus* - *Collybia confluens* - *Collybia dryophila* - *Collybia fusipes* - *Collybia peronata* - *Coprinus atramentarius* - *Coprinus auricomus* - *Coprinus comatus* - *Coprinus disseminatus* - *Coprinus leiocephalus* - *Coprinus plicatilis* - *Crepidotus mollis* - *Cyathus olla* - *Cyathus striatus* - *Daedaleopsis confragosa* - *Fomes fomentarius* - *Fomitopsis pinicola* - *Galerina paludosa* - *Ganoderma applanatum* - *Geastrum sessile* - *Geoglossum fallax* - *Gymnopus erythropus* - *Hebeloma crustuliniforme* - *Heterobasidion annosum* - *Hygrophoropsis aurantiaca* - *Hypholoma capnoides* - *Hypholoma fasciculare* - *Hypomyces rosellus* - *Laccaria laccata* - *Laccaria proxima* - *Lactarius glyciosmus* - *Lactarius pubescens* - *Leccinum aurantiacum* - *Leccinum carpini* - *Leccinum scabrum* - *Leccinum variicolor* - *Lentinellus cochleatus* - *Lepiota cristata* - *Lycoperdon pyriforme* - *Lyophyllum connatum* - *Marasmius epiphyllum* - *Polyporus ciliatus* - *Psathyrella candolleana* - *Pseudohydnum gelatinosum* - *Russula exalbicans* - *Russula fageticola* - *Russula nigricans* - *Russula ochroleuca* - *Russula violeipes* - *Russula violeipes f. citrina* - *Schizophyllum commune* - *Scleroderma citrinum* - *Sparassis crispa* - *Stereum hirsutum* - *Strobilurus esculentus* - *Stropharia semiglobata* - *Suillus grevillei* - *Trametes gibbosa* - *Trametes versicolor* - *Vascellum pratense* - *Xerocomus badius* - *Xerocomus chrysenteron*

Relevé numéro 1201 - Auteur: Oscar Troupin

Lieu : Seraing (bois de la Vecquée)

Date : 22.09.2022 - Liste des taxons (total = 37)

Amanita muscaria (L.) Lam. - *Apioperdon pyriforme* (Schaeff.) Vinzzini - *Boletus edulis* var. *clavipes* Peck - *Calocera viscosa* (Pers.) Fr. - *Candolleomyces candolleanus* (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer - *Clitocybe odora* (Bull.) P. Kumm. - *Clitopilus prunulus* (Scop.) P. Kumm. - *Collybiopsis peronata* (Bolton) R.H. Petersen - *Cortinarius flexipes* (Pers.) Fr. - *Crepidotus applanatus* (Pers.) Kumm. - *Gymnopus dryophilus* (Bull.) Murrill. - *Hygrophorus pallidus* Peck. - *Hypholoma fasciculare* (Huds.) P. Kumm. - *Infundibulicybe gibba* (Pers.) Harmaja - *Inosperma maculatum* (Boud.) Matheny & Esteve-Rav. - *Laccaria proximella* Singer - *Lactarius quietus* (Fr.) Fr. - *Lepiota sistrata* (Fr.) Qué. - *Macrolepiota mastoidea* (Fr.) Singer - *Mycena galericulata* (Scop.) Gray - *Mycena rubromarginata* (Fr.) P. Kumm. - *Mycetinis alliaceus* (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin - *Paxillus involutus* (Batsch) Fr. - *Pluteus cervinus* (Schaeff.) P.Kumm. - *Polyporus forquignonii* Qué. - *Russula adusta* (Pers.) Fr. - *Russula amoenolens* Romagn. - *Russula atropurpurea* (Krombh.) Britzelm - *Russula densifolia* Secr. ex Gillet - *Russula luteotacta* Rea - *Russula parazurea* Jul. Schäff. - *Russula vesca* Fr. - *Russula violeipes* Qué. - *Russula xerampelina* (Schaeff.) Fr. - *Scleroderma verrucosum* (Bull.) Pers. - *Tricholoma fulvum* (DC.) Bigeard & H. Guill. - *Xerocomellus chrysenteron* (Bull.) Sutara

Relevé numéro 1214 - Auteur : Pellicani Joseph

Lieu : Expo Liège

Date : 10.10.2022 - Liste des taxons (total = 240)

Abortiporus biennis (Bull.) Singer - Agaricus abruptibulbus Peck - Agaricus arvensis Schaeff. - Agaricus bernardii (Quél.) - Agaricus bitorquis (Quélet) Sacc. - Agaricus bresadolanus Bohus - Agaricus moelleri Wasser - Agaricus sylvicola (Vittad) Peck - Agaricus xanthodermus Genev. - Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel - Amanita citrina Pers. - Amanita citrina var. alba (Pers.) Quélet & Bataille - Amanita fulva Fr. - Amanita muscaria (L.) Lam. - Amanita pantherina (DC.) Krombh. - Amanita phalloides (Vaill.ex. Fr.) Link - Amanita rubescens Pers. - Amanita rubescens f. annulosulfurea (Gillet) J.E. Lange - Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead, Lutzoni Mocalvo & Vilgalys - Apioperdon pyriforme (Schaeff.) Vinzzini - Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. - Armillaria ostoyae (Roagn.) Herink - Artomyces pyxidatus (Pers.) Jülich - Aspropaxillus giganteus (Sowerby) Kühner & Maire - Atheniella flavoalba (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. Aureoboletus gentilis (Quel.) Pouzar - Baeospora myosura (Fr.) Singer - Bjerkandera adusta (Willd.) P.Karst. - Boletus edulis var. clavipes Peck - Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto - Calvatia gigantea (Batsch.) Lloyd - Calycina citrina (Hedw.) Cray. - Cerioporus varius (Pers) Zmitr. & Kovalenko - Chalciaporus piperatus (Bull.) Bataille. - Chlorophyllum brunneum (Farl & Burt) Vellinga - Chlorophyllum rhacodes (Vittad.) Vellinga - Ciboria batschiana (Zopf) N.F. Buchw. - Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt - Clavulina coralloides (L.) J. Schröt - Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. - Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. - Clitocybe umbilicata P. Kumm. - Clitopilus geminus (Paulet) Noodel & Co-David - Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. - Collybiopsis confluens (Pers.) R.H. Petersen - Conocybe tenera (Schaeff.: Fr.) Kühner - Coprinellus disseminatus (Pers.) J. E. Lange - Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hoppe & Jacq. Johnson - Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Coprinopsis romagnesiana (Singer) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. - Cordyceps militaris (L.) Fr. - Cortinarius trivialis J.E. Lange - Cortinarius varius (Schaeff.) Fr. - Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude - Crucibulum crucibuliforme (Scop.) V.S. White - Cyathus hirsutus (Schaeff.) Sacc. & D. Sacc. - Cyclocybe cylindracea (DC.) Vizzini & Angelini - Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt - Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer - Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm. - Entoloma sericeum Quél. - Entomophthora muscae (Cohn.) Fresen. - Erysiphe alphitoides (Griffon & Maubl.) U. Braun & S. Takam. - Fistulina hepatica (Schaeff.) With - Fomes fomentarius (L.) Kickx - Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai - Fomitopsis pinicola (Sw.) P.Karst. - Galerina marginata (Batsch) Kühner - Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. - Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst. - Geastrum coronatum Pers. - Geastrum fimbriatum Fr. - Geastrum triplex Jungh. - Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P.Karst. - Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr. - Gymnopilus penetrans (Fr.) Murr. - Gymnopilus sapineus (Fr.) R. Maire - Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél. Hebeloma sacchariolens Quél. - Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet - Hortiboletus rubellus (Krombh) Simonini, Vizzini & Gelardi - Hydnum repandum L. - Hygrophorus cosus (Sowerby) Fr. - Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea - Hygrophorus olivaceoalbus (Fr.) Fr. - Hygrophorus pallidus Peck. - Hygrophorus penarius Fr. - Hymenochaete rubiginosa (Dick. Lév. - Hymenopellis radicata f. marginata (Konrad & Maubl.) H.R. Petersen

Hymenoscyphus calyculus (Fr.) W. Phillips. - Hymenoscyphus salicinus (Pers.) Kuntze -
Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. - Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm. -
Imleria badia (Fr.) Vizzini - Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja - Inocybe geophylla (Fr.) Kumm. 1955 - Inocybe napipes J.E. Lange - Inonotus hispidus (Bull.) P.Karst. - Jac-
krogersella multififormis (FR.) L. Wendt Kuhnert & M. Stadler - Laccaria bicolor (Maire)
P.D.Orton - Laccaria laccata (Scop.) Cooke - Laccaria proximella Singer - Lacrymaria
lacrymabunda (Bull.) Pat. - Lactarius aspideus (Fr.) Fr. - Lactarius blennius (Fr.) Fr. -
Lactarius circellatus Fr. - Lactarius controversus Pers. - Lactarius deliciosus (L.) Gray -
Lactarius deterrimus Gröger - Lactarius fulvissimus Romagn. - Lactarius helvus (Fr.) Fr. -
Lactarius intermedius Krombh. ex Berk. & Broome - Lactarius necator (Bull.) Pers. - Lac-
tarius pterosporus Romagn. - Lactarius pyrogalus (Bull.) Fr. - Lactarius quietus (Fr.) Fr.
Lactarius semisanguifluus R. Heim & Leclair - Lactarius subdulcis (Pers.) Gray - Lacta-
rius tabidus Fr. - Lactarius theiogalus (Bull.) Gray - Lactarius trivialis (Fr.) Fr. - Lactifluus
vellereus (Fr.) Kuntze. - Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill - Leccinellum pseudosca-
brum var. brunneobadium (J. Blum.) C. Hahn - Leccinum albostipitatum Den Bakker &
Noordel - Leccinum holopus (Rostk.) Watling - Leccinum scabrum (Bull.) Gray - Lenzites
betulinus (L.) Fr. - Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm. - Lepiota erminea (Fr.) P. Kumm.
Lepista irina (Fr.) H.E. Bigelow - Lepista nuda (Bull.) Cooke - Lepista sordida (Schu-
mach.) Singer - Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.) Singer - Leucocybe connata
(Schymach) Vizzini, P. Alvarado, Moreno & Consiglio - Lycoperdon echinatum Pers. -
Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers. - Lycoperdon perlatum Pers. - Lycoperdon um-
brinum Pers. - Lyophyllum decastes (Fr.) Singer - Macrolepiota excoriata (Schaeff.)
Wasser - Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer - Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Sing. -
Marasmius cohaerens (Pers.) Cooke & Quél. - Marasmius rotula (Scop.) Fr. - Marasmius
wynneae Berk. & Broome - Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar - Melanoleu-
ca decembris Métrod ex Bon - Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. - Mucidula mucida
(Schrad.) Pat. - Mycena galericulata (Scop.) Gray - Mycena galopus (Pers.) P. Kumm. -
Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm. - Mycena maculata P.Karst. - Mycena pura
(Pers.) P. Kumm. - Mycena rosea Gramberg - Mycena rubromarginata (Fr.) P. Kumm. -
Mycena sanguinolenta (A.lb. & Schwein) P. Kumm. - Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle ex
A.W. Wilson & Desjardin - Nectria cinnabarina (Tode .) Fr. - Neoboletus erythropus var.
junquilleus (Quél.) Blanco-Dios - Paralepista flaccida (Sowerby) Vizzini - Parasola cono-
pilea (Fr.) Örstadius & E. Larss - Paxillus involutus (Batsch) Fr. - Peziza vesiculosa Bull.
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. - Phallus impudicus L. - Phellinopsis conchata (Pers.)
Y.C.Dai. - Phellinus pomaceus (Pers.) Maire - Phlebia radiata Fr. - Phlegmacium trium-
phans (Fr.) A. Blytt. - Phloeomana speirea (Fr.) Redhead - Pholiota carbonaria (Fr.) Sin-
ger - Pholiota gummosa (Lasch) Singer - Pholiota squarrosa (Vahl.) P. Kumm. - Picipes
badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko - Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. - Plicaturopsis
crispa (Pers.) D.Reid - Pluteus cervinus (Schaeff.) P.Kumm. - Pluteus leoninus (Schaeff.)
P. Kumm. - Pluteus umbrosus (Pers.) P. Kumm. - Postia ptychogaster (F. Ludw.) Ves-
terh. - Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad & Maubl. - Psilocybe aurantiaca (Cooke)
Noordel. - Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. - Radulomyces molaris (Chaillet ex
Fr.)M. P. Christ - Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein.) Singer - Rhodotus palmatus
(Bull.) Maire - Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. - Russula adusta (Pers.) Fr. - Russula
amoenolens Romagn. - Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. - Russula delica Fr. - Russu-

la exalbicans (Pers.) Melzer & Zvára - Russula gracillima Jul. Schäff. - Russula grisea Fr. - Russula integra (L.) Fr. Russula langei Bon - Russula ochroleuca Fr. - Russula puellaris Fr. - Russula sanguinaria (Schumach.) Rauschert - Russula sororia (Fr.) Romell - Russula versicolor Jul. Schäff. - Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk - Scleroderma cepa Pers. - Scleroderma citrinum Pers. - Sparassis crispa (Wulfen) Fr. - Steccherinum ochraceum (Pers. ex J.F. Gmel.) Gray - Stereum rugosum (Pers.) - Stereum subtomentosum Pouz. - Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer - Stropharia caerulea Kreisel - Suillellus luridus (Schaeff.) Murrill. - Suillus grevillei (Klotsch.) Singer - Suillus luteus (L.) Roussel - Tapinella atrotomentosa (Batsch.) Sutura - Thelephora terrestris Ehrh. ex Fr. Trametes gibbosa (Pers.) Fr. - Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd - Trametes versicolor (L.) Lloyd - Tremella mesenterica (Schaeff.) Pers. - Trichaptum abietinum (Pers. ex J.F. Gmel.)) Ryvarden - Tricholoma fracticum (Britzelm.) Kreisel - Tricholoma fulvum (DC.) Bigeard & H. Guill. - Tricholoma scalpturatum (Fr.) QuéL. - Tricholoma stiparophyllum (N. Lund) P. Karst. - Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm. - Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer - Trochila ilicina (Nees ex Fr.) Courtec. - Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet - Tyromyces lacteus (Fr.) Murrill - Volvopluteus gloiocephalus (DC.) Vizzini, Contu & Justo - Xanthoporia radiata (Sowerby) Tura, Zmitr, Wasser, Raats & Nevo - Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Sutara - Xerocomellus porosporus (Imler ex Watling.) Sutara - Xerocomellus pruinatus (Fr.) Sutara - Xerocomus subtomentosus (L.) QuéL. - Xylaria hypoxylon (L.) Grev.

Relevé numéro 1389 - Auteur : Marcel Lecomte

Lieu : Parking de Franc-Waret (E411)

Date : 11 octobre 2022 - 14 espèces récoltées

Agaricus silvicola - Agaricus urinascens - Boletus erythropus - Coprinellus disseminatus - Coprinellus micaceus - Coprinus comatus - Inocybe fastigiata - Lactarius torminosus - Piptoporus betulinus - Russula cyanoxantha - Russula grisea - Russula puellaris - Tricholoma scalpturatum - Xerocomus chrysenteron

Relevé numéro 1210 - Auteur : Georges Mouton

Lieu : Bomal (Juzaine)

Date : 16.10.2022 - Liste des taxons (total = 108)

Agaricus sylvicola (Vittad) Peck
Amanita beckeri Huijsman
Amanita brunneofulginea Zhu. L. Yang.
Amanita phalloides (Vaill.ex. Fr.) Link
Amanita rubescens Pers.
Apioperdon pyriforme (Schaeff.) Vinzzini
Armillaria cepistipes Velen.
Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.
Bjerkandera adusta (Willd.) P.Karst.
Boletus edulis var. clavipes Peck
Boletus reticulatus Schaeff.
Britzelmayria multipedata (Peck.) D. Wächt & A. Melzer
Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.
Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto
Calvatia excipuliformis (Scop.) Perdeck
Calvatia gigantea (Batsch.) Lloyd
Calycina citrina (Hedw.) Cray.
Cerioporus varius (Pers) Zmitr. & Kovalenko
Chlorophyllum rhacodes (Vittad.) Vellinga
Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt
Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm.

Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm.
Clitocybe phyllophila (Pers.) P. Kumm.
Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm.
Collybiopsis confluens (Pers.) R.H. Petersen
Collybiopsis peronata (Bolton) R.H. Petersen
Collybiopsis quercophila (Pouzar) R.H. Petersen
Collybiopsis Ramealis (Bull.) Millsp.
Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hoppe & Jacq. Johnson
Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers.
Cortinarius dionysae Rob. Henry
Crepidotus applanatus (Pers.) Kumm.
Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc.
Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm.
Desarmillaria ectypa (Fr.) R.A. Koch. & Aime.
Diatrype decorticata (Pers.) Rappaz
Echinoderma asperum (Pers.) Bon
Entoloma cetratum (Fr.) M.M Moser
Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm.
Entoloma sinuatum (Bull. ex Pers.) P. Kumm.
Fistulina hepatica (Schaeff.) With
Fomes fomentarius (L.) Kickx
Galerina marginata (Batsch) Kühner
Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst.
Gloiocephala menieri (Boud.) Singer
Gymnopus fusipes (Bull.) Gray.
Hebeloma crustuliniforme (Bull.) QuéL.
Hebeloma pallidoluctuosum Gröger & Zschiesch.
Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet
Hemimycena cucullata (Pers.) Singer
Hygrophorus carpini Gröger
Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea
Hygrophorus eburneus (Bull.) Fr.
Hygrophorus olivaceoalbus (Fr.) Fr.
Hygrophorus penarius Fr.
Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen
Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr.
Inocybe geophylla (Fr.) Kumm. 1955
Junghuhnia nitida (Pers.) Ryvarde
Kuehneromyces mutabilis (J.C.Sch.: Fr.) Sing. & Smith
Lactarius acerrimus Britzelm
Lactarius blennius (Fr.) Fr.
Lactarius flavidus Boud.
Lactarius quietus (Fr.) Fr.

Lactarius subdulcis (Pers.) Gray
Leccinum scabrum (Bull.) Gray
Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm.
Lepiota cristata var. pallidior Bon
Lepiota sistrata (Fr.) Quél.
Lepista nuda (Bull.) Cooke
Lepista sordida (Schumach.) Singer
Limacella delicata (Fr.) Earle ex Konrad & Maubl.
Limacellopsis guttata (Pers.) Zhu L. Yang Q. Cai & Y.Y. Cui
Lycoperdon molle Pers.
Lycoperdon perlatum Pers.
Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer
Marasmius cohaerens (Pers.) Cooke & Quél.
Marasmius epiphylloides (Rea) Sacc. & Trott.
Marasmius wynneae Berk. & Broome
Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar
Melogramma campylosporium Fr.
Mycena cinerella (P. Karst.) P. Karst.
Mycena epipterygia (Scop.) Gray
Mycena galericulata (Scop.) Gray
Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm.
Mycena inclinata (Fr.) Quél.
Mycena pelianthina (Fr.) Quél.
Mycena polygramma (Bull.) Gray
Mycena rosea Gramberg
Mycena vitilis (Fr.) Quél.
Panaeolina foenisecii (Pers.) Maire
Paralepista flaccida (Sowerby) Vizzini
Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple
Phloeomana minutula (Sacc.) Redhead.
Phragmidium violaceum (Schultz) Brockm.
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.
Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm.
Pluteus phlebophorus (Ditmar.) P. Kumm.
Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox
Sawadaea bifida V.P. Heluta
Tephrocybe rancida (Fr.) Donk
Trametes versicolor (L.) Lloyd
Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél.
Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet
Xerocomus subtomentosus (L.) Quél.
Xylaria hypoxylon (L.) Grev.

Relevé numéro 1215 - Auteur : Georges Mouton

Lieu : L'Eglise

Date : 30.10.2022 - Liste des taxons (total = 45)

Amanita franchetii (Boud.) Fayod
Amanita muscaria (L.) Lam.
Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
Calocera viscosa (Pers.) Fr.
Calocybe gangraenosa (Fr.) V. Hofst. Moncalvo, Redhead & Vilgalys
Calonarius arcuatorum (Rob. Henry Niskanen & Liimat
Clitocybe costata Kühner & Romagn.
Clitocybe diatreta (Fr.) P. Kumm.
Clitocybe metachroa (Fr.) P. Kumm.
Clitocybe phyllophila (Pers.) P. Kumm.
Collybia cirrhata (Schumah.) Quél.
Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod
Entoloma cetratum (Fr.) M.M Moser
Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm.
Fomitopsis pinicola (Sw.) P.Karst.
Gymnopilus penetrans (Fr.) Murr.
Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet
Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr.
Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.
Imleria badia (Fr.) Vizzini
Inocybe asterospora Quél.
Inocybe flocculosa (Berk.) Sacc.
Inocybe geophylla (Fr.) Kumm. 1955
Laccaria bicolor (Maire) P.D.Orton
Laccaria laccata var. affinis Singer
Laccaria proximella Singer
Lactarius glycosmus (Fr.) Fr.
Lactarius quietus (Fr.) Fr.
Leccinellum pseudoscabrum var. brunneobadium (J. Blum.) C. Hahn
Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm.
Lepista nuda (Bull.) Cooke
Lycoperdon perlatum Pers.
Mycena cinerella (P. Karst.) P. Karst.
Mycena epipterygia (Scop.) Gray
Mycena galericulata (Scop.) Gray
Mycena leptcephala (Pers.) Gillet
Mycena metata (Fr.) P. Kumm.
Mycena vitilis (Fr.) Quél.
Paragymnopus perforans (Hoffm) J.S. Oliviera
Paxillus involutus (Batsch) Fr.
Pluteus cervinus (Schaeff.) P.Kumm.
Pseudosperma rimosum (Bull.) Matheny & Esteve-Rav.
Rickenella fibula (Bull.) Raitelh.
Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer
Xylaria hypoxylon (L.) Grev.

Relevé numéro 1217 - Auteur : Vanessa Autunno

Lieu : Barvaux en Condroz

Date : 30.10.2022 - Liste des taxons (total = 89)

Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.
Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
Bjerkandera adusta (Willd.) P.Karst.
Bolbitius titubans (Bull.) Fr.
Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto
Calocera cornea (Batsch) Fr.
Calvatia excipuliformis (Scop.) Perdeck
Calycina citrina (Hedw.) Cray.
Candolleomyces candolleanus (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer
Chlorociboria aeruginosa (Oeder.) Seaver
Chlorophyllum rhacodes (Vittad.) Vellinga
Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm.
Contumyces rosellus (M.M.Moser) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni
Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hoppe & Jacq. Johnson
Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
Daedalea quercina (L.) Fr.
Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt
Desarmillaria ectypa (Fr.) R.A. Koch. & Aime.
Diatrype decorticata (Pers.) Rappaz
Diatrypella favacea (Fr.) Ces. & De Not.
Diatrypella quercina (Pers.) Cooke
Eutypa maura (Fr.) Fuckel
Fomes fomentarius (L.) Kickx
Fomitiporia punctata (P. Karst) Murrill
Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai
Fomitopsis pinicola (Sw.) P.Karst.
Galerina marginata (Batsch) Kühner
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.
Gymnopilus penetrans (Fr.) Murr.
Gymnopus fusipes (Bull.) Gray.
Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quéél.
Hemimycena cucullata (Pers.) Singer
Hygrophorus pallidus Peck.
Hymenochaete rubiginosa (Dick. Lév.
Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.
Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm.
Hypoxyton fuscum (Pers.) Fr.
Hypoxyton rubiginosum (Pers.) Fr.

Inocybe geophylla (Fr.) Kumm. 1955
Inocybe pusio P.Karst.
Kuehneromyces mutabilis (J.C.Sch.: Fr.) Sing. & Smith
Kurtia argilacea (Bres.) Karsinski
Laccaria amethystina Cooke
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
Lactarius deterrimus Gröger
Lactarius fluens Boud.
Lactarius pyrogalus (Bull.) Fr.
Lactarius quietus (Fr.) Fr.
Lactarius tabidus Fr.
Limacellopsis guttata (Pers.) Zhu L. Yang Q. Cai & Y.Y. Cui
Lycoperdon perlatum Pers.
Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer
Melanoleuca oreina (Fr.) Kühner & Maire
Mucidula mucida (Schrad.) Pat.
Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm.
Mycena epipterygia (Scop.) Gray
Mycena filopes (Bull.) P. Kumm.
Mycena galericulata (Scop.) Gray
Mycena pura (Pers.) P. Kumm.
Mycena vitilis (Fr.) QuéL.
Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin
Mycetinis scorodonius (Fr.) A. W. Wilson & desjardin
Panaeolina foenisecii (Pers.) Maire
Panellus stipticus (Bull.) P. Karst.
Parasola conopilea (Fr.) Örstadius & E. Larss
Parasola plicatilis (Curtis)Redhead, Vilgalys & Hopple
Phlebia radiata Fr.
Pluteus cervinus (Schaeff.) P.Kumm.
Postia ptychogaster (F. Ludw.) Vesterh.
Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.
Russula adusta (Pers.) Fr.
Russula atropurpurea (Krombh.) Britzelm
Russula chloroides (Krombh.) Bres.
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.
Russula grisea Fr.
Schizophyllum commune Fr.
Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk
Stereum hirsutum (Willd.) Pers.
Stereum rugosum (Pers.)
Tephrocybe rancida (Fr.) Donk
Trametes gibbosa (Pers.) Fr.
Trametes versicolor (L.) Lloyd

Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm.
Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet
Tyromyces lacteus (Fr.) Murrill
Xerocomus ferrugineus (Schaeffer) Alessio
Xylaria hypoxylon (L.) Grev.
Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.

Relevé numéro 1219 - Auteur : Philippe Voss

Lieu : Plombière

Date : 14.11.2022 - Liste des taxons (total = 68)

Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel
Amanita excelsa (Fr.) Bertill
Amanita fulva Fr.
Amanita rubescens Pers.
Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson
Baeospora myosura (Fr.) Singer
Bjerkandera adusta (Willd.) P.Karst.
Bolbitius titubans (Bull.) Fr.
Boletus edulis Bull.
Cerioporus varius (Pers) Zmitr. & Kovalenko
Chondrostereum hypochlorum (Berk & M.A. Curtis ex W. Phillips) J.R. Dixon
Clitocybe metachroa (Fr.) P. Kumm.
Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm.
Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm.
Collybiopsis peronata (Bolton) R.H. Petersen
Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hoppe & Jacq. Johnson
Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers.
Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm.
Cyanoboletus pulverulentus (Opat.) Gerardi, Vizzini & Siminini
Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt
Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr.
Diatrypella favacea (Fr.) Ces. & De Not.
Flammula alnicola (Fr.) P. Kumm
Fomes fomentarius (L.) Kickx
Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai
Fuscoporia ferrea (Pers.) G. Cunn.
Galerina graminea (Velen.) Kühner
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.
Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél.
Hygrophoropsis aurantiaca f. albida Gillet
Hygrophorus pallidus Peck.
Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.
Hypholoma marginatum J. Schröt.

Inocybe geophylla (Fr.) Kumm. 1955
Lactarius pubescens Fr.
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill
Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr
Lepista nuda (Bull.) Cooke
Lycoperdon perlatum Pers.
Mycena polygramma (Bull.) Gray
Mycena pseudocorticola Kühner
Mycena rosea Gramberg
Nectria cinnabarina (Tode .) Fr.
Paralepista flaccida (Sowerby) Vizzini
Parasola conopilea (Fr.) Örstadius & E. Larss
Parasola plicatilis (Curtis)Redhead, Vilgalys & Hopple
Paxillus involutus (Batsch) Fr.
Phlebia radiata Fr.
Pholiota gummosa (Lasch) Singer
Pholiota squarrosa (Vahl.) P. Kumm.
Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.
Russula aeruginea Lindblad ex Fr.
Russula gracillima Jul. Schäff.
Russula ochroleuca Fr.
Russula pectinatoides Peck
Schizophyllum commune Fr.
Scytinostroma hemidichophyticum Pouzar
Stereum hirsutum (Willd.) Pers.
Stereum subtomentosum Pouz.
Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer
Trametes versicolor (L.) Lloyd
Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet
Xanthoporia radiata (Sowerby) Tura, Zmitr, Wasser, Raats & Nevo
Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Sutara
Xylaria hypoxylon (L.) Grev.

Relevé numéro 1219 - Auteur : Philippe Voss

Lieu : Trois Frontières

Date : 14.11.2022 - Liste des taxons (total = 44)

Agaricus bitorquis (Quélet) Sacc.
Agrocybe praecox (Pers.) Fayod
Amanita excelsa (Fr.) Bertill
Bolbitius titubans (Bull.) Fr.
Boletus edulis Bull.
Calocera cornea (Batsch) Fr.
Calocera viscosa (Pers.) Fr.
Clitocybe metachroa (Fr.) P. Kumm.

Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm.
Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers.
Crepidotus applanatus (Pers.) Kumm.
Crucibulum crucibuliforme (Scop.) V.S. White
Cyanosporus caesius (Schrad.) McGinty
Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai
Fomitopsis pinicola (Sw.) P.Karst.
Grifola frondosa (Dicks.) Gray
Gymnopilus penetrans (Fr.) Murr.
Gymnopus fusipes (Bull.) Gray.
Hygrophorus pallidus Peck.
Hymenopellis radicata (Rehhan) R.H. Petersen
Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.
Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm.
Imleria badia (Fr.) Vizzini
Laccaria amethystea (Bull.) Murril
Lactarius pubescens Fr.
Lactarius tabidus Fr.
Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Sing.
Mycena leptocephala (Pers.) Gillet
Mycena pura (Pers.) P. Kumm.
Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn.
Paxillus involutus (Batsch) Fr.
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.
Postia tephroleuca (Fr.) Jülich
Russula adusta (Pers.) Fr.
Schizophyllum commune Fr.
Stereum hirsutum (Willd.) Pers.
Stereum subtomentosum Pouz.
Suillus grevillei (Klotsch.) Singer
Trametes pubescens (Schumach) Pilát
Trametes versicolor (L.) Lloyd
Trichaptum abietinum (Pers. ex J.F. Gmel.)) Ryvarden
Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden
Xylaria hypoxylon (L.) Grev.
Xylodon raduloides Riebel & Langer