

## INVENTAIRE de Wallonie 2023

Relevé numéro 1222 - Auteur : Philippe Voss

Lieu : Bois saint-Laurent - Sart Tilman

Date : 25.02.2023 - Liste des taxons (total = 32)

Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél.  
Bjerkandera adusta (Willd.) P.Karst.  
Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto  
Calocera cornea (Batsch) Fr.  
Dacrymyces stillatus Nees  
Daedaleopsis contragosa (Bolton) J. Schrot  
Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer  
Diatrype stigma (Hoffm.) Fr.  
Exidia glandulosa (Bull.) Fr.  
Flammulina velutipes (Curtis) Singer  
Fomes fomentarius (L.) Kickx  
Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai  
Fomitopsis pinicola (Sw.) P.Karst.  
Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr  
Lentinus substrictus (Bolton) Zmitr. & Kovalenko  
Lenzites betulinus (L.) Fr.  
Lyomyces sambuci (Pers.) P. Karst.  
Myxarium nucleatum Wallr.  
Panellus stipticus (Bull.) P. Karst.  
Peniophora quercina (Pers.) Cooke  
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.  
Rhopoglyphus filicinus (Fr.) Nitschke ex Fuckel  
Rogersella sambuci (Pers.) Liberta & A.J. Navas  
Sarcoscypha austriaca (Berck ex Sacc.) Boud.  
Schizophyllum commune Fr.  
Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk  
Stereum hirsutum (Willd.) Pers.  
Stereum subtomentosum Pouz.  
Trametes pubescens (Schumach) Pilát  
Trametes versicolor (L.) Lloyd  
Tremella mesenterica (Schaeff.) Pers.  
Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet

**Relevé numéro 02/2023 - Auteur : Philippe Voss**

**Lieu : Bois saint-Laurent - Sart Tilman**

**Date : 06.05.2023 - Liste des taxons (total = 20)**

*Auricularia auricula-judae* (Bull.) Quél. - *Coprinellus disseminatus* (Pers.) J. E. Lange - *Coprinellus micaceus* (Bull.) Vilgalys, Hoppe & Jacq. Johnson - *Daedaleopsis tricolor* (Bull.) Bondartsev & Singer - *Diatrype stigma* (Hoffm.) Fr. - *Fomes fomentarius* (L.) Kickx - *Fomitopsis betulina* (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai - *Ganoderma applanatum* (Pers.) Pat. - *Hymenochaete rubiginosa* (Dick. Lév. - *Hypholoma fasciculare* (Huds.) P. Kumm. - *Hypsizygus ulmarius* (Bull.) Redhead - *Lentinus substrictus* (Bolton) Zmitr. & Kovalenko - *Lycogala epidendrum* (J.C. Buxb. ex L.) Fr. - *Panellus stipticus* (Bull.) P. Karst. - *Peziza varia* (Hedw.) Alb. Schwein. - *Reticularia lycoperdon* Bull. - *Schizopora paradoxa* (Schrad.) Donk - *Stereum hirsutum* (Willd.) Pers. - *Trametes versicolor* (L.) Lloyd - *Xylaria hypoxylon* (L.) Grev.

**Relevé numéro 2916 - Auteur : AMFB - Jean-Marie Pirlot**

**Lieu : Rochefort, parking de Fesches**

**Date : 24.06.2023 - Liste des taxons (total = 15)**

*Byssomerulius corium* - *Chlorociboria aeruginascens* - *Coprinellus disseminatus* - *Erysiphe alphitoides* - *Fuscoporia ferrea* - *Hymenochaete rubiginosa* - *Junghuhnia nitida* - *Lentinus substrictus* - *Lycogala epidendrum* - *Melogramma campylosporium* - *Nemania serpens* - *Stereum hirsutum* - *Tulosesus congregatus* - *Vuilleminia comedens* - *Xylodon raduloides*

**Relevé numéro 1399 - Auteur : Françoise Draye**

**Lieu : Beez, Marche-les-Dames**

**Date : 09.08.2023 - Liste des taxons (total = 17)**

*Calocera cornea* - *Clitocybe gibba* - *Collybia dryophila* - *Daldinia concentrica* - *Fomes fomentarius* - *Hemimycena lactea* - *Marasmiellus ramealis* - *Marasmius rotula* - *Megacollybia platyphylla* - *Mycena haematopus* - *Piptoporus betulinus* - *Pleurotus pulmonarius* - *Psathyrella multipedata* - *Rickenella fibula* - *Stereum hirsutum* - *Suillus grevillei* - *Trametes versicolor*

**Relevé numéro 0003 - Auteur : JME - Marcel Lecomte**

**Lieu : terrain de football de Hompré**

**Date : 24.08.2023 - Liste des taxons (total = 47)**

*Amanita citrina* - *Amanita citrina* var. *alba* - *Amanita excelsa* - *Amanita excelsa* var. *spissa* - *Amanita fulva* - *Amanita pantherina* - *Amanita rubescens* - *Amanita virosa* - *Boletus calopus* - *Boletus edulis* - *Boletus erythropus* - *Calocera viscosa* - *Calvatia excipuliformis* - *Cantharellus cibarius* - *Coprinus comatus* - *Cortinarius camphoratus* - *Daedalea quercina* - *Fomes fomentarius* - *Galerina marginata* - *Ganoderma applanatum* - *Gymnopus androsaceus* - *Gymnopus dryophilus* - *Hymenopellis radicata* - *Hypholoma fasciculare* - *Kuehneromyces mutabilis* - *Laccaria laccata* - *Lactarius blennius* - *Lactarius camphoratus* - *Lactarius helvus* - *Macrolepiota mastoidea* - *Marasmius rotula* - *Meripilus giganteus* - *Paxillus involutus* - *Postia caesia* - *Psathyrella candolleana* - *Russula cyanoxantha* - *Russula lepida* - *Russula nigricans* - *Russula ochroleuca* - *Russula romellii* - *Russula velutipes* - *Schizophyllum commune* - *Scleroderma citrinum* - *Stropharia aeruginosa* - *Xerocomus badius* - *Xerocomus chrysenteron* - *Xylaria hypoxylon*

**Relevé numéro 02/2023 - Auteur : Philippe Voss**

**Lieu : Bois saint-Laurent - Sart Tilman**

**Date : 27/08.2023 - Liste des taxons (total = 69)**

**Rem. :** Calcaire au pied du chemin acide au-dessus (Sart-Tilman) feuillus.

*Amanita excelsa* var. *spissa* (Fr.) Neville & Poumarat - *Amanita rubescens* Pers.: Fr. - *Clitocybe odora* (Bull.: Fr.) Kumm. - *Clitopilus prunulus* (Scop.: Fr.) Kumm. - *Coprinellus micaceus* (Bull.: Fr.) Vilgalys & coll. - *Daedaleopsis confragosa* (Bolt.: Fr.) Schroet. - *Daedaleopsis tricolor* (Bull.) Bond. & Sing. - *Fomes fomentarius* (L. : Fr.) Fr. - *Fomitopsis pinicola* (Swartz : Fr.) P.Karst. - *Fuligo septica* (L.) Wiggers - *Ganoderma applanatum* (Pers.) Pat. - *Geastrum fimbriatum* Fr. - *Geastrum triplex* Jungh. - *Gymnopus confluens* (Pers.: Fr.) Antonin, Halling & Noordel. - *Gymnopus dryophilus* (Bull.: Fr.) Murrill - *Gymnopus fusipes* (Bull.: Fr.) Gray - *Gymnopus peronatus* (Bolton : Fr.) Antonin, Halling & Noorde - *Hygrocybe conica* (Schaeff. : Fr.) Kumm. - *Hygrocybe pseudoconica* J.E. Lange - *Hymenochaete rubiginosa* (Dick. : Fr.) Lév. - *Hymenoscyphus fructigenus* (Bull. : Fr.) S.F.Gray - *Hypholoma fasciculare* (Huds.: Fr.) Kumm. - *Infundibulicybe gibba* (Pers.: Fr.) Harmaja - *Laccaria amethystina* (Huds. ->) Cooke - *Laccaria laccata* (Scop. : Fr.) Cooke - *Lactarius pyrogalus* (Bull.: Fr.) Fr. - *Lactarius quietus* (Fr.: Fr.) Fr. - *Lactarius zonarius* (Bull.) Fr. - *Laetiporus sulphureus* (Bull. : Fr.) Murrill - *Lepiota acutesquamosa* var. *furcata* Kühner - *Marasmius rotula* (Scop.: Fr.) Fr. - *Megacollybia platyphylla* (Pers. : Fr.) Kotl. & Pouzar - *Merulius tremellosus* Schrad.: Fr. - *Mutinus caninus* (Huds.: Pers.) Fr. - *Mycena haematopus* (Pers.: Fr.) Kumm. - *Nectria cinnabarina* (Tode : Fr.) Fr. - *Panellus stipticus* (Bull.: Fr.) P. Karst. - *Parasola plicatilis* (Curtis : Fr.) Redhead, Vilgalys & Hoppl - *Phallus impudicus* L.: Pers. - *Piptoporus betulinus* (Bull.: Fr.) P. Karst. - *Pleurotus pulmonarius* (Fr.: Fr.) Quéf. - *Polyporus badius* (Pers.) Schwein. - *Pterula multifida* Fr. - *Russula albonigra* (Krombh.) Fr. - *Russula atrorubens* Quéf. - *Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr. - *Russula cyanoxantha* f. *peltereaui* Sing. - *Russula lepida* Fr. - *Russula nigricans* (Bull. ->) Fr. - *Russula ochroleuca* Pers. - *Russula solaris* Ferdinandsen & Winge - *Russula vesca* Fr. - *Russula violeipes* f. *citrina* (Quéf.) Romagn. - *Schizopora paradoxa* (Schrad. : Fr.) Donk - *Scleroderma areolatum* Ehrenb. - *Scleroderma citrinum* Pers.: Pers. - *Scleroderma verrucosum* (Bull.: Pers.) Pers. - *Steccherinum ochraceum* (Pers. : Fr.) S.F.Gray - *Stereum gausapatum* (Fr. : Fr.) Fr. - *Stereum hirsutum* (Willd. : Fr.) Pers. - *Strobilomyces strobilaceus* (Scop. : Fr.) Berk. - *Trametes gibbosa* (Pers.: Fr.) Fr. - *Trametes versicolor* (L.: Fr.) Lloyd - *Tricholoma sulphureum* (Bull. : Fr.) Kumm. - *Tylopilus felleus* (Bull.: Fr.) P. Karst. - *Xerocomus armeniacus* (Quéf.) Quéf. - *Xerocomus badius* (Fr.: Fr.) E.J. Gilb. - *Xerocomus subtomentosus* (L.: Fr.) Quéf. - *Xylaria longipes* Nitschke

**Relevé numéro 3536 - Auteur : Philippe Voss**  
**Lieu : La Reid, Bois de Rohémont (Maquisart)**  
**Date : 10.09.2023 - Liste des taxons (total = 6)**

Amanita citrina (Schaeff. ->) Pers. - Amanita excelsa var. spissa (Fr.) Neville & Poumarat  
- Amanita fulva Fr. - Amanita porphyria A. & S. : Fr. - Amanita rubescens Pers.: Fr. - As-  
terophora lycoperdoides (Bull.: Fr.) Dittm. - Boletus edulis Bull.: Fr. - Boletus erythropus  
Pers. : Fr. - Boletus luridus Schaeff. : Fr. - Calocera viscosa (Pers.: Fr.) Fr. - Cantharellus  
cibarius Fr.: Fr. - Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse - Clavulina cinerea (Bull.:  
Fr.) Schroet. - Collybia tuberosa (Bull.: Fr.) Kumm. - Coprinellus micaceus (Bull.: Fr.) Vil-  
galys & coll. - Cortinarius anomalus (Fr.: Fr.) Fr. - Cortinarius violaceus (L. : Fr.) S.F.Gray  
- Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet. - Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bond. &  
Sing. - Entoloma rhodopolium (Fr. : Fr.) Kumm. - Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr. - Fomi-  
topsis pinicola (Swartz : Fr.) P.Karst. - Gymnopus confluens (Pers.: Fr.) Antonin, Halling  
& Noordel. - Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) Murrill - Hydnum repandum L.: Fr. - Hydnum  
rufescens Fr. : Fr. - Hygrocybe conica (Schaeff. : Fr.) Kumm. - Hymenopellis radicata  
(Relhan) R.H. Petersen - Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) Kumm. - Hypoxylon fuscum  
(Pers.: Fr.) Fr. - Infundibulicybe gibba (Pers.: Fr.) Harmaja - Inocybe geophylla (Fr. : Fr.)  
Kumm. - Lacrymaria lacrymabunda (Bull.: Fr.) Pat. - Lactarius quietus (Fr.: Fr.) Fr. - Lec-  
cinum scabrum (Bull.: Fr.) S.F. Gray - Lepiota cristata (A. & S. : Fr.) Kumm. - Lepiota  
felina Qué. - Leucoagaricus leucothites (Vitt.) Wasser - Megacollybia platyphylla (Pers. :  
Fr.) Kotl. & Pouzar - Parasola auricoma (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple - Phaeolus  
schweinitzii (Fr. : Fr.) Pat. - Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P. Karst. - Pluteus cervinus  
(Schaeff.) Kumm. - Psathyrella candolleana (Fr.: Fr.) Maire - Russula albonigra  
(Krombh.) Fr. - Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. - Russula cyanoxantha f. peltereau  
Sing. - Russula laurocerasi Melzer - Russula nigricans (Bull. ->) Fr. - Russula ochroleuca  
Pers. - Russula sardonica Fr. - Russula velenovskyi Melzer & Zvara - Russula vesca Fr. -  
Russula violeipes f. citrina (Qué.) Romagn. - Schizophyllum commune Fr. : Fr. - Sclero-  
derma areolatum Ehrenb. - Scleroderma citrinum Pers.: Pers. - Stereum hirsutum (Willd.  
: Fr.) Pers. - Suillus grevillei (Klotsch : Fr.) Sing. - Trametes versicolor (L.: Fr.) Lloyd -  
Xerocomus badius (Fr.: Fr.) E.J. Gilb. -

Relevé numéro 1263 - Auteur : Daniel Ghyselinck

Lieu : Biron

Date : 10.09.2023 - Liste des taxons (total = 138)

*Agaricus porphyrizon* P.D.Orton - *Amanita battarae* (Boud.) Bon - *Amanita citrina* Pers. - *Amanita excelsa* (Fr.) Bertill - *Amanita fulva* Fr. - *Amanita phalloides* (Vaill.ex. Fr.) Link - *Amanita rubescens* Pers. - *Asterophora lycoperdoides* (Bull.) Ditmar - *Boletus edulis* Bull. - *Calocera viscosa* (Pers.) Fr. - *Calocybe chrysenteron* (Bull.) Singer - *Calvatia excipuliformis* (Scop.) Perdeck - *Candolleomyces candolleanus* (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer - *Cantharellus cibarius* Fr. - *Cerioporus varius* (Pers) Zmitr. & Kovalenko - *Chalciporus piperatus* (Bull.) Bataille. - *Chlorociboria aeruginascens* (Nyl.) Kanouse - *Chroogomphus rutilus* (Schaeff.) O.K.Mil. - *Clitopilus prunulus* (Scop.) P. Kumm. - *Collybiopsis confluens* (Pers.) R.H. Petersen - *Contumyces rosellus* (M.M.Moser) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni - *Coprinellus disseminatus* (Pers.) J. E. Lange - *Cortinarius variegatus* (Pers.) Fr. - *Cortinarius violaceus* (L.) Gray - *Craterellus melanoxeros* (Dems.) Péres-De-Gregorio - *Craterellus tubaeformis* (Fr.) Qué. - *Crepidotus applanatus* (Pers.) Kumm. - *Cyanosporus caesiosimulans* (G.F. Atk.) B.K. Cui & Shun. Lu - *Cyanosporus caesius* (Schrad.) McGinty - *Cyathus striatus* Willd. - *Cystinarius rubicundulus* (Rea.) Niskanen & Liimat - *Cystolepiota seminuda* (Lasch) M.Bon - *Daedalea quercina* (L.) Fr. - *Daedaleopsis confragosa* (Bolton) J. Schröt - *Erysiphe alphitoides* (Griffon & Maubl.) U. Braun & S. Takam. - *Fistulina hepatica* (Schaeff.) With - *Fomitopsis betulina* (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai - *Fomitopsis pinicola* (Sw.) P.Karst. - *Geastrum quadrifidum* Pers. - *Geastrum triplex* Jungh. - *Gomphidius glutinosus* (Schaeff.) Fr. - *Gymnopus fusipes* (Bull.) Gray. - *Hapalopilus rutilans* (Pers.) Murrill - *Hebeloma sacchariolens* Qué. - *Helvella lacunosa* Afzel. - *Helvella macropus* (Pers.) P.Karst. - *Hydnellum conrescens* (Pers.) Banker - *Hydnum repandum* L. - *Hymenopellis radicata* (Relhan) R.H. Petersen - *Hypholoma fasciculare* (Huds.) P. Kumm. - *Imleria badia* (Fr.) Vizzini - *Infundibulicybe gibba* (Pers.) Harmaja - *Inocybe geophylla* (Fr.) Kumm. 1955 - *Inosperma bongardii*

(Weinm) Matheny & Esteve-Rav. - *Inosperma cookei* (Bres.) Matheny & Esteve-Rav. - *Laccaria laccata* (Scop.) Cooke - *Lacrymaria lacrymabunda* (Bull.) Pat. - *Lactarius acerimus* Britzelm - *Lactarius azonites* (Bull.) Fr. - *Lactarius luridus* (Pers.) Gray - *Lactarius picinus* Fr. - *Lactarius pyrogalus* (Bull.) Fr. - *Lactarius quietus* (Fr.) Fr. - *Lactarius repraesentaneus* Britzelm - *Lactarius subdulcis* (Pers.) Gray - *Lactarius tabidus* Fr. - *Lactarius theiogalus* (Bull.) Gray - *Lactarius zonarioides* Kühner & Romagn. - *Lactarius zonarius* (Bull.) Fr. - *Lactifluus vellereus* (Fr.) Kuntze. - *Leccinellum crocipodium* (Letell.) Della Magg. & Tassin. - *Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray - *Leccinum aurantiellum* E.A. Dick & Snell - *Leccinum carpini* (Schulzer) M.M.Moer ex D.A. Reid - *Leccinum duriusculum* (Schulzer. ex kalchbr.) Singer - *Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Sing. - *Mucilago crustacea* P. Micheli ex F.H. Wigg. - *Mycetinis scorodoni* (Fr.) A. W. Wilson & desjardin - *Mycogone rosea* Vink. - *Neoantrodia serialis* (Fr.) Audet - *Panus conchatus* (Bull.) Fr. - *Paragalactinia succosa* (Berk.) Van Vooren - *Paxillus involutus* (Batsch) Fr. - *Phaeolus schweinitzii* (Fr.) Pat. - *Phlegmacium areni-silvae* (Brandrud) Niskanen & Liimat. - *Phlegmacium balteatocumatile* (Rob, Henry ex Orton) Niskanen & Liimat. - *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Qué. - *Pluteus leoninus* (Schaeff.) P. Kumm. - *Pluteus nanus* (Pers.) P. Kumm. - *Pluteus salicinus* (Pers.) P. Kumm. - *Postia tephroleuca* (Fr.) Jülich - *Ramaria botrytis* (Pers.) Boudot - *Russula adusta* (Pers.) Fr. - *Russula aeruginea* Lindblad ex Fr. - *Russula anthracina* Romagn. - *Russula atropurpurea* (Krombh.) Britzelm - *Russula caerulea* Fr. - *Russula chloroides* (Krombh.) Bres. - *Russula claroflava* Grove - *Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr. - *Russula cyanoxantha* f. *peltereaui* Singer - *Russula decipiens* (Singer) Bon - *Russula densifolia* Secr. ex Gillet - *Russula farinipes* Romell - *Russula heterophylla* var. *galochroa* (Fr.) Fr. - *Russula illota* Romagn. - *Russula integra* (L.) Fr. - *Russula luteotacta* Rea - *Russula ochroleuca* Fr. - *Russula olivacea* (Schaeff.) Fr. - *Russula pelargonica* Niolle - *Russula pseudointegra* Arnould & Goris - *Russula puellaris* Fr. - *Russula queletii* Fr. - *Russula sanguinaria* (Schumach.) Rauschert - *Russula subfoetens* W.G.Sm. - *Russula velenovskyi* Melzer & Zvara - *Russula vesca* Fr. - *Russula virescens* (Schaeff.) Fr. - *Russula zvarae* Velen. - *Scleroderma verrucosum* (Bull.) Pers. - *Skeletocutis nivea* (Jungh.) Jean Keller - *Strobilurus esculentus* (Wulfen) Singer - *Suillus granulatus* (L.) Roussel - *Suillus luteus* (L.) Roussel - *Tapinella atrotomentosa* (Batsch.) Sutura - *Thaxterogaster causticus* (Fr.) Niskanen & Liimat - *Thelephora palmata* Pers. - *Thelephora penicillata* Fr. - *Trametes versicolor* (L.) Lloyd - *Trichaptum abietinum* (Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarden - *Tricholoma acerbum* (Bull.) Qué. - *Tricholoma columbetta* (Fr.) P. Kumm. - *Tricholoma saponaceum* (Fr.) P. Kumm. - *Tricholoma sejunctum* (Sowerby) Qué. - *Tricholoma sulphureum* (Bull.) P. Kumm. - *Xerocomus chrysonemus* A.E. Hills & A.F.S. Taylor - *Xerocomus subtomentosus* (L.) Qué. -

**Relevé numéro 1400 - Auteur : Françoise Draye**

**Lieu : Libin**

**Date : 17.09.2023 - Liste des taxons (total = 206)**

*Aleuria aurantia* - *Amanita battarae* - *Amanita citrina* - *Amanita citrina* var. *alba* - *Amanita crocea* - *Amanita excelsa* - *Amanita fulva* - *Amanita muscaria* - *Amanita pantherina* - *Amanita porphyria* - *Amanita rubescens* - *Amanita spissa* - *Athelopsis lembospora* - *Auriscalpium vulgare* - *Baeospora myosura* - *Bisporella citrina* - *Boletus edulis* - *Boletus erythropus* - *Boletus luridus* - *Bovista plumbea* - *Bulgaria inquinans* - *Calocera cornea* - *Calocera viscosa* - *Calvatia excipuliformis* - *Cantharellus cibarius* - *Cantharellus cibarius* var. *amethysteus* - *Cantharellus friesii* - *Cantharellus tubaeformis* - *Ceratiomyxa fruticulosa* - *Chalciporus piperatus* - *Clavulina cinerea* - *Clavulina cristata* - *Clitocybe clavipes* - *Clitocybe costata* - *Clitocybe gibba* - *Clitocybe umbilicata* - *Clitopilus prunulus* - *Collybia confluens* - *Collybia dryophila* - *Collybia fusipes* - *Collybia maculata* - *Collybia peronata* - *Coprinus auricomus* - *Coprinus comatus* - *Coprinus plicatilis* - *Cortinarius bolaris* - *Cortinarius camphoratus* - *Cortinarius cinnamomeus* - *Cortinarius delibutus* - *Cortinarius flexipes* - *Cortinarius hinnuleus* - *Cortinarius violaceus* - *Crepidotus cesatii* - *Cyathus striatus* - *Cystolepiota seminuda* - *Dacrymyces stillatus* - *Daedalea quercina* - *Daedaleopsis confragosa* - *Delicatula integrella* - *Echinoderma asperum* - *Enteridium lycoperdon* - *Entoloma nidorosum* - *Fomes fomentarius* - *Fomitopsis pinicola* - *Fuligo septica* - *Ganoder-*

*ma applanatum* - *Geastrum fimbriatum* - *Geastrum sessile* - *Geastrum triplex* - *Gloeophyllum sepiarium* - *Gomphidius maculatus* - *Gomphidius roseus* - *Hebeloma crustuliniforme* - *Hebeloma sinapizans* - *Helvella crispa* - *Helvella macropus* - *Heterobasidion anosum* - *Hydnum repandum* - *Hydnum rufescens* - *Hygrophoropsis aurantiaca* - *Hygrophorus penarius* - *Hypholoma fasciculare* - *Hypholoma fasciculare f. pusillum* - *Hypholoma sublateritium* - *Hypocrea citrina* - *Hypomyces chrysospermus* - *Hypoxylon fragiforme* - *Inocybe acutella* - *Inocybe geophylla* - *Inocybe geophylla var. lilacina* - *Inocybe petiginosa* - *Inocybe pirioidora* - *Inocybe rimosa* - *Laccaria amethystina* - *Laccaria laccata* - *Lactarius azonites* - *Lactarius camphoratus* - *Lactarius fuliginosus* - *Lactarius fulvissimus* - *Lactarius helvus* - *Lactarius necator* - *Lactarius quietus* - *Lactarius serifluus* - *Lactarius subdulcis* - *Lactarius tabidus* - *Lasiosphaeria ovina* - *Leccinum aurantiacum* - *Leccinum holopus* - *Leccinum molle* - *Leccinum scabrum* - *Leccinum versipelle* - *Lentinus conchatus* - *Lenzites betulinus* - *Leotia lubrica* - *Lepiota aspera* - *Lepiota cristata* - *Lycogala epidendron* - *Lycoperdon perlatum* - *Lycoperdon pyriforme* - *Macrolepiota fuliginosa* - *Macrolepiota procera* - *Macrolepiota rhacodes* - *Marasmiellus ramealis* - *Marasmius androsaceus* - *Marasmius epiphyllus* - *Marasmius rotula* - *Megacollybia platyphylla* - *Meripilus giganteus* - *Merulius tremellosus* - *Micromphale perforans* - *Mutinus caninus* - *Mycena abramsii* - *Mycena epipterygia* - *Mycena galericulata* - *Mycena leptocephala* - *Mycena pura* - *Mycena rosea* - *Mycena sanguinolenta* - *Mycena stylobates* - *Nyctalis agaricoides* - *Oligoporus caesius* - *Panus conchatus* - *Paxillus atrotomentosus* - *Paxillus filamentosus* - *Paxillus involutus* - *Phaeolus schweinitzii* - *Phallus impudicus* - *Pholiota flammans* - *Pholiota mutabilis* - *Piptoporus betulinus* - *Pluteus cervinus* - *Pluteus luctuosus* - *Pluteus phlebophorus* - *Polyporus umbellatus* - *Polyporus varius* - *Psathyrella candolleana* - *Psathyrella leucotephra* - *Psathyrella piluliformis* - *Ptychogaster albus* - *Pycnoporellus fulgens* - *Pycnoporus cinnabarinus* - *Rhytisma acerinum* - *Rickenella fibula* - *Russula betularum* - *Russula cyanoxantha* - *Russula exalbicans* - *Russula fageticola* - *Russula foetens* - *Russula heterophylla* - *Russula lepida* - *Russula nigricans* - *Russula ochroleuca* - *Russula solaris* - *Russula vesca* - *Russula violeipes var. citrina* - *Schizophyllum commune* - *Schizopora flavipora* - *Schizopora paradoxa* - *Scleroderma citrinum* - *Sepedonium chrysospermum* - *Sparassis crispa* - *Steccherinum fimbriatum* - *Steccherinum ochraceum* - *Stereum hirsutum* - *Suillus bovinus* - *Suillus granulatus* - *Suillus grevillei* - *Thelephora palmata* - *Thelephora terrestris* - *Trametes gibbosa* - *Trametes hirsuta* - *Trametes versicolor* - *Tremiscus helvelloides* - *Trichia varia* - *Tricholoma columbetta* - *Tricholoma myomyces* - *Tricholoma sejunctum* - *Tricholoma ustale* - *Tricholomopsis rutilans* - *Tubaria conspersa* - *Tylopilus felleus* - *Xerocomus badius* - *Xerula radicata* - *Xerula radicata var. marginata* - *Xylaria hypoxylon* - *Xylaria polymorpha*



**Relevé numéro 1296 - Auteur : Vanessa Autunno & Philippe Voss**

**Lieu : Biron rue des Birondais et rue d'Oppagne**

**Date : 24.09.2023 - Liste des taxons (total = 103)**

Agaricus augustus Fr. - Amanita ceciliae (Berk. & Broome) Bas - Amanita citrina Pers. - Amanita excelsa (Fr.) Bertill - Amanita rubescens Pers. - Amanita vaginata (Bull.) Lam. - Amaropostia stiptica (Pers.) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai - Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto - Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini - Calocera cornea (Batsch) Fr. - Calocera viscosa (Pers.) Fr. - Calvatia excipuliformis (Scop.) Perdeck - Calycina citrina (Hedw.) Cray. - Candolleomyces candolleanus (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer - Cantharellus cibarius Fr. - Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse - Clavulina coralloides (L.) J. Schröt - Clitocybe nitriolens J. Favre - Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. - Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper - Clitopilus cystidiatus Hauskn. & Noordel. - Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. - Collybiopsis confluens (Pers.) R.H. Petersen - Contumyces rosellus (M.M.Moser) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni - Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Cortinarius camphoratus (Fr.) Fr. - Cortinarius hemitrichus (Pers.) Fr. - Cortinarius praestans (Cordier) Gillet - Cortinarius varicolor (Pers.) Fr. - Craterellus melanoxeros (Dems.) Péres-De-Gregorio - Craterellus undulatus (Pers.) E. Campo & Papetti - Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude - Crucibulum crucibuliforme (Scop.) V.S. White - Cuphophyllus pratensis (Pers.) Bon - Cystinarius rubicundulus (Rea.) Niskanen & Liimat - Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt - Diatrype stigma (Hoffm.) Fr. - Entoloma serrulatum (Fr.) Hesler - Fomes fomentarius (L.) Kickx - Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai - Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. - Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill. - Helvella macropus (Pers.) P. Karst. - Hydnum repandum L. - Hydnum rufescens Fr. - Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. - Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr. - Inocybe geophylla (Fr.) Kumm. 1955 - Laccaria laccata var. affinis Singer - Laccaria proxima (Boud.) Pat. - Lactarius circellatus Fr. - Lactarius deterrimus Gröger - Lactarius picinus Fr. - Lactarius pterosporus Romagn. - Lactarius quietus (Fr.) Fr. - Lactarius uvidus (Fr.) Fr. - Lactifluus vellereus (Fr.) Kuntze. - Leccinellum crocipodium (Letell.) Della Magg. & Tassin. - Leccinum carpini (Schulzer) M.M. Moer ex D.A. Reid - Lycoperdon echinatum Pers. - Lycoperdon perlatum Pers. - Marasmius cohaerens (Pers.) Cooke & Qué. - Marasmius rotula (Scop.) Fr. - Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar - Mycena galericulata (Scop.) Gray - Mycena galopus (Pers.) P. Kumm. - Mycena leptcephala (Pers.) Gillet - Mycena pelianthina (Fr.) Qué. - Mycena polygramma (Bull.) Gray - Mycena rosea Gramberg - Mycena stylobates (Pers.) P. Kumm. - Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. - Paragalactinia succosa (Berk.) Van Vooren - Paragymnopus perforans (Hoffm.) J.S. Oliviera - Peniophora quercina (Pers.) Cooke - Phloeomana speirea (Fr.) Redhead - Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. - Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm. - Postia tephroleuca (Fr.) Jülich - Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. - Ramaria gracilis (Pers.) Qué. - Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox - Rickenella fibula (Bull.) Raithel. - Russula adusta (Pers.) Fr. - Russula foetens Pers. - Russula integra (L.) Fr. - Russula langei Bon - Russula luteotacta Rea - Russula ochroleuca Fr. - Russula pseudointegra Arnould & Goris - Russula sanguinaria (Schumach.) Rauschert - Russula subfoetens W.G. Sm. - Rutstroemia sydowiana (Rehm) W.L. White - Stereum hirsutum (Willd.) Pers. - Thelephora palmata Pers. - Thelephora penicillata Fr. - Trametes versicolor (L.) Lloyd - Tremella mesenterica (Schaeff.) Pers. - Trichaptum abietinum (Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarden - Tricholoma acerbum (Bull.) Qué. - Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm. - Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm. - Tricholoma viridilutescens M.M. Moser -

**Relevé numéro 3536, n°3/2023 - Auteur & liste : Voss Philippe & Vanessa Autunno**

**Guide : Marie-Claire Pissart**

**Lieu : La Reid, bois de Rohémont, (Maquisart)**

**Date : 24/09/2023 - Liste des taxons (total = 61)**

*Amanita citrina* (Schaeff. ->) Pers. - *Amanita excelsa* var. *spissa* (Fr.) Neville & Poumarat  
- *Amanita fulva* Fr. - *Amanita porphyria* A. & S. : Fr. - *Amanita rubescens* Pers.: Fr. - *As-  
terophora lycoperdoides* (Bull.: Fr.) Dittm. - *Boletus edulis* Bull.: Fr. - *Boletus erythropus*  
Pers. : Fr. - *Boletus luridus* Schaeff. : Fr. - *Calocera viscosa* (Pers.: Fr.) Fr. - *Cantharellus*  
*cibarius* Fr.: Fr. - *Chlorociboria aeruginascens* (Nyl.) Kanouse - *Clavulina cinerea* (Bull.:  
Fr.) Schroet. - *Collybia tuberosa* (Bull.: Fr.) Kumm. - *Coprinellus micaceus* (Bull.: Fr.) Vil-  
galys & coll. - *Cortinarius anomalus* (Fr.: Fr.) Fr. - *Cortinarius violaceus* (L. : Fr.) S.F.Gray  
- *Daedaleopsis confragosa* (Bolt.: Fr.) Schroet. - *Daedaleopsis tricolor* (Bull.) Bond. &  
Sing. - *Entoloma rhodopolium* (Fr. : Fr.) Kumm. - *Fomes fomentarius* (L. : Fr.) Fr. - *Fomi-  
topsis pinicola* (Swartz : Fr.) P.Karst. - *Gymnopus confluens* (Pers.: Fr.) Antonin, Halling  
& Noordel. - *Hapalopilus rutilans* (Pers.: Fr.) Murrill - *Hydnum repandum* L.: Fr. - *Hydnum*  
*rufescens* Fr. : Fr. - *Hygrocybe conica* (Schaeff. : Fr.) Kumm. - *Hymenopellis radicata*  
(Relhan) R.H. Petersen - *Hypholoma fasciculare* (Huds.: Fr.) Kumm. - *Hypoxylon fuscum*  
(Pers.: Fr.) Fr. - *Infundibulicybe gibba* (Pers.: Fr.) Harmaja - *Inocybe geophylla* (Fr. : Fr.)  
Kumm. - *Lacrymaria lacrymabunda* (Bull.: Fr.) Pat. - *Lactarius quietus* (Fr.: Fr.) Fr. - *Lec-  
cinum scabrum* (Bull.: Fr.) S.F. Gray - *Lepiota cristata* (A. & S. : Fr.) Kumm. - *Lepiota*  
*felina* Qué. - *Leucoagaricus leucothites* (Vitt.) Wasser - *Megacollybia platyphylla* (Pers. :  
Fr.) Kotl. & Pouzar - *Parasola auricoma* (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple - *Phaeolus*  
*schweinitzii* (Fr. : Fr.) Pat. - *Piptoporus betulinus* (Bull.: Fr.) P. Karst. - *Pluteus cervinus*  
(Schaeff.) Kumm. - *Psathyrella candolleana* (Fr.: Fr.) Maire - *Russula albonigra*  
(Krombh.) Fr. - *Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr. - *Russula cyanoxantha* f. *peltereau*  
Sing. - *Russula laurocerasi* Melzer - *Russula nigricans* (Bull. ->) Fr. - *Russula ochroleuca*  
Pers. - *Russula sardonica* Fr. - *Russula velenovskyi* Melzer & Zvara - *Russula vesca* Fr. -  
*Russula violeipes* f. *citrina* (Qué.) Romagn. - *Schizophyllum commune* Fr. : Fr. - *Sclero-  
derma areolatum* Ehrenb. - *Scleroderma citrinum* Pers.: Pers. - *Stereum hirsutum* (Willd.  
: Fr.) Pers. - *Suillus grevillei* (Klotsch : Fr.) Sing. - *Trametes versicolor* (L.: Fr.) Lloyd -  
*Xerocomus badius* (Fr.: Fr.) E.J. Gilb. -

**Relevé numéro 1297 - Auteur : Philippe Voss & Joseph Pellicani**

**Lieu : Expo Verlaine**

**Date : 01.10.2023 - Liste des taxons (total = 230)**

*Abortiporus biennis* (Bull.) Singer - *Agaricus arvensis* Schaeff. - *Agaricus augustus* Fr. -  
*Agaricus bernardii* (Qué.) - *Agaricus bitorquis* (Quélet) Sacc. - *Agaricus moelleri* Wasser  
- *Agaricus semotus* Fr. - *Agaricus sylvicola* (Vittad) Peck - *Agaricus xanthodermus* Ge-  
nev. - *Agrocybe praecox* (Pers.) Fayod - *Amanita citrina* Pers. - *Amanita citrina* var. *alba*  
(Pers.) Quélet & Bataille - *Amanita crocea* (Qué.) Singer - *Amanita excelsa* (Fr.) Bertill -  
*Amanita fulva* Fr. - *Amanita muscaria* (L.) Lam. - *Amanita phalloides* (Vaill.ex. Fr.) Link -  
*Amanita porphyria* Alb. & Schwein - *Amanita rubescens* Pers. - *Amanita submembrana-  
cea* (Bon) Gröger - *Amanita vaginata* (Bull.) Lam. - *Amaropostia stiptica* (Pers.) B.K. Cui,  
L.L. Shen & Y.C. Dai - *Ampulloclitocybe clavipes* (Pers.) Redhead, Lutzoni Mocalvo  
& Vilgalys - *Aspropaxillus giganteus* (Sowerby) Kühner & Maire - *Asterophora lycoperdoi-  
des* (Bull.) Ditmar - *Bjerkandera adusta* (Willd.) P.Karst. - *Bolbitius titubans* (Bull.) Fr. -  
*Boletus edulis* Bull. - *Bovistella utriformis* (Bull.) Demoulin & Rebriv. - *Bulgaria inquinans*

(Pers.) Fr. - *Byssomerulius corium* (Pers.) Parmasto - *Caloboletus calopus* (Pers.) Vizzini - *Caloboletus radicans* (Pers.) Vizzini - *Calocera viscosa* (Pers.) Fr. - *Calycina citrina* (Hedw.) Cray. - *Cantharellus cibarius* Fr. - *Cantharellus friesii* Quél. - *Cantharellus melanoxeros* Desm. - *Cerioporus varius* (Pers) Zmitr. & Kovalenko - *Chalciporus piperatus* (Bull.) Bataille. - *Chlorociboria aeruginascens* (Nyl.) Kanouse - *Chlorophyllum brunneum* (Farl & Burt) Vellinga - *Chlorophyllum rhacodes* (Vittad.) Vellinga - *Clavulina coralloides* (L.) J. Schröt - *Clavulina rugosa* (Bull.) J. Schröt - *Clavulinopsis umbrinella* (Sacc.) Corner - *Clitocybe odora* (Bull.) P. Kumm. - *Clitocybe phaeophthalma* (Pers.) Kuyper - *Clitopilus geminus* (Paulet) Noodel & Co-David - *Clitopilus prunulus* (Scop.) P. Kumm. - *Collybiopsis confluens* (Pers.) R.H. Petersen - *Collybiopsis peronata* (Bolton) R.H. Petersen - *Collybiopsis Ramealis* (Bull.) Millsp. - *Collybiopsis ramealis* (Bull.) Millsp. - *Coprinellus disseminatus* (Pers.) J. E. Lange - *Coprinopsis lagopus* (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - *Cortinarius alboviolaceus* (Pers.) Zawadzki - *Cortinarius bolaris* (Pers.) Zawadzki - *Cortinarius camphoratus* (Fr.) Fr. - *Cortinarius hemitrichus* (Pers.) Fr. - *Cortinarius praestans* (Cordier) Gillet - *Cortinarius rubellus* Cooke - *Cortinarius violaceus* (L.) Gray - *Craterellus tubaeformis* (Fr.) Quél. - *Cuphophyllum pratensis* (Pers.) Bon - *Cyanosporus caesius* (Schrad.) McGinty - *Cyathus striatus* Willd. - *Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod - *Daedalea quercina* (L.) Fr. - *Daedaleopsis confragosa* (Bolton) J. Schröt - *Daedaleopsis tricolor* (Bull.) Bondartsev & Singer - *Daldinia concentrica* (Bolton) Ces. & De Not. - *Fistulina hepatica* (Schaeff.) With - *Fomes fomentarius* (L.) Kickx - *Fomitopsis betulina* (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai - *Fomitopsis pinicola* (Sw.) P.Karst. - *Fuligo septica* (L.) F.H. Wigg. - *Galerina marginata* (Batsch) Kühner - *Ganoderma adspersum* (Schultzer) Donk - *Geastrum triplex* Jungh. - *Gloeophyllum sepiarium* (Wulfen) P.Karst. - *Gomphidius glutinosus* (Schaeff.) Fr. - *Guepinia helvelloides* (DC.) Fr. - *Gymnopilus penetrans* (Fr.) Murr. - *Gymnopus androsaceus* (L) Della Magg & Tassin - *Gymnopus dryophilus* (Bull.) Murrill. - *Gymnopus perforans* (Hoffm) Antonin & Noordel. - *Hapalopilus rutilans* (Pers.) Murrill - *Hebeloma crustuliniforme* (Bull.) Quél. - *Helvella elastica* Bull. - *Helvella lacunosa* Afzel. - *Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref. - *Hydnum repandum* L. - *Hydnum rufescens* Fr. - *Hygrocybe conica* (Schaeff.) P. Kumm. - *Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen) Maire - *Hymenochaete rubiginosa* (Dick. Lév. - *Hymenopellis radicata* (Relhan) R.H. Petersen - *Hymenopellis radicata* f. *marginata* (Konrad & Maubl.) H.R. Petersen - *Hypholoma fasciculare* (Huds.) P. Kumm. - *Hypoxylon fragiforme* (Pers.) J. Kickx f. - *Hypoxylon fuscum* (Pers.) Fr. - *Imleria badia* (Fr.) Vizzini - *Infundibulicybe gibba* (Pers.) Harmaja - *Inocybe corydalina* Quél. - *Inocybe geophylla* (Fr.) Kumm. 1955 - *Inocybe whitei* (Berk. & Broome) Sacc. - *Inosperma calamistratum* (Fr) Matheny & Esteve-Rav - *Laccaria amethystina* Cooke - *Laccaria laccata* (Scop.) Cooke - *Laccaria proxima* (Boud.) Pat. - *Lacrymaria lacrymabunda* (Bull.) Pat. - *Lactarius camphoratus* (Bull.) Fr. - *Lactarius circellatus* Fr. - *Lactarius controversus* Pers. - *Lactarius deterrimus* Gröger - *Lactarius helvus* (Fr.) Fr. - *Lactarius necator* (Bull.) Pers. - *Lactarius picinus* Fr. - *Lacta-*

rius pyrogalus (Bull.) Fr. - Lactarius repraesentaneus Britzelm - Lactarius romagnesii Bon - Lactarius subdulcis (Pers.) Gray - Lactarius trivialis (Fr.) Fr. - Lactarius uvidus (Fr.) Fr. - Lactifluus vellereus (Fr.) Kuntze. - Lanzia echinophila (Bull.) Korf. - Leccinellum crocipo-dium (Letell.) Della Magg. & Tassin. - Leccinellum pseudoscabrum (Kallenk.) Miksik 2017 - Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray - Leccinum scabrum (Bull.) Gray - Leccinum variicolor Watling - Leccinum versipelle (Fr.) Snell - Lentinellus michereni (Berk. & M.A. Curtis) Pegler - Lenzites betulinus (L.) Fr. - Leotia lubrica (Scop.) Pers. - Lepiota cristata (Bol-ton) P. Kumm. - Lepiota magnispora Murrill - Leucocybe connata (Schymach) Vizzini, P. Alvarado, Moreno & Consiglio - Lycogala epidendrum (J.C. Buxb. ex L.) Fr. - Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers. - Lycoperdon perlatum Pers. - Lycoperdon pratense (Pers.) - Lycoperdon umbrinum Pers. - Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Sing. - Maras-mius cohaerens (Pers.) Cooke & Quél. - Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar - Melanophyllum haematospermum (Bull.) Kreisel - Mucidula mucida (Schrad.) Pat. - Muti-nus caninus (Huds.) Fr. - Mycena galericulata (Scop.) Gray - Mycena pelianthina (Fr.) Quél. - Mycena rosea Gramberg - Mycena sanguinolenta (A.lb. & Schwein) P. Kumm. - Nectria cinnabarina (Tode.) Fr. - Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn. - Omphalotus illudens (Schweinitz) Bresinsky & Besl - Panaeolina foenisecii (Pers.) Maire - Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. - Paralepista flaccida (Sowerby) Vizzini - Parasola conopilea (Fr.) Örstadius & E. Larss - Paxillus involutus (Batsch) Fr. - Peniophora quercina (Pers.) Cooke - Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. - Phallus impudicus L. - Phellinus pomaceus (Pers.) Maire - Pholiota flammans (Batsch.) P. Kumm. - Pholiota gummosa (Lasch) Sin-ger - Pholiota squarrosa (Vahl.) P. Kumm. - Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko - Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. - Plicaturopsis crispa (Pers.) D.Reid - Pluteus cer-vinus (Schaeff.) P.Kumm. - Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm. - Pluteus salicinus (Pers.) P. Kumm. - Polyporus lipsiensis (Batsch) E.H.L. Krause - Porphyrellus porphy-rosporus (Fr.) E.-J. Gilbert - Postia ptychogaster (F. Ludw.) Vesterh. - Psilocybe coronilla (Bull.) Noordel. - Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. - Ramaria botrytis (Pers.) Boudot - Ramaria gracilis (Pers.) Quél. - Ramaria stricta (Pers.) Quél. - Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein.) Singer - Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. - Rhytisma salicinum (Pers.) Fr. - Rickenella fibula (Bull.) Raitelh. - Russula adusta (Pers.) Fr. - Russula betu-larum Hora - Russula densifolia Secr. ex Gillet - Russula foetens Pers. - Russula gracil-lima Jul. Schäff. - Russula integra (L.) Fr. - Russula ionochlora Romagn. - Russula luteo-tacta Rea - Russula ochroleuca Fr. - Russula subfoetens W.G.Sm. - Russula versicolor Jul. Schäff. - Russula vesca Fr. - Schizophyllum commune Fr. - Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk - Scleroderma areolatum Ehrenb. - Scleroderma citrinum Pers. - Sclero-derma verrucosum (Bull.) Pers. - Skeletocutis nivea (Jungh.) Jean Keller - Sparassis crispa (Wulfen) Fr. - Steccherinum ochraceum (Pers. ex J.F. Gmel.) Gray - Stereum hir-sutum (Willd.) Pers. - Stereum subtomentosum Pouz. - Suillellus luridus (Schaeff.) Mur-rill. - Suillus bovinus (L.) Roussel - Suillus grevillei (Klotsch.) Singer - Tapinella atroto-

mentosa (Batsch.) Sutura - Thelephora palmata Pers. - Thelephora penicillata Fr. - Thelephora terrestris Ehrh. ex Fr. - Trametes gibbosa (Pers.) Fr. - Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd - Trametes versicolor (L.) Lloyd - Trichaptum abietinum (Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarden - Tricholoma acerbum (Bull.) Quél. - Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm. - Tricholoma fracticum (Britzelm.) Kreisel - Tricholoma fulvum (DC.) Bigeard & H. Guill. - Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm. - Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer - Tylopilus felleus (Bull.) P. Karst. - Vascellum pratense (Pers.) Kreisel - Xanthoporia radiata (Sowerby) Tura, Zmitr, Wasser, Raats & Nevo - Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Sutura

**Relevé numéro 1298 - Auteur : Philippe Voss & Joseph Pellicani**

**Lieu : Expo Sart Tilman, Liège**

**Date : 08.10.2023 - Liste des taxons (total = 232)**

Abortiporus biennis (Bull.) Singer - Agaricus abruptibulbus Peck - Agaricus augustus Fr. - Agaricus bitorquis (Quélet) Sacc. - Agaricus moelleri Wasser - Agaricus sylvicola (Vittad) Peck - Agaricus xanthodermus Genev. - Amanita citrina Pers. - Amanita citrina var. alba (Pers.) Quélet & Bataille - Amanita crocea (Quél.) Singer - Amanita echinocephala (Vittad) Quél. - Amanita excelsa (Fr.) Bertill - Amanita fulva Fr. - Amanita muscaria (L.) Lam. - Amanita pantherina (DC.) Krombh. - Amanita porphyria Alb. & Schwein - Amanita rubescens Pers. - Amanita rubescens f. annulosulfurea (Gillet) J.E. Lange - Amanita vaginata (Bull.) Lam. - Amaropostia stiptica (Pers.) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai - Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead, Lutzoni Mocalvo & Vilgalys - Apioperdon pyriforme (Schaeff.) Vinzzini - Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar - Baeospora myosura (Fr.) Singer - Bjerkandera adusta (Willd.) P.Karst. - Boletus edulis Bull. - Bovistella utrifomis (Bull.) Demoulin & Rebrief. - Bulgaria inquinans (Pers.) Fr. - Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto - Calocera viscosa (Pers.) Fr. - Calocybe chrysenteron (Bull.) Singer - Calvatia gigantea (Batsch.) Lloyd - Calycina citrina (Hedw.) Cray. - Candolleomyces candolleanus (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer - Cantharellus cibarius Fr. - Cerioporus varius (Pers) Zmitr. & Kovalenko - Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille. - Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse - Chlorophyllum brunneum (Farl & Burt) Vellinga - Chlorophyllum rhacodes (Vittad.) Vellinga - Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt - Clavulina coralloides (L.) J. Schröt - Clavulina rugosa (Bull.) J. Schröt - Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. - Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper - Clitopilus geminus (Paulet) Noodel & Co-David - Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. - Collybiopsis confluens (Pers.) R.H. Petersen - Collybiopsis peronata (Bolton) R.H. Petersen - Collybiopsis ramealis (Bull.) Millsp. - Coprinellus disseminatus (Pers.) J. E. Lange - Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hoppe & Jacq. Johnson - Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. - Cortinarius camphoratus (Fr.) Fr. - Cortinarius delibutus Fr. - Cortinarius hemitrichus (Pers.) Fr. - Cortinarius praestans (Cordier) Gillet - Cortinarius rubellus Co-

ke - *Cortinarius sanguineus* (Wulfen) Gray - *Cortinarius semisanguineus* (Fr.) Gillet - *Cortinarius violaceus* (L.) Gray - *Craterellus tubaeformis* (Fr.) Quél. - *Crepidotus variabilis* (Pers.) P. Kumm. - *Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly - *Cyanosporus caesius* (Schrad.) McGinty - *Cyathus striatus* Willd. - *Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod - *Daedalea quercina* (L.) Fr. - *Daedaleopsis confragosa* (Bolton) J. Schröt - *Daedaleopsis tricolor* (Bull.) Bondartsev & Singer - *Entoloma rhodopolium* (Fr.) P. Kumm. - *Fomes fomentarius* (L.) Kickx - *Fomitopsis betulina* (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai - *Fomitopsis pinicola* (Sw.) P.Karst. - *Fuligo septica* (L.) F.H. Wigg. - *Ganoderma adspersum* (Schultzer) Donk - *Ganoderma lucidum* (Curtis) P.Karst. - *Geastrum triplex* Jungh. - *Gloeophyllum odoratum* (Wulfen) Imazeki - *Gloeophyllum sepiarium* (Wulfen) P.Karst. - *Gomphidius glutinosus* (Schaeff.) Fr. - *Grifola frondosa* (Dicks.) Gray - *Guepinia helvelloides* (DC.) Fr. - *Gymnopilus penetrans* (Fr.) Murr. - *Gymnopus dryophilus* (Bull.) Murrill. - *Gymnopus fusipes* (Bull.) Gray. - *Hapalopilus rutilans* (Pers.) Murrill - *Hebeloma crustuliniforme* (Bull.) Quél. - *Hebeloma sinapizans* (Paulet) Gillet - *Helvella crispa* (Scop.) Fr. - *Helvella macropus* (Pers.) P.Karst. - *Hemimycena lactea* (Pers.) Singer - *Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref. - *Hydnum repandum* L. - *Hydnum rufescens* Fr. - *Hygrocybe conica* (Schaeff.) P. Kumm. - *Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen) Maire - *Hygrophorus olivaceoalbus* (Fr.) Fr. - *Hymenochaete rubiginosa* (Dick. Lév. - *Hymenopellis radicata* (Rehhan) R.H. Petersen - *Hypholoma fasciculare* (Huds.) P. Kumm. - *Hypholoma lateritium* (Schaeff.) P. Kumm. - *Hypoxylon fragiforme* (Pers.) J. Kickx f. - *Hypoxylon fuscum* (Pers.) Fr. - *Imleria badia* (Fr.) Vizzini - *Inocybe geophylla* (Fr.) Kumm. 1955 - *Kuehneromyces mutabilis* (J.C.Sch.: Fr.) Sing. & Smith - *Laccaria amethystina* Cooke - *Laccaria bicolor* (Maire) P.D.Orton - *Lacrymaria lacrymabunda* (Bull.) Pat. - *Lactarius aurantiacus* (Pers.) Gray - *Lactarius blennius* (Fr.) Fr. - *Lactarius camphoratus* (Bull.) Fr. - *Lactarius controversus* Pers. - *Lactarius deterrimus* Gröger - *Lactarius fulvissimus* Romagn. - *Lactarius helvus* (Fr.) Fr. - *Lactarius hepaticus* Plowr. - *Lactarius intermedius* Krombh. ex Berk. & Broome - *Lactarius necator* (Bull.) Pers. - *Lactarius pubescens* Fr. - *Lactarius pyrogalus* (Bull.) Fr. - *Lactarius quietus* (Fr.) Fr. - *Lactarius repraesentaneus* Britzelm - *Lactarius tabidus* Fr. - *Lactarius trivialis* (Fr.) Fr. - *Lactifluus vellereus* (Fr.) Kuntze. - *Leccinellum pseudoscabrum* (Kallenk.) Miksik 2017 - *Leccinum albstipitatum* Den Bakker & Noordel - *Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray - *Leccinum scabrum* (Bull.) Gray - *Lenzites betulinus* (L.) Fr. - *Leotia lubrica* (Scop.) Pers. - *Lepiota clypeolaria* (Bull.) P. Kumm. - *Lepiota cristata* (Bolton) P. Kumm. - *Leucocybe connata* (Schymach) Vizzini, P. Alvarado, Moreno & Consiglio - *Lycoperdon excipuliforme* (Scop.) Pers. - *Lycoperdon nigrescens* Pers. - *Lycoperdon perlatum* Pers. - *Lycoperdon pratense* (Pers.) - *Lycoperdon umbrinum* Pers. - *Lyophyllum decastes* (Fr.) Singer - *Macrolepiota fuliginosa* (Barla) Bon - *Megacollybia platyphylla* (Pers.) Kotl. & Pouzar - *Melanoleuca grammopodia* (Bull.) Murrill. - *Melanoleuca melaleuca* (Pers.) Murril - *Mucidula mucida* (Schrad.) Pat. - *Mycena epipterygia* (Scop.) Gray - *Mycena galericulata* (Scop.) Gray - *Mycena pura* (Pers.) P. Kumm. - *My-*

cena rosea Gramberg - Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin - Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn. - Omphalotus illudens (Schweinitz) Bresinsky & Besl - Paralepista flaccida (Sowerby) Vizzini - Paxillus involutus (Batsch) Fr. - Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. - Phallus impudicus L. - Phellinus pomaceus (Pers.) Maire - Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds - Pholiota squarrosa (Vahl.) P. Kumm. - Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko - Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. - Plicaturopsis crispa (Pers.) D.Reid - Pluteus cervinus (Schaeff.) P.Kumm. - Polyporus lipsiensis (Batsch) E.H.L. Krause - Postia ptychogaster (F. Ludw.) Vesterh. - Postia tephroleuca (Fr.) Jülich - Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D.Orton - Psilocybe aurantiaca (Cooke) Noordel. - Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk - Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. - Ramaria stricta (Pers.) Qué. - Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox - Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. - Rickenella fibula (Bull.) Raitelh. - Russula aeruginea Lindblad ex Fr. - Russula betularum Hora - Russula caerulea Fr. - Russula emetica (Schaeff.) Pers. - Russula foetens Pers. - Russula grisea Fr. - Russula integra (L.) Fr. - Russula nitida (Pers.) Fr. - Russula nobilis Velen. - Russula ochroleuca Fr. - Russula queletii Fr. - Russula sanguinaria (Schumach.) Rauschert - Russula velenovskyi Melzer & Zvara - Russula versicolor Jul. Schäff. - Russula violeipes Qué. - Schizophyllum commune Fr. - Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk - Scleroderma areolatum Ehrenb. - Scleroderma citrinum Pers. - Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers. - Skeletocutis nivea (Jungh.) Jean Keller - Stecherinum ochraceum (Pers. ex J.F. Gmel.) Gray - Stereum hirsutum (Willd.) Pers. - Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr. - Stereum subtomentosum Pouz. - Suillellus luridus (Schaeff.) Murrill. - Suillus bovinus (L.) Roussel - Suillus grevillei (Klotsch.) Singer - Tapinella atrotomentosa (Batsch.) Sutura - Thelephora palmata Pers. - Thelephora penicillata Fr. - Thelephora terrestris Ehrh. ex Fr. - Trametes gibbosa (Pers.) Fr. - Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd - Trametes versicolor (L.) Lloyd - Trichaptum abietinum (Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarden - Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm. - Tricholoma columbetta (Fr.) P. Kumm. - Tricholoma fulvum (DC.) Bigeard & H. Guill. - Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. - Tricholoma scalpturatum (Fr.) Qué. - Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martin - Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm. - Tricholoma ustale (Fr.) P. Kumm. - Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer - Trochila ilicina (Nees ex Fr.) Courtec. - Tubaria confragosa (Fr.) Harmaja - Tubifera ferruginosa (Batsch.) J.F. Gmel. - Tylopilus fel-leus (Bull.) P. Karst. - Vascellum pratense (Pers.) Kreisel - Xanthoporia radiata (Sowerby) Tura, Zmitr, Wasser, Raats & Nevo - Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Sutura - Xerocomellus pruinatus (Fr.) Sutura - Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. -

**Relevé numéro 1402 - Auteur : Françoise Draye**

**Lieu : Mont de Beez**

**Date : 09.10.2023 - Liste des taxons (total = 14)**

*Amanita rubescens - Collybia kuehneriana - Fomes fomentarius - Fomitopsis pinicola - Ganoderma applanatum - Macrolepiota procera - Oudemansiella mucida - Phaeolus schweinitzii - Piptoporus betulinus - Pleurotus pulmonarius - Pluteus romellii - Suillus grevillei - Trametes gibbosa - Trametes versicolor*

**Relevé numéro 1310 - Auteur : Vanessa Autunno**

**Lieu : Fernelmont, bois de Bierwart**

**Date : 29.10.2023 - Liste des taxons (total = 145)**

Agaricus arvensis Schaeff. - Agaricus semotus Fr. - Amanita citrina Pers. - Amanita fulva Fr. - Amanita muscaria (L.) Lam. - Amanita rubescens Pers. - Amaropostia stiptica



(Pers.) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai - *Ampulloclitocybe clavipes* (Pers.) Redhead, Lutzoni Mocalvo & Vilgalys - *Apioperdon pyriforme* (Schaeff.) Vinzzini - *Armillaria cepistipes* Velen. - *Armillaria gallica* Marxm. & Romagn. - *Armillaria ostoyae* (Romagn.) Herink - *Ascocoryne sarcoides* (Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson - *Bjerkandera adusta* (Willd.) P.Karst. - *Bolbitius titubans* (Bull.) Fr. - *Boletus edulis* Bull. - *Bulgaria inquinans* (Pers.) Fr. - *Calocera cornea* (Batsch) Fr. - *Calocera viscosa* (Pers.) Fr. - *Calvatia excipuliformis* (Scop.) Perdeck - *Calycina citrina* (Hedw.) Cray. - *Chlorociboria aeruginascens* (Nyl.) Kanouse - *Chlorophyllum rhacodes* (Vittad.) Vellinga - *Chondrostereum purpureum* (Pers.) Pouzar - *Clavulina cinerea* (Bull.) J. Schröt - *Clitocybe fragrans* (With.) P. Kumm. - *Clitocybe phaeophthalma* (Pers.) Kuyper - *Clitocybe phyllophila* (Pers.) P. Kumm. - *Clitocybe rivulosa* (Pers.) P. Kumm. - *Clitocybe vibecina* (Fr.) Quél. - *Collybiopsis confluens* (Pers.) R.H. Petersen - *Collybiopsis peronata* (Bolton) R.H. Petersen - *Collybiopsis querophila* (Pouzar) R.H. Petersen - *Collybiopsis ramealis* (Bull.) Millsp. - *Coprinellus micaeus* (Bull.) Vilgalys, Hoppe & Jacq. Johnson - *Coprinus comatus* (O.F. Müll.) Pers. - *Cortinarius anomalus* (Fr.) Fr. - *Crepidotus variabilis* (Pers.) P. Kumm. - *Cyanosporus caesius* (Schrad.) McGinty - *Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod - *Daedaleopsis confragosa* (Bolton) J. Schröt - *Echinoderma asperum* (Pers.) Bon - *Galerina marginata* (Batsch) Kühner - *Geastrum triplex* Jungh. - *Gymnopilus penetrans* (Fr.) Murr. - *Hebeloma crustuliniforme* (Bull.) Quél. - *Helvella crispa* (Scop.) Fr. - *Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref. - *Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen) Maire - *Hymenochaete rubiginosa* (Dick. Lév. - *Hymenopellis radicata* (Relhan) R.H. Petersen - *Hypholoma capnoides* (Fr.) P. Kumm. - *Hypholoma fasciculare* (Huds.) P. Kumm. - *Hypholoma lateritium* (Schaeff.) P. Kumm. - *Hypoxylon fragiforme* (Pers.) J. Kickx f. - *Imleria badia* (Fr.) Vizzini - *Infundibulicybe gibba* (Pers.) Harmaja - *Inocybe geophylla* (Fr.) Kumm. 1955 - *Inosperma maculatum* (Boud.) Matheny & Esteve-Rav. - *Kuehneromyces mutabilis* (J.C.Sch.: Fr.) Sing. & Smith - *Laccaria amethystina* Cooke - *Laccaria laccata* (Scop.) Cooke - *Laccaria proxima* (Boud.) Pat. - *Lacrymaria lacrymabunda* (Bull.) Pat. - *Lactarius blennius* (Fr.) Fr. - *Lactarius controversus* Pers. - *Lactarius necator* (Bull.) Pers. - *Lactarius subdulcis* (Pers.) Gray - *Lactarius tabidus* Fr. - *Leccinum scabrum* (Bull.) Gray - *Lepiota cristata* (Bolton) P. Kumm. - *Lepista nuda* (Bull.) Cooke - *Lepista sordida* (Schumach.) Singer - *Lycoperdon perlatum* Pers. - *Lyophyllum decastes* (Fr.) Singer - *Macrolepiota mastoidea* (Fr.) Singer - *Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Sing. - *Macrotyphula filiformis* (Bull.: Fr.) Paechnitz - *Megacollybia platyphylla* (Pers.) Kotl. & Pouzar - *Melanoleuca melaleuca* (Pers.) Murril - *Melanoleuca verrucipes* (Fr.) Singer - *Melanophyllum haematospermum* (Bull.) Kreisel - *Mycena epipterygia* (Scop.) Gray - *Mycena filopes* (Bull.) P. Kumm. - *Mycena galericulata* (Scop.) Gray - *Mycena galopus* (Pers.) P. Kumm. - *Mycena haematopus* (Pers.) P. Kumm. - *Mycena leptcephala* (Pers.) Gillet - *Mycena pelianthina* (Fr.) Quél. - *Mycena polygramma* (Bull.) Gray - *Mycena pura* (Pers.) P. Kumm. - *Mycena rosea* Gramberg - *Mycena sanguinolenta* (A.Ib. & Schwein) P. Kumm. - *Mycena vitilis* (Fr.) Quél. - *Nectria*

cinnabarina (Tode .) Fr. - Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. - Paralepista flaccida (Soerby) Vizzini - Parasola conopilea (Fr.) Örstadius & E. Larss - Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple - Paxillus involutus (Batsch) Fr. - Phallus impudicus L. - Pholiota gummosa (Lasch ) Singer - Pholiota lenta (Pers.) Singer - Pholiota squarrosa (Vahl.) P. Kumm. - Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. - Plicaturopsis crispa (Pers.) D.Reid - Pluteus cervinus (Schaeff.) P.Kumm. - Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm. - Pluteus romellii (Britzelm.) Lapl. - Pluteus umbrosus (Pers.) P. Kumm. - Prunulus diosmus (Krieglst. & Schwöbel.) C. Hahn. - Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D.Orton - Pyrrhulomyces astragalinus (Fr.) E.J. Tian.& Matheny - Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox - Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. - Rickenella fibula (Bull.) Raitelh. - Roridomyces roridus (Scop.) Rexer - Russula adusta (Pers.) Fr. - Russula amoenolens Romagn. - Russula atropurpurea (Krombh.) Britzelm - Russula atrorubens Quél. - Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. - Russula cyanoxantha f. peltereaui Singer - Russula fragilis Fr. - Russula nobilis Velen. - Russula ochroleuca Fr. - Russula vesca Fr. - Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk - Scleroderma areolatum Ehrenb. - Scleroderma citrinum Pers. - Steccherinum ochraceum (Pers. ex J.F. Gmel.) Gray - Stereum hirsutum (Willd.) Pers. - Stereum subtomentosum Pouz. - Suillus grevillei (Klotsch.) Singer - Tarzetta cupularis (L.) Lambotte - Trichaptum abietinum (Pers. ex J.F. Gmel.) ) Ryvarden - Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm. - Tricholoma fulvum (DC.) Bigeard & H. Guill. - Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm. - Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer - Trochila ilicina (Nees ex Fr.) Courtec. - Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet - Xylaria hypoxylon (L.) Grev. - Xylaria longipes Nitschke - Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. -

**Relevé numéro 1325 - Auteur : Vanessa Autunno & Philippe Voss**

**Lieu : Tihange (Fond de l'Espérance - Chera)**

**Date : 12.11.2023 - Liste des taxons (total = 106)**

-Agaricus sylvicola (Vittad) Peck- -Amanita citrina Pers.- -Amanita citrina var. alba (Pers.) Quélet & Bataille- -Amanita excelsa (Fr.) Bertill- -Amanita muscaria (L.) Lam.- -Amanita rubescens Pers.- -Apioperdon pyriforme (Schaeff.) Vinzzini- -Armillaria cepistipes Velen.- -Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson- -Bjerkandera adusta (Willd.) P.Karst.- -Calocera cornea (Batsch ) Fr.- -Calycina citrina (Hedw.) Cray.- -Chlorophyllum rhacodes (Vittad.) Vellinga- -Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt- -Clavulina coralloides (L.) J. Schröt- -Clitocybe metachroa (Fr.) P. Kumm.- -Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm.- -Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm.- -Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper- -Collybiopsis ramealis (Bull.) Millsp.l- -Coprinellus disseminatus (Pers.) J. E. Lange- -Coprinellus micaceus ( Bull.)Vilgalys, Hoppe & Jacq. Johnson- -Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers.- -Craterellus tubaeformis (Fr.) Quél.- -Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm.- -Cyanosporus caesius (Schrad.) McGinty- -Cystolepiota bucknallii (Berk. & Broome) Singer & Clemençon- -Dacrymyces stillatus Nees - -Diatrype stigma (Hoffm.) Fr.- -Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm.- -Exidia glandulosa (Bull.) Fr.- -Fomes fomentarius (L.)

Kickx- -Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai- -Fomitopsis pinicola (Sw.) P.Karst.- -Galerina marginata (Batsch) Kühner- -Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.- -Gymnopilus penetrans (Fr.) Murr.- -Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél.- -Helminthosphaeria clavariarum (Desm.) Fuckel- -Helvella crispa (Scop.) Fr.- -Hydnum repandum L.- -Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire- -Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.- -Hypoxyton fragiforme (Pers.) J. Kickx f.- -Hypoxyton fuscum (Pers.) Fr.- -Imleria badia (Fr.) Vizzini- -Laccaria laccata (Scop.) Cooke- -Laccaria proxima (Boud.) Pat.- -Lachnum virgineum (Batsch.) P. Karst.- -Lactarius blennius (Fr.) Fr.- -Lactarius necator (Bull.) Pers.- -Lactarius quietus (Fr.) Fr.- -Lactarius rubrocinctus Fr.- -Lactarius subdulcis (Pers.) Gray- -Lactifluus vellereus (Fr.) Kuntze. - -Leotia lubrica (Scop.) Pers.- -Lepiota castanea Quél.- -Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm.- -Lepista nuda (Bull.) Cooke- -Lepista sordida (Schumach.) Singer- -Lycoperdon perlatum Pers.- -Lycoperdon umbrinum Pers.- -Melanoleuca melaleuca (Pers.) Murril- -Mycena epipterygia (Scop.) Gray- -Mycena galopus (Pers.) P. Kumm.- -Mycena pura (Pers.) P. Kumm.- -Mycena rosea Gramberg- -Myxarium nucleatum Wallr. - Paralepista flaccida .var. fibrillosa Malençon) Vizzini.- -Parasola conopilea (Fr.) Örstadius & E. Larss- -Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple- -Paxillus involutus (Batsch) Fr.- -Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds - -Plicaturopsis crispa (Pers.) D.Reid- -Pluteus cervinus (Schaeff.) P.Kumm.- -Prunulus diosmus (Krieglst. & Schwöbel.) C. Hahn.- Ramaria testaceoflava (Bres.) Corner - Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox- -Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.- -Rickenella fibula (Bull.) Raithelth.- -Russula adusta (Pers.) Fr.- -Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.- -Russula densifolia Secr. ex Gillet- -Russula fellea (Fr.) Fr.- -Russula nobilis Velen.- -Russula ochroleuca Fr.- -Schizophyllum commune Fr. - -Scleroderma areolatum Ehrenb.- -Scleroderma citrinum Pers.- -Steccherinum ochraceum (Pers. ex J.F. Gmel.) Gray- -Stereum hirsutum (Willd.) Pers.- -Stereum subtomentosum Pouz.- -Stropharia caerulea Kreisel- -Trametes versicolor (L.) Lloyd- -Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm.- -Tricholoma argyraceum (Bull.) Gillet- -Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm.- -Trochila ilicina (Nees ex Fr.) Courtec.- -Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet- -Typhula fistulosa (Holmsk.) Olariaga- -Typhula juncea (Alb. & Schwein.) P. Karst.- -Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Sutara- -Xerocomellus pruinatus (Fr.) Sutara- -Xylaria hypoxyton (L.) Grev.- -Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.- -Xylodon radula (Fr.) Tura, Zmitr, Wasser & Spirin- -