MISE à JOUR de « MICROSCOPIE et CHAMPIGNONS », version 6.01

Malgré de multiples lectures préalables, certaines coquilles nous sont apparues suite à la traduction de ce livre en anglais. Nous vous prions de nous en excuser car malheureusement, toute oeuvre humaine n'est jamais parfaite. Vous trouverez ci-dessous la liste des corrections effectuées.
C'est également l'occasion pour nous d'y intégrer des addenda sous forme de croquis ou de textes additionnels. Tout cela est évolutif et nous vous conseillons de consulter régulièrement cette rubrique.

CORRIGENDUM

Dans certaines formules de préparation de produits, j'ai malencontreusement utilisé l'abréviation « cc », qui signifie littéralement « cuillère à café ». **Elle doit être remplacée systématiquement par « cm³ » ou « ml (pour millilitre) ».**

p. 7, bas de page :
~~Citology~~…. **Cytology**

p. 9, 6ème §, ligne 4 :
~~Tyhpéracées~~…. **Thyphacées**

p. 14, 8ème § :
…. ….. la quantité de lumière ~~dournie~~ **fournie**

p. 24, ligne 1 :
……. sa position haute maximale (cela perrmet **permet**

p. 28, 1er § :
…. pour notre usage particulier. Heureusement, depuis cette considération personnelle, Olympus a sorti les versions TG5 & TG6, qui possèdent à nouveau cette fonction très intéressante.

p. 47, 2ème § :
…. et perdure dans le temps. Il ne nous est pas possible de donner une durée exacte de temps de chauffage car cela variera en fonction de chaque plaque chauffante.

p. 53, 4ème ligne sous la photo :
…. et d'iodure de potassium (IKI 1-3 et ~~IKI 2-3)~~ **(IKI 2-6)**

p. 62, ligne 11 :
…. plonger la ~~LCO~~ **LPO** choisie

p. 65, ligne 5 :
…. la trame des lames d'Agaricales, pp. ~~143-145~~ **142-144**

p. 69, ligne 22 :
…. 12,6 cc d'HCl ~~(1 N)~~

p. 84, ligne 6 :
…. la chair des champignons ~~charnus~~

p. 89, ligne 25 :
…. ou de saccharose (sucre blanc) ~~ou de glycérine~~.

p. 107, légende des 1er dessins :
Ajouter **D = diamètre**

p. 108, ligne 12 :
le diamètre des granules, guttules~~, globules~~ et vacuoles,

p. 121, fin du 2ème § :
~~*C. atramantarius*~~ ***C. atramentarius***

p. 155, 4ème ligne bas de page :
de très longues soies à parois épaisses,~~… x 4-6 µm,~~ souvent

p. 157, 4ème § :
~~*Junghunia*~~*…* ***Junghuhnia***

p. 161 :
~~**BOUEDOT**~~ **H. & GALZIN A.,** 1927 **BOURDOT H. & GALZIN A.,** 1927

p. 163, 1ère légende :
~~***Daedalopsis…***~~ ***Daedaleopsis***

p. 168, ligne 4 :
…. comme *V. ~~ocheroleuca~~*) ***ochroleuca)***

p. 170, ligne 18 :
…. pas de dilipores dans les ~~parois~~ **cloisons** communes

p. 180, § à côté de la photo :
…. mais durant ces ~~trois~~ dernières années

p. 182, bas de page :
Ajout :
~~+~~++ les russules douces à sporée blanche (code 1 de Dagron) et à sporée jaune foncé (code 4 de Dagron) sont très souvent incrustées.

p. 186, 2ème encadré :
…. des dermatocystides et des ~~laticifères~~ **thromboplères** des russules ;
…. Les incrustations des hyphes primordiales ~~et d'autres cellules.~~

p. 188, Références :
~~**JOSSERRAND…**~~ **JOSSERAND**

p. 189, 1er mot :
~~Cela~~ **Le bleu de crésyl**

p. 192, 2ème légende :
Lindgomyces ~~cinctosporae~~… Lindgomyces cinctosporus

p. 204, 4ème § :
A. ~~battarae~~ est KK-, *A. betulae* est KK+ ; *A. ~~corylii~~….. A.* ***battarrae*** *est* KK-, *A. betulae* est KK+ ; ***A. coryli***

p. 206, lignes 15 & 18 :
+ Des ~~ectendomychorizes~~ **ectendomycorhizes**

p. 212, légende sous la 2ème photo:
Toutes les photos de ~~cet article~~ **cette page**

p. 215, 1er mot :
+++ stade 4 : ….. (voir ph. p.~~220~~ **219)**

p. 216, ligne 6 :
…. spermaties ou ~~pycniospores~~,**ou pycnidiospores (corpuscules** portés ….

p. 230, avant dernière ligne :
…. pas nécessaire de ~~prendre l'agar~~ **prélever du substrat (agar)**

p. 231, ligne 13 :
…. (voir photo de mycélium p. ~~231~~ **229)**.

p. 247, pagination dans RAPPEL :
…. bleu de crésyl. Voir p. ~~188~~ **187**).
…. bleu de crésyl (à chaud). Voir p. ~~190~~ **189**).
…. avec la nigrosine. Voir p. ~~192~~ **191**).

p. 248 :
~~***Callitosporium***~~ ***Callistosporium***

p. 249, *Hohenbuehelia* :
Souvent des cystides métuloïdes ; ~~ou alors ramifiées, avec~~ **d'autres portent** une….

p. 260, 7ème légende :
~~Exobasidia~~ **Exobasidium**

Liste des ADDENDA

ADDENDUM n° 1 **p. 18, dernier §** : schéma illustrant l'énoncé de la formule



ADDENDUM n°2
p. 20, Bas de page : référence 2
Si vous avez déjà observé de près un condensateur placé sur un microscope de bonne qualité, vous avez pu constater que la lentille supérieure est concave. Cela permet d'y

placer également une goutte d'huile afin d'obtenir une continuité parfaite de l'IR… mais ce n'est guère pratique, car c'est très salissant et on ne voit guère la différence.

ADDENDUM n° 3

Nous sommes conscients du fait qu'il s'avère assez difficile de réaliser la microscopie d'une espèce appartenant aux Hétérobasidiomycètes (Auriculariales, Tremellales), ou à un groupe de transition comme les Dacrymycétales, car leur chair compacte et gélatineuse résiste à une dissociation normale et n'est guère propice à la réalisation de coupes.

La solution la plus simple consiste à placer le fragment à étudier entre deux LPO (voire des verres encore plus épais, comme des verres de montre p. ex.) et à bien écraser le tout, avant coloration et examen. Cela vous évitera de briser nombre de LCO.