




Ampelomyces quisqualis, est un hyperparasite, c'est à dire qu'il parasite de nombreuses espèces d'Erysiphales , ici ***Podosphaera erigerontis-canadensis*** sur ***Taraxacum officinale*** – 06/07/2026



Fiche conçue et réalisée par Daniel Deschuyteneer

Ampelomyces quisqualis est un champignon microscopique utilisé en lutte biologique. Il est qualifié d'hyperparasite car il parasite des parasites, en l'occurrence des oïdiums. Il pénètre dans le mycélium et les conidies du champignon pathogène pour le détruire de l'intérieur, constituant une remarquable alternative écologique aux fongicides chimiques. Il s'utilise en pulvérisation foliaire préventive ou dès les premiers symptômes et est généralement appliqué sous forme de granulés dispersibles. Il est inoffensif pour les insectes auxiliaires, comme les pollinisateurs par exemple, et sans danger pour la plante hôte. Il est également sans danger pour des prédateurs comme les coccinelles, les chrysopes ou les acariens. Il ne contamine ni les sols ni les plans d'eau.

C'est un ascomycète appartenant à l'Ordre des ***Pleosporales***.



Picnides bien visibles le long du bord



Ampelomyces quisqualis, hyper parasite, infectant ***Podosphaera erigerontis-canadensis*** sur ***Taraxacum officinalis***

