
**Puccinia petasites-pendulae** sur **Carex pendula** – Auderghem – 10/10/2025 Fiche conçue et réalisée par Daniel Deschuyteneer







**Urédospores** épineuses, mesurant pour N = 20 :  $(24,9)25,8-27-28,4(30,4) \times (20,9)22,3-23,6-24,9(25,7) \mu m$ .




**Téleutospores** lisses, étroites au niveau du septum, à paroi épaisse, apex très épais, pédicule court ochracé, mesurant pour N = 20 :  $(45,3)49,9-54,9-60,2(61) \times (11,4)11,9-14,2-16(17,2) \mu m$ . **Apex** épais de  $(4,8)5,9-9,8(11) \mu m$ 










Présence de 2 (3,4) pores germinatifs à topographie plutôt équatoriale



home introduction plants causers galls references glossary news contact sitemap

## Puccinia petasites-pendulae Gäumann, 1943

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

## op Petasites, Tussilago

## on Petasites, Tussilago

**gal:** Spermogonia in dichte groepen, geel, bovenzijdig. Aecia onderzijdig, bekervormig; aeciosporen geel, 16 x 7 μm.

**gall:** Spermogonia in compact groups, yellow, epiphyllous. Aecia hypophyllous, cupulate; aeciospores yellow, 16 x 17 μm.

spermogonia, aecia: Asteraceae, nauw oligofaag

spermogonia, aecia: Asteraceae, narrowly oligophagous

Petasites albus, paradoxus; Tussilago farfara.

## op Carex

on *Carex* 

gal: uredinia en telia onderzijdig, 1-2 mm lang, respectievelijk lichtbruin en bruinzwart. Urediniosporen met 2 (3,4) equatoriale poren. Telia kusenvormig. Teliosporen twee-cellig, omgekeerd kegelvormig, slank, 16-21 x 46-66  $\mu$ m; de wand is glad, aan de top verdikt; steel lichtbruin, blijvend, topt 30  $\mu$ m.

gall: uredinia and telia hypophyllous, 1-2 mm long, light brown and brownish black, respectively. Urediniospores with 2(3,4) equatorial pores. Telia pulvinate. Teliospores two-celled, clavate, slender, 16-21 x 46-66  $\mu$ m; wall smooth, apically thickened; pedicel light brown, persistent, up to 30  $\mu$ m.

uredinia, telia: Cyperaceae, nauw monofaag

uredinia, telia: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex pendula.

**synoniemen:** de soort wordt wel opgevat als conspecifiek met, of een variëteit van, *P. dioicae*.

**synonyms:** the species is sometimes considered conspecific with, or a variety of, *P. dioicae*.

literatuur: references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1985a), Gäumann (1959a), Klenke & Scholler (2015a).

11/11/2016