

***Uromyces onobrychidis*** Bukak sur *Onobrychidis viciifolia* – Fribourg (Suisse) – 02/11/2025  
Leg Pr. Gregor Kozlowski



Photo G. Kozlowski



Photo Björn Sothmann



Photos Björn Sothmann






Photo : G. Kozlowski



Photo sur exsiccata : D. Deschuyteneer

***Onobrychis viciifolia*** est présent à la fois en Belgique et en France.

En France, l'espèce est assez largement répartie, surtout sur les sols calcaires et les prairies sèches. Elle est particulièrement fréquente dans le Jura, les Alpes et plusieurs régions du sud et de l'est.

En Belgique, elle est connue sous le nom d'« esparcette » et existe surtout comme plante cultivée ou naturalisée, notamment dans des milieux ouverts calcaires.

Noms français : Sainfoin, Esparcette, Sainfoin à feuilles de vesce

C'est une Fabacée (légumineuse) utilisée historiquement comme plante fourragère et mellifère.

Klenke & Scholler :

SII et III, poudreux, présents sur les deux faces des feuilles et des tiges.

II brun cannelle, de juin à l'hiver. IIsp. généralement de 19–28 × 16–25 µm, paroi de 1,5–2 µm d'épaisseur, avec 3–5 pores germinatifs.

**III rarement formé**, brun foncé à brun noirâtre, uniquement en automne. IIIsp. de 20–25 × 17–21 µm, paroi de 1,5–2 µm d'épaisseur, presque lisse, finement verruqueux au MEB.

**Répondue en Suisse, sinon dispersée sur *O. viciifolia***, se développant sur cette dernière (par semis), rarement sur *O. arenaria* cult. (FiScher 1904a), *O. gracilis* cult., *O. montana*, *O. saxatilis* cult. (Bolay 2013). Planitiaire à subalpin.